



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 284  
155 62 ΧΟΛΑΡΓΟΣ

Αθήνα 9-11-98

18

Αρ.Πρωτ.:37100/97 Κωδ.Πρ.: ΑΠ-00205

Δ/ση Διοικ.Υπηρ.Ελέγχου Προϊόντων  
Πληροφορίες: Μ. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ  
Τηλέφωνο: 6545525-7

## Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Άδεια κυκλοφορίας του απολυμαντικού χώρου DALCO 100

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
  - α) Των Ν 1316/83 και Ν.1965/91 και
  - β) Του αρ. 3 της Υπουργικής Απόφασης Υ1β/οικ.7723/94
2. Τη γνωμάτευση του Επιστημονικού Συμβουλίου Εγκρίσεων αρ. Γ. 62/16-10-98

## Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Χορηγούμε άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό χώρου DALCO 100  
με τα κατωτέρω στοιχεία:

<u>Μορφή-Περιεκτικότητα</u>	: Υγρό
Συσκευασία	: Πλαστικά δοχεία/ φιάλες των 50ML, 250MG, 1L, 4L, 20L 200L
Παρασκευαστής	: DALCOCHEM ΑΒΕΕΦΑ
Συσκευαστής	: DALCOCHEM ΑΒΕΕΦΑ
Υπευθ. Κυκλοφορίας	: DALCOCHEM ΑΒΕΕΦΑ

<u>Σύνθεση</u>	: %
<u>ΕΝΕΡΓΟΣ ΟΥΣΙΑ</u>	<u>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</u>
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ $ClO_2$	1.00%

<u>ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΛΑΤΑ</u>	
ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ $Na_2CO_3$	
ΟΞ. ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ $NaHCO_3$	0.73%

<u>ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ</u>	
ΝΕΡΟ	98.27%

Ιδιότητες : Απολυμαντικές

Πεδίο εφαρμογής

: Απολύμανση και αφαίρεση οσμών διαφόρων χώρων Νοσοκομείων - Ξενοδοχείων-Εσπαστορίων-Αποθηκών-Εκκολαπτηρίων-Εργοστασίων Τροφίμων (επιφανειών-κυκλωμάτων-σκευών-εργαλείων-μηχανημάτων κλπ) -Σφαγείων- Απολύμανση/Απόσμιση Υδάτων-Οπωροκηπευτικών- Ψαριών.

Ιδιαίτερες Προφυλάξεις

: Οι αναφερόμενες στο συνημμένο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης.

Επισήμανση:

Στην εσωτερική και εξωτερική συσκευασία του προϊόντος απαιτείται να αναφέρονται τα στοιχεία που προβλέπονται από το αρθρ. 7 της Υπουργικής Απόφασης Υ1β/οικ.7723/94.

Πληροφοριακά στοιχεία

: Ως το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης

Η άδεια κυκλοφορίας ισχύει μέχρι: 31-12-2003

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:


1. ΕΤ. DALCOCHEM ΑΒΕΕΦΑ  
ΛΕΩ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 25  
136 71 ΑΧΑΡΝΑΙ  
(για παραλαβή & χαρτοσήμανση)
2. Υπουρ.Υγείας & Πρόνοιας  
Δ/ση Υγιεινής  
Αριστοτέλους 17  
101 87 Αθήνα
3. Κέντρο Δηλητηριάσεων  
Νοσ.Παιδων "Π.& Α.Κυριακού"  
115 27 Γουδί

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΡ.ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Δ/ση Αξιολόγησης Προϊόντων
    - α) Τμήμα Αξιολόγησης Λοιπών Προϊόντων
    - β) Τμήμα Ελέγχου Εκτελωνισμών
  2. Δ/ση Δ/κών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων
    - α) Τμήμα Γενικού Αρχείου Προϊόντων
    - β) Τμήμα Εκδόσης Αδειών & Κωδ.Αποφάσεων
- ΔΒ/98-37







ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  
Μεταραγίων 284, 155 62 Χολαργός

Ορθή επανάληψη 18-4-2005

A

Αθήνα, 21-1-2005

Αρ. Πρωτ.: 4113 Κωδ. Πρ.: ΑΠ-00205

Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων  
Πληροφορίες: Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
Τηλέφωνο : 210-6507200

### Α Π Ο Φ Α Σ Η

**ΘΕΜΑ:** Τροποποίηση άδειας κυκλοφορίας του απολυμαντικού χώρου **DALCO 100**

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις:
  - α) Των Ν. 1316/83 & Ν.1965/91
  - β) Του άρθρου 4 της Υπουργικής Απόφασης Υ1β/οικ. 7723/94,
- 2) Τη Γνωμάτευση του Επιστημονικού Συμβουλίου Εγκρίσεων αρ. Γ 1/2-2-2004
- 3) Το από 14-4-2005 υπηρεσιακό έγγραφο του τμήματος Λοιπών Προϊόντων της Υπηρεσίας Αξιολόγησης.

### Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Τροποποιούμε την άδεια κυκλοφορίας του απολυμαντικού χώρου **DALCO 100** ως προς την επισήμανση και φυλλάδιο οδηγιών χρήσης, με τα κατωτέρω στοιχεία:

Τύπος προϊόντος : 2, 3, 4 & 5  
Μορφή : Υγρό  
Συσκευασία : Πλαστικά δοχεία/φιάλες των 50ml, 250mg, 1L , 4L, 20L και 200L  
Παρασκευαστής : DALCOCHEM ΑΒΕΕΦΑ  
Συσκευαστής : DALCOCHEM ΑΒΕΕΦΑ  
Υπεύθυνος Κυκλοφορίας : DALCOCHEM ΑΒΕΕΦΑ

<u>Σύνθεση</u>	:	%
<u>Ενεργός ουσία</u>		<u>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</u>
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ ClO <sub>2</sub>		1,00%
<u>Ανάργανα άλατα</u>		
ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>		
ΩΞ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ Na <sub>2</sub> HCO <sub>3</sub>		0,73%
<u>Άλλες ουσίες</u>		
ΝΕΡΟ		98,27%



**Πεδίο εφαρμογής**

: Απολύμανση και αφαίρεση οσμών διαφόρων χώρων  
 Νοσοκομείων-Ξενοδοχείων-Εσπατορίων-Αποθηκών-  
 Εκκολαπτηρίων-Εργοστασίων Τροφίμων (επιφανειών-  
 κυκλωμάτων-σκευών-εργαλείων-μηχανημάτων κλπ) -  
 Σφαγείων- Απολύμανση / Απάσμιση Υδάτων.

**ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ & ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ** : Όπως τα συνημμένα

**Επιπλέον, η ορθή επανάληψη αφορά στη διαγραφή από την άδεια κυκλοφορίας των  
 αντιμικροβιατικών και ψαριών από το πεδίο εφαρμογής.**

**Κοινοποίηση:**

1. Ετ. DALCOCHEM ΑΒΕΕΦΑ  
 Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 25  
 136 71 ΑΧΑΡΝΑΙ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ΕΟΦ

2. Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης  
 Δ/ση Υγιεινής  
 Αριστοτέλους 17, 101 87 Αθήνα

ΔΗΜ. ΒΑΓΙΩΝΑΣ

3. Κέντρο Δηλητηριάσεων  
 Νοσοκομείο Παίδων "Π. & Α. Κυριακού"  
 115 27 Γουδί

**Εσωτερική διανομή:**

1. Δ/ση Αξιολόγησης Προϊόντων  
 Τμήμα Αξιολόγησης Λοιπών Προϊόντων
2. Δ/ση Δ/κων Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων
  - α) Τμήμα Γενικού Αρχείου Προϊόντων
  - β) Τμήμα Έκδοσης Αδειών & Κωδ. Αποφάσεων

ΑΡΙΘΜ. 1/2005