



Επώνυμα μηχανήματα



Αποκλειστικά για την Ελλάδα

Garden Sport

Κούτη - Κρουστάλης



2026

www.gardensport.gr

Συμπληρώνουμε φέτος 36 χρόνια στην εισαγωγή και αντιπροσώπευση επώνυμων μηχανημάτων πρασίνου, καθαρισμού και ειδικών γεωργικών μηχανημάτων. Σταθερή επιλογή μας ήταν και είναι να προσφέρουμε μηχανήματα ποιοτικά αλλά και να δίνουμε κάποιες εναλλακτικές λύσεις στην ελληνική αγορά.

Οι εταιρείες που κατά βάση περιέχει αυτό ο κατάλογος είναι ευρωπαϊκές και είναι πραγματικοί κατασκευαστές και όχι απλά εμπορικά σήματα.

Και είναι οι ακόλουθες: TEXAS, VILLAGER, ETESIA, SECO, LASKI, VARI, JO BEAU, SEMBDNER, RABAUD, PANNON, JUSRAMA, BRAVO, STELLA, DAKR, MM.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	
ΠΡΟΪΟΝ	ΣΕΛ.
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ TEXAS	3-26
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΩΝ	27-36 & 20-21
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ	8-10 & 37-39 & 59
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΩΝ	40-43
ΡΑΜΠΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	44
ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	45-46
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	47
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΑΜΑΤΑ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ - ΠΡΕΜΝΟΦΑΓΟΙ - ΣΑΡΩΘΡΑ -ΣΚΑΠΤΙΚΕΣ ΚΑΔΕΝΕΣ - ΣΧΙΣΤΕΣ	48 - 51 & 23
ΣΠΑΡΤΙΚΕΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ	52-55
ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ - ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ	56-57 & 73
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	12-15 & 74-76
ΑΝΤΛΙΕΣ	68-69
ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ	71
ΑΞΕΣΟΥΑΡ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	77-79
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ VILLAGER	59-79

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Η επιχείρηση που εκδίδει τον κατάλογο διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει αλλαγές χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Επίσης δεν έχει ευθύνη για τυπογραφικά λάθη που υπάρχουν στον κατάλογο αυτό. **Προσοχή!!!** Επειδή οι κατασκευαστές αλλάζουν τεχνικά χαρακτηριστικά, αυτά είναι ενδεικτικά και δεν δεσμεύουν την επιχείρηση που εκδίδει τον κατάλογο. Η εγγύηση καλής λειτουργίας των μηχανημάτων χορηγείται από τον κατασκευαστή.

1. Για επιβεβαίωση τιμών και τεχνικών χαρακτηριστικών καθώς και νέων μοντέλων που δεν υπάρχουν στον κατάλογο επικοινωνήστε μαζί μας.
2. Όλες οι τιμές του καταλόγου είναι προτεινόμενες και όχι δεσμευτικές για τα καταστήματα.
3. Οι τιμή των μηχανημάτων δεν περιλαμβάνει συναρμολόγηση και μεταφορά
4. Οι παραγγελίες θα πρέπει να αποστέλλονται με email ή viber.
5. Τα εμπορεύματα αποστέλλονται με προπληρωμή.
Λογ. Τραπεζής: ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR55 0172 6080 0056 0804 4337 611
ΕΘΝΙΚΗ: GR90 0110 8140 0000 8144 4029 797
ALPHA: GR49 0140 3030 3030 0200 2009 767
6. Τα εμπορεύματα και τυχόν επιστροφές ταξιδεύουν με έξοδα και ευθύνη των πελατών.
7. Οι εγγυήσεις των μηχανημάτων δεν καλύπτουν έξοδα μεταφοράς
8. Παρακρατείται η κυριότητα των εμπορευμάτων έως την εξόφλησή τους.
9. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει αρμόδια είναι τα δικαστήρια Λάρισας.



Garden Sport
Κούτη - Κρουστάλλης

Αποκλειστικά στην Ελλάδα από την
GARDENSPORT ΚΟΥΤΗ - ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗΣ
με πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών

Ηρ. Πολυτεχνείου 24, τ.κ. 41334, Λάρισα
τ. 241 062 4062 - 241 067 0253 - 695 556 2500 (Μόνο μηνύματα Viber)

www.gardensport.gr email: info@gardensport.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ TEXAS A/S



Η Texas A/S ιδρύθηκε το 1960 στο Odense της Δανίας από τον Andrea Petersen.

Ο Petersen σχεδίασε το πρώτο σύγχρονο σκαπτικό που δεν είχε καμία σχέση με τα βαριά και όχι λειτουργικά σκαπτικά που υπήρχαν μέχρι τότε.

Το όνομα Texas δόθηκε στην εταιρεία γιατί ήταν το παρατσούκλι του Petersen, ο οποίος είχε πάει στο Texas της Αμερικής σαν μετανάστης.

Εκτός από τα σκαπτικά η Texas σχεδίασε και κατασκεύασε κατόπιν και διάφορα άλλα μηχανήματα κήπου.

Η Texas παραμένει μία 100% Δανέζικη οικογενειακή εταιρεία, η οποία εξελίσσει, κατασκευάζει μηχανήματα κήπου όλων των ειδών και παραμένει μέχρι και σήμερα πραγματικός κατασκευαστής μηχανημάτων κήπου.

Οι κεντρικές εγκαταστάσεις βρίσκονται στη Δανία αλλά υπάρχουν και ιδιόκτητα εργοστάσια στην Ινδία και Άπω Ανατολή.



Η Texas ήταν πάντα πρωτοπόρα στη στήριξη των πελατών της.

Προσφέρει εγγύηση για ιδιωτική χρήση 2 ετών για όλα τα μηχανήματα και 3 ετών για τα μηχανήματα με 4-χρονους κινητήρες.

Έχει διαθεσιμότητα αναλώσιμων ανταλλακτικών μέχρι και 10 χρόνια από την πώληση του μηχανήματος.

Σήμερα η κεντρική αποθήκη στο Odense έκτασης 20.000τμ διατηρεί stock πάνω από 35.000 κωδικούς ανταλλακτικών τα οποία διαχειρίζονται με εξελιγμένο αυτόματο σύστημα.





Ο ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ ΤΟΥ ΣΚΑΠΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1960

ΣΚΑΠΤΙΚΑ

Για μικρούς χώρους με κατεργασμένο χώμα



119 €

NEO



75 €



119 €



158 €

NEO

ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ	ES 300 ΚΩΔ.: 90061141	EL-TEX 300 ΚΩΔ.: 90062078	EL-TEX 1000 ΚΩΔ.: 90062079	EL-TEX 1500 ΚΩΔ.: 90063175
Ισχύς / Κινητήρας	230V / 0.28 kW	230V / 0.3 kW	230V / 1,0 kW	230V / 1.5 kW
Ταχύτητες	1 έμπροσθεν	1 έμπροσθεν	1 έμπροσθεν	1 έμπροσθεν
Πλάτος εργασίας	17 cm	19 cm	36 cm	40 cm
Βάθος εργασίας	8 cm	15 cm	20 cm	21 cm
Βάρος/Συσκευασία	4,1 Kg / 71X21X20	4,3 Kg / 25X59X25	8,1 Kg / 33X41X53	11 Kg / 57X42X33



299 €



349 €



389 €



- 2 όψεις στον κινητήρα
- λιγότερες φθορές
- Βελτισίωση αξιοπιστίας

ΣΚΑΠΤΙΚΑ	EL-TEX 1800 ΚΩΔ.: 90061161	LILLI 340TG ΚΩΔ.: 90061151	LILLI 365TG DUAL SHAFT ΚΩΔ.: 90061154
Κινητήρας	230V	TG195, 4-χρονος	TG195D, 4-χρονος
Ισχύς/ Κυβισμός	1,8 kW	1.4 kW / 78.5 cc	1.4 kW / 78.5 cc
Ταχύτητες	1 έμπροσθεν	1 έμπροσθεν	1 έμπροσθεν + 1 όπισθεν
Πλάτος εργασίας	28-40-60 cm	40 cm	40-60 cm
Βάθος εργασίας	26 cm	26 cm	26 cm
Βάρος/Συσκευασία	31 Kg / 58X42X59	32 kg / 42X58X59	36,5 Kg / 42X58X59

489 €



ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ για μια ζωή (κατά φωτολογική φθορά)

Δώρο οπίσθιος σύνδεσμος+ αυλακωτήρας+ τροχοί 12"

539 €



539 €



ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ για μια ζωή (κατά φωτολογική φθορά)


ΣΚΑΠΤΙΚΑ	LILLI 535TG DUAL SHAFT ΚΩΔ.: 90061118	LILLI 535TG DUAL SHAFT ΣΕΤ ΚΩΔ.: 90061119	TX 612TG DUAL SHAFT ΚΩΔ.: 90061298
Κινητήρας	TG725D, 4-χρονος	TG725D, 4-χρονος	TG725D, 4-χρονος
Ισχύς/ Κυβισμός	4 kW / 212 cc	4.0 kW / 212 cc	4kW 212 cc
Ταχύτητες	1 έμπροσθεν + 1 όπισθεν	1 έμπροσθεν + 1 όπισθεν	1 + 1 R
Πλάτος εργασίας	36-57-85 cm	36-57-85 cm	36-57-85 cm
Βάθος εργασίας	33 cm	33 cm	33 cm
Ρυθμιζόμενη χειρολαβή	Όχι	Όχι	Ναι
Βάρος/Συσκευασία	52,5 Kg / 40X60X80	63,5 Kg / 40X60X80	59,5 Kg / 40X60X80

*οι διαστάσεις συσκευασίας εμφανίζονται με σειρά: Μήκος Χ Πλάτος Χ Ύψος (cm) Τιμές σε κόκκινο πηλαιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ και σε πράσινο 13% ΦΠΑ

Ο ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ ΤΟΥ ΣΚΑΠΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1960

TEXAS
EQUIPMENT

DANISH DESIGN



*τιμή χωρίς φρέζα:

2679 €



*τιμή με φρέζα:


3159 €

62 €

Οπίσθιος σύνδεσμος 2-σε-1

840 €


90061190
Μπάρτα κοπής 117 cm



ΜΟΝΟΑΞΙΟΝΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡ	PRO TRAC 1350BE ΚΩΔ.: 90061184
Κινητήρας	B&S XR2100, 4-χρονος
Ισχύς / Κυβισμός	10,7kW / 14,5HP/ 420cc
Ταχύτητες	3 + 3 R
Εκκίνηση	ηλεκτρική
Καύσιμο	βενζίνη
Φρέζα	πλάτος 37-68cm, βάθος 16 cm
Τροχοί	5.00 x 10
Βάρος/Συσκευασία	103 Kg / 75X120X110 + 70X70X53

Αξεσουάρ για Protrac


 90061187 Συσκ.: 80X120X105	 90042504 Συσκ.: 41X52X59	1 σκούπα 100cm
 90061188 Συσκ.: 58X100X33	 90061181 Πλάτος κοπής: 66cm, Ύψος κοπής: 10cm	2 κάδος συλλογής 100cm
		3 λεπίδα εκχιονισμού 100cm
		4 καταστροφάει αγριό- χορτων 66cm με μαχαίρι

ΜΟΝΤΕΛΟ	Λίλι 3/ EL-TEX1800 FRX 2000	Λίλι 5/7X	Protrac 1350BE*
 Καθλιεργητής 60cm	-	91070000100 152€	91070000100 152€
 Αυθα- κωτήρας	91032500100 29€	6" 91060500100 43€	
 Υνί	-	6" 91093000100 89€	-
 Αναστρε- φόμενο υνί	-	-	91076200100 7" 182€
 Αεριστήρας γκαζόν 66cm	-	91051550105 179€	-
 Επιφανειακός αεριστήρας γκαζόν 55cm	91033600100 125€	-	-
 Σβάρνα με ελάσματα	55cm 91031100100 82€	80cm 91062500100 95€	80cm 91062500100 €
 Εξαγωγέας πατάτας	-	-	91061200100 59€
 Αξίνα διάστρωσης	40cm 91031500100 29€	65cm 91061500100 59€	65cm 91061500100 59€
 Λεπίδα 75cm χιονιού + σύνδεσμος	-	92000160100 325€	90061188 100cm 636€
 Τρέιλερ με θέση	-	-	90061193 679€
 Τροχοί (σετ)	10" 91032000100 49€	12" 91053000100 75€	-
 Επεκτάσεις Αξονα	-	12" 91095000100 €	-
 Πλευρικοί δίσκοι	-	12" 91061000100 35€	-
 Μεταλλικοί τροχοί	-	12" 91060700100 136€	-
 Σετ μαχαριών	-	91050700100 59€	-
 Εμπρόσθιος σύνδεσμος	-	91058000100 39€	-
 Οπίσθιος σύνδεσμος	-	91057000100 21€	90061179 62€

*οι διαστάσεις συσκευασίας εμφανίζονται με σειρά: Μήκος Χ Πλάτος Χ Ύψος (cm) Τιμές σε κόκκινο πλάισιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ και σε πράσινο 13% ΦΠΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ

99 €



149 €



188 €



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ	SMART3200 ΚΩΔ.: 90063150	TME 1600 ΚΩΔ.: 90063151	SMART4400 ΚΩΔ.: 90063162
Ισχύς / Κινητήρας	230V / 1,2 kW	230V / 1.6kw	230V / 1,8 kW
Εκκίνηση	Ηλεκτρική	Ηλεκτρική	Ηλεκτρική
Κίνηση	Ωθούμενη	Ωθούμενη	Ωθούμενη
Πλάτος κοπής	32 cm	38 cm	44 cm
Ρύθμιση ύψους	Ανά άξονα 3 θέσ. 25-65 mm	Κεντρική 6 θέσ. 25-75 mm	Κεντρική 7 θέσ. 20-75 mm
Χωρητικότητα κάδου	30 l	40 l	55 l
Τροχοί	140 / 165 mm	150 / 200 mm	165 / 250 mm
Βάρος/Συσκευασία	8 Kg / 40X60X35	13 Kg / 43X71X41	16,5 Kg / 50X80X42

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ


199 €

3in1



3in1

Συμπεριλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής



ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 18V / 3.0 Ah

60 €

* Ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ	RAZOR 3300LI ΚΩΔ.: 90063155	LMZ 5800 ΚΩΔ.: 90070048	LMZ5800TR ΚΩΔ.: 90070049
Μπαταρία	18V / 3,0 Ah	58V / 4,0 Ah/ χωρίς ψύκτριες	58V / 4,0 Ah/ χωρίς ψύκτριες
Ικανότητα εργασίας*	250 m ²	600 m ²	600 m ²
Κίνηση	Ωθούμενη	Ωθούμενη	Αυτοκινούμενη, 4 ταχύτητες
Πλάτος κοπής	33 cm	51 cm	51 cm
Ρύθμιση ύψους	Κεντρική 5 θέσ. 30-70 mm	Κεντρική 7 θέσ. 26-90 mm	Κεντρική 7 θέσ. 26-90 mm
Χωρητικότητα κάδου	30 l	60 l	60 l
Τροχοί	5.5"/6.5"	8"/10"	8"/10"
Βάρος/Συσκευασία	10,6 Kg / 41X69X33	27 Kg / 52X73X46	30 Kg / 60X90X55



783 €

Συμπεριλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής

4in1



369 €

4in1



426 €

4in1



659 €

4in1

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ	RAZOR 4611TR/W ΚΩΔ.: 90066612	RAZOR 5121TR/W ΚΩΔ.: 90066615	RAZOR 5191TR/W ΚΩΔ.: 90066620
Κινητήρας/ Κυβισμός	TG480 / 145 cc / 2.6 kW	TG580 / 170 cc / 2.9 kW	Honda GCV170 / 166 cc / 2.6 kW
Κίνηση	Αυτοκινούμενη	Αυτοκινούμενη	Αυτοκινούμενη
Πλάτος εργασίας	46 cm	51 cm	51 cm
Ρύθμιση ύψους	Κεντρική 6 θέσεων 28-75mm	Κεντρική 6 θέσεων 28-75mm	Κεντρική 6 θέσεων 28-75mm
Χωρητικότητα κάδου	65 l	65 l	65 l
Τροχοί	7"/10"	8"/11"	8"/11"
Βάρος/Συσκευασία	33 Kg / 57X83X49	38.5 Kg / 57X83X49	35.5 Kg / 57X83X49

*οι διαστάσεις συσκευασίας εμφανίζονται με σειρά: Μήκος Χ Πλάτος Χ Ύψος (cm) Τιμές σε κόκκινο πλαίσιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ και σε πράσινο 13% ΦΠΑ



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ



DANISH DESIGN

ΣΕΙΡΑ 3 τροχών

με αντοχή στο υψηλό χόρτο και στην ανώμαλη επιφάνεια, πολύ μεγάλη ευελιξία λόγω του εμπρόσθιου τροχού. Ιδανική για επαγγελματίες.



384 €
4in1



449 €
4in1

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ	ZT 4675TR/W ΚΩΔ.: 90066262	ZT 512TR/W ΚΩΔ.: 90066601
Κινητήρας / Κυβισμός	RV145 / 145 cc / 2.5 kW	TG670V / 196 cc / 3.6 kW
Εκκίνηση		
Κίνηση	Αυτοκινούμενη	Αυτοκινούμενη
Πλάτος εργασίας	46 cm	51 cm
Ρύθμιση ύψους	Κεντρική 6 θέσεων 25-75mm	Κεντρική 6 θέσεων 30-80mm
Χωρητικότητα	65 l	65 l
Τροχοί	7"/11"	7"/11"
Βάρος/Συσκευασία	26,2 Kg / 48X72X54	39 Kg / 57X78X49



499 €
Μηδενικής στροφής
3in1



568 €
4in1

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ	ZT 5110TR/W ΚΩΔ.: 90066588	PREMIUM 5370TR/WE ΚΩΔ.: 90066564
Κινητήρας / Κυβισμός	TG670V / 196 cc / 3.6 kW	TG670EV / 196 cc / 3.6 kW
Εκκίνηση	Χειρόμυζα	Χειρόμυζα + Ηλεκτρική εκκίνηση
Κίνηση	Αυτοκινούμενη	Αυτοκινούμενη
Πλάτος εργασίας	51 cm	53 cm
Ρύθμιση ύψους	Κεντρική 6 θέσ.28-75 mm	Κεντρική 6 θέσ.28-75 mm
Χωρητικότητα	65 l	65 l
Τροχοί	8"/11"	8"/11"
Βάρος/Συσκευασία	40 Kg / 57X93X57	42,5 Kg / 57X90X49

3-in-1

- Συλλογή
- Οπίσθια Εκκένωση
- Mulching
- Πλευρική Εκκένωση


4in1



589 €
4in1



759 €



Πλαίσιο κοπής από αλουμίνιο

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ	WLA 5321TR/W (Αλουμινίου) ΚΩΔ.: 90066241	WLA 5391TR/W (Αλουμινίου) ΚΩΔ.: 90066242
Κινητήρας / Κυβισμός	TG670V / 196 cc / 3.6 kW	Honda GCV200 / 201 cc / 2.8 kW
Εκκίνηση	Χειρόμυζα	Χειρόμυζα
Κίνηση	Αυτοκινούμενη	Αυτοκινούμενη
Πλάτος κοπής	53 cm	53 cm
Ρύθμιση ύψους	Κεντρική 8 θέσ.15-80 mm	Κεντρική 8 θέσ.15-80 mm
Χωρητικότητα κάδου	65 l	65 l
Τροχοί	8"/12"	8"/12"
Βάρος/Συσκευασία	45 Kg / 61X92X47	45 Kg / 61X92X47

*οι διαστάσεις συσκευασίας εμφανίζονται με σειρά: Μήκος Χ Πλάτος Χ Ύψος (cm) Τιμές σε κόκκινο πλαίσιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ και σε πράσινο 13% ΦΠΑ

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ



1885 €

NEO



3in1

2169 €

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ	RIDER 6500E 3IN1 ΚΩΔ.: 90066494	RIDER 7600E ΚΩΔ.: 90063120
Κινητήρας / Κυβισμός	Loncin / 224 cc	Loncin / 432 cc / 8.8 Kw Max
Ταχύτητες	5 έμπροσθεν + 1 όπισθεν	5 έμπροσθεν + 1 όπισθεν
Εκκίνηση	12V Ηλεκτρική εκκίνηση	Χειροκίνητα + 12V Ηλεκτρική εκκίνηση
Πλάτος κοπής	65 cm	76 cm
Ύψος λεπίδας	6 θέσ. 30-75 mm	6 θέσ. 30-76 mm
Σύστημα κοπής	Οπίσθια συλλογή 150l, πλευρική εκκένωση, ψιλοτεμαχισμός	Οπίσθια συλλογή, πλευρική εκκένωση, ψιλοτεμαχισμός
Λεπίδες	1	1 / 170l
Τροχοί	13"/15"	10"/15"
Βάρος/Συσκευασία	127 Kg / 77X146X76	160 Kg / 92X171X77



2299 €



3159 €

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡ	XC 140-98 ΚΩΔ.: 90063129	TTS108H ΚΩΔ.: 90063142
Κινητήρας / Κυβισμός	Loncin / 432 cc / 8.0 kW	Loncin / 452 cc / 9.2 Kw Max
Ταχύτητες	5 έμπροσθεν + 1 όπισθεν	Μετάδοση Υδροστατική
Εκκίνηση	12V Ηλεκτρική εκκίνηση	12V Ηλεκτρική εκκίνηση
Πλάτος κοπής	98 cm	108 cm
Ύψος λεπίδας	7 θέσ. 30-90 mm	7 θέσ. 30-90 mm
Σύστημα κοπής	Οπίσθια συλλογή 150l, πλευρική εκκένωση, ψιλοτεμαχισμός	Πλευρική εκκένωση, ψιλοτεμαχισμός
Λεπίδες	2	2
Τροχοί	15"/18"	45 cm
Εμπλοκή λεπίδας	Χειροκίνητα	15"/18"
Ακτίνα στροφής	45 cm	192 Kg / 115X170X85
Βάρος/Συσκευασία	127 Kg / 77X146X76	

*οι διαστάσεις συσκευασίας εμφανίζονται με σειρά: Μήκος Χ Πλάτος Χ Ύψος (cm) Τιμές σε κόκκινο πλαίσιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ και σε πράσινο 13% ΦΠΑ



3599 €

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡ	TTC102H ΚΩΔ.: 90063134
Κινητήρας / Κυβισμός	Loncin / 452 cc / 9.2 kw Max
Ταχύτητες	Μετάδοση Υδροστατική
Εκκίνηση	12V Ηλεκτρική εκκίνηση
Πλάτος κοπής	102 cm
Ύψος λεπίδας	7 θέα. 30-90 mm
Σύστημα κοπής	Οπίσθια συλλογή
Λεπίδες	2
Ακτίνα στροφής	45 cm
Τροχοί	15"/18"
Κάδος συλλογής	245 l
Βάρος/Συσκευασία	192 Kg / 115X170X85



Υδροστατικό
κιβώτιο
MADE IN USA



Ηλεκτρομαγνητικός
συμπλέκτης



Υδροστατική μετάδοση



+ ΑΞΕΣΟΥΑΡ



Μπάρα έλξης
Κωδ. 90063126



Σύστημα Ψιλοτεμαχισμού
(mulching)
Κωδ. 90063127



TOW BAR INCLUDED



DIGITAL DISPLAY




LUXURY SEAT

NEO



4489 €

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡ	PT200-102H ΚΩΔ.: 90066416
Κινητήρας / Κυβισμός	Loncin / 586 cc / 10.8 kW
Ταχύτητες	Μετάδοση Υδροστατική
Εκκίνηση	12V Ηλεκτρική εκκίνηση
Πλάτος κοπής	102 cm
Ύψος λεπίδας	6 θέα. 30-90 mm
Σύστημα κοπής	Οπίσθια συλλογή
Λεπίδες	2
Ακτίνα στροφής	60 cm
Τροχοί	15"/18"
Κάδος συλλογής	280 l
Βάρος/Συσκευασία	202 Kg / 84X168X115



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ

ΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΓΚΑΖΟΝ
Πλάτος εργασίας: 120 cm
Βάρος: 42 kg
Συσκευασία: 48X129X24



Κωδ.
προϊόντος
90053038

345 €

ΣΒΑΡΝΑ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ
Πλάτος εργασίας: 120 cm
Βάρος: 12,6 kg
Συσκευασία: 31X122X12



Κωδ.
προϊόντος
90053035

159 €

ΣΚΟΥΠΑ
Πλάτος εργασίας: 96 cm
Χωρητικότητα: 300 l.
Βάρος: 31 kg
Συσκευασία: 44X120X34



Κωδ.
προϊόντος
90053031

299 €

ΤΡΕΪΛΕΡ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕ ΔΟΚΟ ΕΛΞΗΣ
Χωρητικότητα: 300 kg
Μέγεθος: 154x95x35 cm
Βάρος: 63 kg
Συσκευασία: 49X155X24



Κωδ.
προϊόντος
90053030

359 €

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ-ΑΛΑΤΙΟΥ
Πλάτος διανομής: Έως 2 m
Χωρητικότητα: 60 l.
Βάρος: 12,2 kg
Συσκευασία: 55X76X43



Κωδ.
προϊόντος
90053036

225 €

ΤΡΕΪΛΕΡ ΜΙΚΡΟ ΜΕ ΔΟΚΟ ΕΛΞΗΣ
Χωρητικότητα: 150 kg
Μέγεθος: 97x76x30 cm
Βάρος: 35 kg
Συσκευασία: 49X108X20



Κωδ.
προϊόντος
90053034

289 €

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΣ ΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ
Πλάτος εργασίας: 96 cm
Βάρος: 15,1 kg
Συσκευασία: 31X106X9



Κωδ.
προϊόντος
90053033

159 €

ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ RIDER
6110/7600
Συσκευασία: 31X31X9



Κωδ.
προϊόντος
40-11726

59 €

ΣΕΙΡΑ EPSILON


ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΛΥΣΗ ΜΕ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

NEO

Η TEXAS μας οδηγεί στο μέλλον της χλοοκοπής:

- Με δυνατότητα κοπής 4000 τετραγωνικά μέτρα ανά φόρτιση.
- Κόβει σε κλίσεις έως 15%.
- Δυνατότητα κοπής χόρτου και με όπισθεν.

- Χωρίς θόρυβο
- Χωρίς τα προβλήματα εκκίνησης και service των βενζινοκίνητων,
- Χωρίς κόστος καυσίμου, λιπαντικών κ.α.



4719 €

5099 €

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡ	EPSILON R7600LI ΚΩΔ.: 90070281	EPSILON R9600LI ΚΩΔ.: 90070283
Κινητήρας / Μπαταρία	72V / 24 Ah Lithium	72V / 27 Ah Lithium
Μέγιστη έκταση	3.000 m ²	4.000 m ²
Συνιστώμενη έκταση	2.000 m ²	3.000 m ²
Χρόνος Φόρτισης	90 min	100min
Ταχύτητα κίνησης	Εμπρόσθια 11 km/h + όπισθεν 3 km/h	Εμπρόσθια 11 km/h + όπισθεν 3 km/h
Πλάτος κοπής	76 cm	96 cm
Ύψος λεπίδας	7 θέα. 38-114 mm	7 θέα. 38-114 mm
Σύστημα κοπής	Πλευρική εκκένωση, ψιλοτεμαχισμός	Πλευρική εκκένωση, ψιλοτεμαχισμός
Λεπίδες	2	2
Τροχοί	15"/18"	15"/18"
Βάρος/Συσκευασία	141,5 Kg / 114X169X88	148 Kg / 114X169X88



συνθήκες:



2000 M²

2500 M²



3000 M²

4000 M²

Epsilon R9600Li: Δοκιμή με ύψη κοπής από 10 - 3 cm με πλευρική εκκένωση χόρτου.

ΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ


129 €

139 €

ΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΓΚΑΖΟΝ	MPC1300 2-IN-1 ΚΩΔ.: 90062097	MPC 1400 2-IN-1 ΔΥΟ ΑΞΙΟΝΕΣ ΚΩΔ.: 90063153
Ισχύς / Κινητήρας	230V / 1.3kw	230V / 1.4kw
Κίνηση	Ωθούμενη	Ωθούμενη
Πλάτος εργασίας	30 cm	32cm
Βάθος εργασίας	-0.9 / +0.5 cm	Σταθερό
Χωρητικότητα	30l	35l
Βάρος/Συσκευασία	10,2 Kg / 57X47X37	15 Kg / 55X57X37


489 €

675 €

ΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΓΚΑΖΟΝ	PRO CUT 411TG 2-IN-1 ΔΥΟ ΑΞΙΟΝΕΣ ΚΩΔ.: 90066493	PRO CUT 461TG ΚΩΔ.: 90061139
Ισχύς / Κινητήρας	TG725X / 212cc	TG 725 / 212cc / 4.0 kW
Κίνηση	Ωθούμενη	Ωθούμενη
Πλάτος εργασίας	40cm	46cm
Βάθος εργασίας	-1.5 / +0.5 cm	-3.0 / +0.5cm
Χωρητικότητα	45l	-
Βάρος/Συσκευασία	37,5 Kg / 64X67X57	69,5 Kg / 71X72X60

ΑΚΡΟΚΟΦΤΕΣ


για φινίρισμα γκαζόν

EC1400

• 2 σε 1:

 Εξολοθρευτής ζιζανίων και ακροκόφτης σε ένα μηχανήμα
 • Προσαρμογή ύψους και γωνία της χειρολαβής

ΣΥΜΠΕΡ. ΝΑΪΛΟΝ ΒΟΥΡΤΣΑ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΗ ΖΙΖΑΝΙΩΝ


159 €

245 €

375 €

*Το μηχανήμα είναι κατάλληλο για τομές στο γκαζόν έως 6,2cm

ΑΚΡΟΚΟΦΤΕΣ	EC1400 ΚΩΔ.: 90063069	EC2600 ΚΩΔ.: 90062059	EC7900 ΚΩΔ.: 90063097
Κινητήρας	230V	2-χρονος	TG145, 4-χρονος
Καθαρή ισχύς	1.4 kW	0.7 kW	1.4 kW
Κυβισμός	-	26 cc	79.5 cc
Βάθος εργασίας	15-25-38 mm	10-20-30 mm	10-25-62 mm
Ρυθμ. χειρολαβή	.	.	.
Βάρος / Συσκευασία	6,8 Kg / 31x32x82	7,3 Kg / 31x33x85	24 Kg / 43x76x38

20V
LITHIUM
SERIES

HFX2000

- Χαμηλό βάρος: 4,95 Kg
- Τηλεσκοπικός άξονας: 132 -170 cm
- Ρυθμιζόμενη μπροστινή λαβή

153 €

235 €

369 €

ΣΚΑΠΤΙΚΑ	HFX2000 ΚΩΔ.: 90063237	CTX2000 SOLO ΚΩΔ.: 90063288	FRX2020 SOLO ΚΩΔ.: 90063298
Ταχύτητες	1 έμπροσθεν	1 έμπροσθεν	2 έμπροσθεν + 1 όπισθεν
Πλάτος εργασίας	15.5 cm	36 cm	40 cm
Βάθος εργασίας	16 cm	21 cm	26 cm
Τροχοί μεταφοράς	-	Ναι	Ναι
Συμπεριλαμβάνει	4.0 Ah + μόνος ταχυφορτιστής	-	-
Λειτουργία (4 Ah)*	23 min	20 min (2 x 4 AH)	25 min (2 x 5 AH)
Βάρος/Συσκευασία	6 Kg / 120x25x136	10 Kg / 38x61x61	25 Kg / 42x58x59

136 €

289 €

+

116 €

359 €

NEO

ΣΕΙΡΑ 20 V	LBX2000 ΦΥΣΙΤΗΡΑΣ ΚΩΔ.: 90063253	MPX2000 SOLO ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΚΩΔ.: 90063289	STX2000 SOLO ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΩΔ.: 90063296	SBX2020 SOLO ΚΩΔ.: 90063266
Λειτουργίες	Μεταβλητή ταχύτητα 105-150 km/h	36 cm πλάτος εργασίας. -1,2 / +0,6 cm βάθος εργασίας	Πλάτος εργασίας 28 cm. Απόσταση ρίψης από 2-5μ. Ρυθμιζόμενη λαβή	50 cm πλάτος εργασίας. 30cm ύψος εργασίας. Απόσταση ρίψης 4,5-6 μ
Βάρος χωρίς μπαταρία	1.9 kg	11.25 kg	4.15 kg	15,5 kg
Συμπεριλαμβάνει	Μπαταρία 4,0 Ah + μόνος ταχυφορτιστής	Ρολό τσουγκράνας γκαζόν + ρολό scarifier	-	-
Λειτουργία (4 Ah)*	12 min	30 min (2 x 4 AH)	24 min	-
Βάρος/Συσκευασία	2,6 Kg / 38x66x52	11,25 Kg / 38x46x60	4,15 Kg / 36x31x54	15,5 Kg 44x56x64

Μονός ταχυφορτιστής



16 €


Κωδ. 90063242

Διπλός ταχυφορτιστής



Κωδ. 90063241

34 €



Φορτιστές

- Με ένδειξη φόρτισης
- Για όλες τις 20V μπαταρίες
- Φόρτιση από 230V



Κωδ. 90063245

30 €

Κωδ. 90063246

54 €

Κωδ. 90063247

69 €

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 2.0 AH 4.0 AH 5.0 AH

Μονός / Διπλός ταχυφορτιστής 60 min 120 min 150 min

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ TEXAS ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τα μηχανήματα μπαταρίας για μεγάλο διάστημα, αποθηκεύστε την μπαταρία σε ξηστό και ξηρό περιβάλλον. Μην την αφήνετε πάνω στο μηχανήμα ή στον φορτιστή. Η μπαταρία πρέπει να αποθηκεύεται πλήρως φορτισμένη και κάθε 2 μήνες να επαναφορτίζεται πλήρως.

*οι διαστάσεις συσκευασίας εμφανίζονται με σειρά: Μήκος X Πλάτος X Ύψος (cm) Τιμές σε κόκκινο πλαίσιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ και σε πράσινο 13% ΦΠΑ

20V
LITHIUM
SERIES

NEO


129 €
116 €
179 €
159 €

ΣΕΙΡΑ 20 V	GSX2000 SOLO ΚΩΔ.: 90063294	HTX2000 ΚΩΔ.: 90063252	CSX2000 ΚΩΔ.: 90063257	CHX2000 ΚΩΔ.: 90063260
Λειτουργίες	Κοπή δύο επιπέδων 25mm/35mm. Αισθητήρας αφής. Εμφάνιση πληροφοριών	Πλάτος κοπής 15 mm. Λεπίδα 52 cm	Οδηγός ράβδου 25 cm. Ταχύτητα αλυσίδας 5 m/s	Οδηγός ράβδου 12,5 cm. Ταχύτητα αλυσίδας 8,5-11 m/s
Βάρος χωρίς μπαταρία	0.9 kg	2.1 kg	2.7 kg	1.2 kg
Συμπεριλαμβάνει	Εργαλεία	Μπαταρία 2,0 Ah + μόνος ταχυφορτιστής	Μπαταρία 4,0 Ah + μόνος ταχυφορτιστής	Μπαταρία 4,0 Ah + μόνος ταχυφορτιστής
Χωρητικότητα (4 Ah)*	-	35 min (4 Ah)	-	-
Βάρος/Συσκευασία	0,9 Kg / 34x18x13	2,1 Kg / 18x96x22	2,7 Kg / 22x42x22	1,2 Kg / 46x22x12


ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΕΠΙΔΕΣ

 Για GTX2000
12 τεμ.

 Art. no.
90070009

8 €


ΣΕΙΡΑ 20 V	GTX2000 ΚΩΔ.: 90063251	PHX2000 ΚΩΔ.: 90063254	PCX2000 ΚΩΔ.: 90063255	PHX2000 + PCX2000 ΚΩΔ.: 90063256
Λειτουργίες	Πλαστική λεπίδα. Φυτοφύλακας. Ρυθμιζόμενη κεφαλή κοπής	Πλάτος κοπής 15 mm. Λεπίδα 43 cm. Μήκος 2,78 μ	Οδηγός ράβδου 19 cm. Μήκος 2,59 μ. Ταχύτητα αλυσίδας 5 m/s	Πλάτος κοπής 15 mm. Λεπίδα 43 cm. Μήκος 2,78 m + Οδηγός ράβδου 19 cm. Μήκος 2,59 m. Ταχύτητα αλυσίδας 5 m/s
Βάρος χωρίς μπαταρία	1.8 kg	3.1 kg	3.0 kg	3.1 / 3.0 kg
Συμπεριλαμβάνει	Μπαταρία 2,0 Ah + μόνος ταχυφορτιστής	Μπαταρία 2,0 Ah + μόνος ταχυφορτιστής + Ζώνη	Μπαταρία 2,0 Ah + μόνος ταχυφορτιστής + Ζώνη	Μπαταρία 2,0 Ah + μόνος ταχυφορτιστής + Ζώνη
Χωρητικότητα (4 Ah)*	30 min (4Ah)	40 min (4Ah)	-	-
Βάρος/Συσκευασία	1,8 Kg / 12x28x91	3,1 Kg / 15x17x140	3 Kg / 11x22x140	3,1 Kg / 15x17x140


43 €

50 €

86 €

ΣΕΙΡΑ 2X20 V	IDX2000 SOLO ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΚΩΔ.: 90063291	IFX2000 SOLO ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΚΩΔ.: 90063293	WGX2000 SOLO ΠΙΣΤΟΛΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΩΔ.: 90063295
Λειτουργίες	Κρουστικό τρυπάνι 2 Ταχυτήτων. Μέγιστη ροπή 22 Nm	πίεση 10 bar/150 PSI. παροχή αέρα 25L/min	2 Ταχύτητες. Μέγ. πίεση 1.5 / 2.4 Μπα. Μέγιστη εκτόξευση 8 m
Συμπεριλαμβάνει	-	3 ακροφύσια	Μπουκάλι απορρυπαντικού. Μπάρα επέκτασης. Ακροφύσιο 5 σε 1. 4.6 m Σωλήνας νερού.
Βάρος/Συσκευασία (χωρίς μπαταρία)	0,95 Kg / 8x11x11	0,9 Kg / 9x22x19	1,4 Kg / 9x36x34



2 X 20V
- MORE POWER



2 x 20V / ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ	LMX2033 ΚΩΔ.: 90063271	LMX2044 ΚΩΔ.: 90063273	LMX2051TRV ΚΩΔ.: 90063278
Συνιστώμενη έκταση (4 Ah)*	250 m ²	650 m ²	650 m ²
Κίνηση	Ωθούμενη	Ωθούμενη	Αυτοκινούμενη
Πλάτος εργασίας	33 cm	44 cm	51 cm
Λειτουργίες κοπής	Οπίσθια εκκένωση, Οπίσθια συλλογή	Mulching, Οπίσθια εκκένωση, Οπίσθια συλλογή	Mulching, Οπίσθια εκκένωση, Οπίσθια συλλογή
Ρύθμιση ύψους	Κεντρική 5 θέσεις. 25-65 mm	Κεντρική 6 θέσεις. 25-70 mm	Κεντρική 6 θέσεις. 38-100 mm
Χωρητικότητα κάδου	35 l	50 l	65 l
Τροχοί	150/150 mm	175/225 mm	200/250 mm
Συμπεριλαμβάνει	2x2.0Ah Μπαταρία + ταχυφορτιστής	2x4.0Ah Μπαταρία + ταχυφορτιστής	2x5.0Ah Μπαταρία + ταχυφορτιστής
Βάρος/Συσκευασία (χωρίς μπαταρία)	10,6 Kg / 41x64x43	12,6 Kg / 37x87x53	28 Kg / 44x60x98



2 X 20V
- MORE POWER



ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Ράβδος Προέκτασης
για το BMX2020
70 cm

Κωδ.
464998

28 €

117 €

139 €

199 €

198 €

235 €

ΣΕΙΡΑ 20V	CSX2020 SOLO ΚΩΔ.: 90063267	HTX2020 SOLO ΚΩΔ.: 90063262	BVX2020 SOLO ΚΩΔ.: 90063263	BCX2020 SOLO ΚΩΔ.: 90063261	BMX2020 SOLO ΚΩΔ.: 90063292
Λειτουργίες κοπής	40 cm μήκος λάμας. Ταχύτητα αλυσίδας 15 m/s	61 cm μήκος λάμας. 25 mm Διάμετρος κλαδιού. Περιστρεφόμενη χειρολαβή	Ταχύτητα αέρα 245 km/h. Παροχή 11,3m ³ /min. 15 L Χωρητικότητα σάκου	35 cm Μεσινέζα. 25.5 cm Λεπίδα	Μεσινέζα. Λεπίδα. Αλυσοπρίονο. Μπροντσοροκόφτης
Συμπεριλαμβάνει	Προστατευτικό μπάρας	Προστατευτικό μπάρας	-	Ζώνη	Ζώνη + 3 κεφαλές
Τύπος μοτέρ	Χωρίς ψήκτες	Ψήκτες	Χωρίς ψήκτες	Χωρίς ψήκτες	Χωρίς ψήκτες
Βάρος/Συσκευασία (χωρίς μπαταρία)	3,9 Kg	3,2 Kg	2,28 Kg	3,9 Kg	4,8 Kg

*οι διαστάσεις συσκευασίας εμφανίζονται με σειρά: Μήκος Χ Πλάτος Χ Ύψος (cm) Τιμές σε κόκκινο πλῆαιστο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ και σε πράσινο 13% ΦΠΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 58V



ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ



ΣΕΙΡΑ 58V	BMZ580 ΚΩΔ.: 90070064	BCZ580 ΚΩΔ.: 90070063	PCZ580 ΚΩΔ.: 90070045	PHZ580 ΚΩΔ.: 90070044
Μπαταρία	58V	58V	58V	58V
Λειτουργίες	40 cm μεσινέζα. 25 cm λεπίδα. 25 cm αλυσοπρίονο. 55 cm Μπορντουροκόφτης	40 cm μεσινέζα. 25 cm λεπίδα.	Μήκος λάμας 20 cm. μήκος έως 2,1 m. Ταχύτητα αλυσίδας 5 m/s	Πλάτος κοπής 22 mm. Λάμα 52 cm. Μήκος έως 2,2 m
Τύπος κινητήρα	Ψήκτρες	Ψήκτρες	Ψήκτρες	Ψήκτρες
Μέγ. χρόνος εργασίας*	40 λ. (4.0 Ah)	45 λ. (4.0 Ah)	60 λ. (4.0 Ah)	60 λ. (4.0 Ah)
Συμπεριλ.	Κλασική ζώνη	Επαγγελματική ζώνη	Κλασική ζώνη	Κλασική ζώνη
Βάρος/Συσκευασία (χωρίς μπαταρία)	6,1 - 7,2 Kg / 35X110X34	3,6 Kg / 21X184X18	5,4 Kg / 19X109X23	5,5 Kg / 20X130X23

* Ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 58 V



ΣΕΙΡΑ 58V	LBZ580 ΚΩΔ.: 90070043	HTZ580 ΚΩΔ.: 90070042	TCZ580 ΚΩΔ.: 90070046	CSZ580 ΚΩΔ.: 90070047
Μπαταρία	58V	58V	58V	58V
Λειτουργίες	Ταχύτητα φυστηρία 230 km/h. Με λειτουργία turbo	Πλάτος κοπής 22 mm Λεπίδα 65 cm	Μήκος λάμας.25cm Ταχύτητα αλυσίδας 15 m/s	Μήκος λάμας. 45cm Ταχύτητα αλυσίδας 11,5 m/s
Μέγ. χρόνος εργασίας*	30 λ. (4,0 Ah)	60 λ. (4,0 Ah)	40 λ. (4,0 Ah)	35 λ. (4,0 Ah)
Τύπος κινητήρα	χωρίς ψήκτρες	ψήκτρες	χωρίς ψήκτρες	χωρίς ψήκτρες
Συμπεριλ.	-	Θήκη μπαταρίας για τη μέση	Θήκη μπαταρίας για τη μέση	-
Βάρος/Συσκευασία (χωρίς μπαταρία)	2,0 Kg / 25X51X30	3,0 Kg / 24X118X22	2,8 Kg / 27X50X34	3,8 Kg / 30X46X32

* Ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 58V / 2,0 Ah

Συσκευασία: 8X12X15

110 €



Κωδ. προϊόντος **90070051**

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 58V / 4,0 Ah

Συσκευασία: 12X20X16

125 €



Κωδ. προϊόντος **90070052**

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 58V / 5,0 Ah

Συσκευασία: 12X20X16

235 €



Κωδ. προϊόντος **90070053**

ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

60 min (2.0 Ah)
120 min (4.0 Ah)

Συσκευασία: 16X23X11

52 €



Κωδ. προϊόντος **90070054**

ΘΗΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΗ

Συσκευασία: 21X31X9

62 €



Κωδ. προϊόντος **90070056**

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ ΓΙΑ PCZ5800 94 cm

Συσκευασία: 7X7X97

19 €



Κωδ. προϊόντος **90070055**

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ ΓΙΑ BMZ5800 81 cm

Συσκευασία: 6X86X10

19 €



Κωδ. προϊόντος **90070066**

*οι διαστάσεις συσκευασίας εμφανίζονται με σειρά: Μήκος Χ Πλάτος Χ Ύψος (cm) Τιμές σε κόκκινο ηλίσιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ και σε πράσινο 13% ΦΠΑ

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

259 €



4in1

279 €



5in1

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	BCU33M ΚΩΔ.: 90067059	BCU52M ΚΩΔ.: 90067064
Κινητήρας	2-χρονος	2-χρονος
Ισχύς/κυβισμός	0,9 kW / 33 cc	1,3 kW / 52 cc
Πλάτος εργασίας	43 cm μεσινέζα / 25 cm λεπίδα / 25 cm αλυσοπρίονο / 41 cm μπορντουροψάλιδο	43 cm μεσινέζα / 25 cm λεπίδα / 25 cm αλυσοπρίονο / 41 cm μπορντουροψάλιδο
Λεπίδα	Με 3 δόντια	Με 3 δόντια + 80 δόντια
Βάρος/ Συσκευασία	5,5 Kg (δίχως αξεσουάρ) / 28X28X113	6,1 Kg (δίχως αξεσουάρ) / 30X113X28

+ ΑΞΕΣΟΥΑΡ: BCU33M / BCU43M / BCU52M

ΡΑΒΔΟΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ
Μήκος: 70cm
Βάρος: 0,5 kg
Συσκευασία: 4X4X75



Κωδ. 90067063

17 €

ΑΚΡΟΚΟΦΤΗΣ ΓΚΑΖΟΝ
Μήκος: 76 cm
Διάμετρος: 4,0 cm
Βάρος: 2,6 kg
Συσκευασία: 27X27X79



Κωδ. 90067080

52 €

ΣΑΡΩΘΡΟ
Μήκος: 75 cm
Διάμετρος: 24,5 cm
Πλ. εργασίας: 60 cm
Βάρος: 4,5 kg
Συσκευασία: 26X26X80



Κωδ. 90067081

133 €

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ
Μήκος: 75 cm
Βάρος: 1,5 kg
Συσκευασία: 24X24X61

Κωδ. 90067082

49 €

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Συνδέστε ένα αλυσοπρίονο, ένα ψαλίδι μπορντούρας ή άλλα αξεσουάρ στις συνδυαστικές μας μηχανές, με διάφορη ισχύ κινητήρα, για να χειρίζεστε δύσκολες εργασίες.

69 €



223 €



ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	PRO TRIM 100 ΚΩΔ.: 90068122	SMART COMBI 100 5-IN-1 ΚΩΔ.: 90068123
Κινητήρας	230V	230V
Ισχύς/κυβισμός	0,6 kW	0,9 kW
Πλάτος εργασίας	30 cm μεσινέζα	36 cm μεσινέζα / 25 cm λεπίδα / 25 cm αλυσοπρίονο / 55 cm μπορντουροψάλιδο
Λεπίδα	-	Με 3 δόντια
Βάρος/ Συσκευασία	2,9 kg / 16x26x110	2,5 Kg / 12x27x120

*οι διαστάσεις συσκευασίας εμφανίζονται με σειρά: Μήκος Χ Πλάτος Χ Ύψος (cm) Τιμές σε κόκκινο πλαίσιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ και σε πράσινο 13% ΦΠΑ



4-ΧΡΟΝΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ:

- Χαμηλότερες στροφές/λεπτό (χαμηλότερος θόρυβος και λιγότερες δονήσεις)
- πιο άνετο στην εργασία
- πιο ανθεκτικό
- Με ξεχωριστό δοχείο λαδιού και ξεχωριστό δοχείο βενζίνης.



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΑ	BC358D ΚΩΔ.: 90068140	BC425D ΚΩΔ.: 90068138
Κινητήρας	4-χρονος / 1KW	4-χρονος / 1,25 KW
Κυβισμός	35,8 cc	42.5 cc
Πλάτος εργασίας	25 cm με δίσκο / 42 cm με μεσινέζα	25 cm με δίσκο / 45 cm με μεσινέζα
Βάρος/Συσκευασία	8,2 Kg / 32X108X30	8,45 Kg / 32X108X30

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ

ΒΟΥΡΤΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 6" Κωδ. 40-11736  18 €	ΒΟΥΡΤΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 8" Κωδ. 40-11737  20 €	ΒΟΥΡΤΣΑ ΝΑΥΛΟΝ 8" Κωδ. 40-11738  20 €
ΚΕΦΑΛΗ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΣΤΑΝΤΑΡ Κωδ. 451519  11 €	ΚΕΦΑΛΗ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ LUX Κωδ. 436546  12 €	ΚΕΦΑΛΗ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ PRO Κωδ. 436547  15 €
ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΤΡΙΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ 25.4 MM HOLE Κωδ. 5603-250  7 €	ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ 80 ΔΟΝΤΙΩΝ 25.4 MM HOLE Κωδ. 5680-250  11,5 €	ΚΕΦΑΛΗ ΕΙΣΟΛΟΘΡΕΥΤΗ ΖΙΖΑΝΙΩΝ Κωδ. 441124  45 €
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ Κωδ. 40-11710  39 €	ΦΑΚΟΣ LED ΜΕ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ Κωδ. 90067095  39 €	ΔΟΧΕΙΟ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 5 LT (για δίχρονο κινητήρα) Κωδ. 501000  22 €



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ	BCP 45K ΚΩΔ.: 90066731	BCP 53K ΚΩΔ.: 90066732
Κινητήρας	Kawasaki TJ45E, 2-χρονος	Kawasaki TJ45E, 2-χρονος
Κυβισμός	45.4 cc / 1.42 kW	53.2 cc / 2.0 kW
Πλάτος εργασίας	Μεσινέζα 48 cm / Λεπίδα 30 cm	Μεσινέζα 48 cm / Λεπίδα 30 cm
Λεπίδα	Με 3 δόντια	Με 3 δόντια
Περιλαμβάνει	Επαγγελματικό Ιμάντα - Σύστημα Αντιδόνησης	Επαγγελματικό Ιμάντα - Σύστημα Αντιδόνησης
Βάρος/Συσκευασία	9,6 Kg / 182x30x29	10.2 Kg / 182x30x29




ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ	BCU 43S (ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ) ΚΩΔ.: 90067073	BCU 43 ΚΩΔ.: 90067084	BCP5200 ΚΩΔ.: 90067073
Κινητήρας	2-χρονος	2-χρονος	2-χρονος
Κυβισμός	43 cc / 1.25 kW	43 cc / 1.25 kW	52 cc
Πλάτος εργασίας	Μεσινέζα 43 cm / Λεπίδα 25 cm	Μεσινέζα 43 cm / Λεπίδα 25 cm	Μεσινέζα 43 cm / Λεπίδα 25 cm
Λεπίδα	Με 3 δόντια	Με 3 δόντια	Με 3 δόντια
Βάρος/Συσκευασία	7,8 Kg / 30X41X185	7,8 Kg / 30X41X185	8,7 Kg / 30X41X185

*οι διαστάσεις συσκευασίας εμφανίζονται με σειρά: Μήκος Χ Πλάτος Χ Ύψος (cm) Τιμές σε κόκκινο πλαίσιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ και σε πράσινο 13% ΦΠΑ

ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ-ΣΑΡΩΘΡΑ
59 €

96 €


+



2-in-1

189 €

ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ - ΣΑΡΩΘΡΑ	BVA 2600 ΚΩΔ.: 90063177	BVX3000P ΚΩΔ.: 90063178	GBV270 ΚΩΔ.: 90063179
Κινητήρας	230V	230V	27.2 cc
Καθαρή ισχύς	2.6 kW	3.0 kW	0.8 kW
Χωρητικότητα κάδου	40 l	45 l	40 l
Ταχύτητα αέρα	250 km/h	100-270 km/h	250 km/h
Παροχή	11.5 m³/min	10-14 m³/min	12 m³/min
Βάρος / Συσκευασία	3,2 Kg / 43x29x27	5,3 Kg / 42X51X32	6,2 Kg / 33X55X42

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ-ΠΙΕΣΗΣ

ΜΗΧΑΝΗ ΠΛΥΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
 • Ακροφύσιο 3-in-1
 • Χώρος αποθήκευσης για σπάγκο, μάνικα, λόγχη χειρός και ψεκαστήρα

98 €


• Δεύτερος χώρος αποθήκευσης στο πίσω μέρος

115 €


• Λαβή μηχανισμού περιτύλιξης

155 €

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΗΧ.	HTR1400 ΚΩΔ.: 90063211	HTR1600 ΚΩΔ.: 90063212	HTR1700 ΚΩΔ.: 90063213
Κιν./Καθ. Ισχύς	230V / 1.4 kW	230V / 1.6 kW	230V / 1.7 kW
Παροχή	330 l/h	390 l/h	420 l/h
Πίεση λειτουργίας	70 bar	80 bar	90 bar
Μαχ. Πίεση	110 bar	120 bar	130 bar
Ακροφύσια	20° / turbo / 0°	20° / turbo / 0°	20° / turbo / 0°
Βάρος/Συσκευασία	4,9 Kg / 21X40X30	6,8 Kg / 31X47X31	8,4 Kg / 31X31X66

ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΑ
899 €

1159 €


ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΑ	SNOW KING 568TG ΚΩΔ.: 90062513	SNOW KING 617TGE ΚΩΔ.: 90062503
Κιν./Κυβισμός	4-χρονος/196cc	4-χρονος/212cc
Απόδοση	1.120m²/h	1.220m²/h
Ταχύτητες	3 έμπροσθεν + 1 όπισθεν	6 έμπροσθεν + 2 όπισθεν
Πλάτος εργασίας	56 cm	61 cm
Ύψος εργασίας	51 cm	51 cm
Εκκίνηση	Χειροκίνητα	Χειροκίνητα + 230V Ηλεκτρική εκκίνηση
Βάρος/Διαστάσεις	75 Kg / 90X62X78	78 Kg / 90X67X81

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ



399 €

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ	PRO TRIM 600 ΚΩΔ.: 90061101
Κινητήρας	TG595, 4-χρονος
Καθαρή ισχύς / Κυβισμός κυλίνδρου	2,9 kW / 173 cc
Κίνηση	Ωθούμενη
Πλάτος κοπής / Ύψος κοπής	60 cm / 4,5 - 9 cm
Βάρος/ Συσκευασία	33 Kg / 56X81X56



ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ	PRO TRIM 600TR ΚΩΔ.: 90061100
Κινητήρας	TG595, 4-χρονος
Καθαρή ισχύς / Κυβισμός κυλίνδρου	2,9 kW / 173 cc
Κίνηση	Αυτοκινούμενη
Πλάτος κοπής / Ύψος κοπής	60 cm / 4,5 - 12 cm
Βάρος/ Συσκευασία	46 Kg / 54x81x60



629 €



Εμπρόσθια κεφαλή καταστροφέα, με προστατευτικό κάθλημα, για εύκολη εργασία γύρω από τα δέντρα.

Ρυθμιζόμενο τιμόνι οριζοντίως και καθέτως

NEO

715 €

Εμπρόσθιο αντίβαρο με χειρολαβή.



Νέα κεφαλή 4 ράβδων εύκολης τοποθέτησης

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ	PRO TRIM 610TR ΚΩΔ.: 90061099
Κινητήρας	TG595, 4-χρονος
Καθαρή ισχύς / Κυβισμός κυλίνδρου	2,9 kW / 173 cc
Κίνηση	Αυτοκινούμενη
Πλάτος κοπής / Ύψος κοπής	60 cm / 4,5 - 12 cm
Βάρος/ Συσκευασία	46 Kg / 54x81x60

*οι διαστάσεις συσκευασίας εμφανίζονται με σειρά: Μήκος Χ Πλάτος Χ Ύψος (cm) Τιμές σε κόκκινο πλαίσιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ και σε πράσινο 13% ΦΠΑ


879 €

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΩΝ	MULTI CUT 610 ΚΩΔ.: 90063180
Κινητήρας	Loncin βενζίνης 4-χρονος
Καθαρή Ισχύς / Κυβισμός	3,6 kW / 196cc
Κίνηση / Ταχύτητες	Αυτοκινούμενη / 1 μεταβλητή / 1.4 έως 3.6 km/h
Πλάτος εργασίας / Ύψος κοπής	61cm / 2,5-7,5 cm
Σύστημα κοπής	μαχαίρι mulcher με πλήρειακή εκκένωση
Βάρος / Συσκευασία	60 Kg / 70X115X65


NEO

μοντέλο με βελτιωμένη μετάδοση

Διο τρόποι Εμπρόσθιας στήριξης



Μαχαίρι mulcher βαρέως τύπου.



τιμόνι με ρύθμιση σε δυο κατευθύνσεις



Πραγματοποιεί mulching (ψηλοτεμαχισμό) για ψηλά χόρτα και θάμνους



ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΩΝ	MULTI CUT 580TG ΚΩΔ.: 90061165
Κινητήρας	Loncin βενζίνης 4-χρονος
Καθαρή Ισχύς / Κυβισμός	4.5 kW / 224 cc
Κίνηση / Ταχύτητες	Αυτοκινούμενη / 1.8 / 3.0 km/h
Πλάτος εργασίας / Ύψος κοπής	58cm / 4-9 cm
Σύστημα κοπής	Mulching / Ψηλοτεμαχισμός
Βάρος / Συσκευασία	60 Kg / 75X99X64

1089 €

HONDA

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΩΝ	MULTI CUT 580H ΚΩΔ.: 90061166
Κινητήρας	Honda GCV200 βενζίνης 4-χρονος
Καθαρή Ισχύς / Κυβισμός	4.2 kW / 201cc
Κίνηση / Ταχύτητες	Αυτοκινούμενη / 1.8 / 3.0 km/h
Πλάτος εργασίας / Ύψος κοπής	58cm / 4-9 cm
Σύστημα κοπής	Mulching / Ψηλοτεμαχισμός
Βάρος / Συσκευασία	59 Kg / 75X99X64

1235 €


809 €

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕ ΡΑΒΔΟ ΚΟΠΗΣ	CB8700 ΚΩΔ.: 90063181
Κινητήρας	Loncin / βενζίνης 4-χρονος
Καθαρή Ισχύς / Κυβισμός κυλίνδρου	2,5 kW / 159 cc
Κίνηση	Αυτοκινούμενη
Πλάτος κοπής / Σύστημα κοπής	87 cm / μονής λεπίδας
Βάρος/ Συσκευασία	59 Kg / 57X86X58



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

Όλα τα μοντέλα έχουν λάμα & αλυσίδα OREGON και καρμπυρατέρ WALBRO



215 €

249 €

269 €

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ	XCS2600 ΚΩΔ.: 90068149	XCS4500 ΚΩΔ.: 90068146	XCS5600 ΚΩΔ.: 90068147
Κινητήρας	2-χρονος	2-χρονος	2-χρονος
Καθαρή ισχύς	0.9 kW	1.7 kW	2.35 kW
Κυβισμός κυλίνδρου	26 cc	45 cc	56 cc
Μήκος λάμας	25 cm / 10"	45 cm / 18"	50 cm / 20"
Τύπος αλυσίδας	91PJ040X	Tex-chain 213	Tex-chain 280
Βάρος/Συσκευασία	3,9 Kg / 26X30X26	6,7 Kg / 29X49X34	6,9 Kg / 29X55X34



165 €

179 €

189 €

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ	TS4518 ΚΩΔ.: 90067031	TS5118 ΚΩΔ.: 90067033	TS5620 ΚΩΔ.: 90067035
Κινητήρας	2-χρονος	2-χρονος	2-χρονος
Καθαρή ισχύς	1,8 kW	2,1 kW	2,5 kW
Κυβισμός κυλίνδρου	45 cc	51,5 cc	56,5 cc
Μήκος λάμας	45 cm / 18"	45 cm / 18"	50 cm / 18"
Αλυσίδας	Tex-chain 213	Tex-chain 213	Tex-chain 280
Ρύθμιση αλυσίδας	Εργαλεία	Εργαλεία	Εργαλεία
Βάρος/Συσκευασία	6,5 Kg / 29X48X26	6,55 Kg / 29X48X26	6,9 Kg / 29X48X26

ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΕΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ

ΓΙΑ ΞΕΧΟΡΤΑΡΙΑΣΜΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΑ



599 €



47 €



125 €

ΕΠΑΓΓ. ΕΞΟΛΟΘΡ. ΖΙΖΑΝΙΩΝ	PRO WEED 710 ΚΩΔ.: 90061107	WR140 ΚΩΔ.: 90063076	WRS650 2-IN-1 ΚΩΔ.: 90063149
Κινητήρας	TG595, 4-χρονος	230V	230V
Καθαρή ισχύς	2,9 kW	0.14 kW	0.65 kW
Κυβ. κυλίνδρου	173 cc	-	-
Κίνηση	Ωθούμενο	-	-
Πλ. εργασίας	70 cm	5 mm	5/190 mm
Βάρος / Συσκευασία	42 Kg / 56X81X55	1,7 Kg / 13x66x25	5,4 Kg / 15x25x90

*οι διαστάσεις συσκευασίας εμφανίζονται με σειρά: Μήκος Χ Πλάτος Χ Ύψος (cm) Τιμές σε κόκκινο πηλαιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ και σε πράσινο 13% ΦΠΑ



• Διατάξεις ασφαλείας



• Δίσκοι εκατέρωθεν



• Μεγάλοι τροχοί από καουτσούκ



783 €

839 €

ΣΧΙΣΤΕΣ ΚΟΡΜΩΝ	POWER SPLIT 820V ΚΩΔ.: 90052208	POWER SPLIT 830V ΚΩΔ.: 90052209
Κινητήρας	230V	400V
Καθαρή ισχύς	3,5 kW	3,0 kW
Διάμετρος εργασίας	8-35 cm	8-35 cm
Μήκος εργασίας	25-50 cm	25-50 cm
Θέση εργασίας	Κάθετα	Κάθετα
Ικανότητα εργασίας	8 τόν.	8 τόν.
Τροχοί μεταφοράς	Καουτσούκ	Καουτσούκ
Βάρος/Συσκευασία	108 Kg / 119X64X55	105 Kg / 119X65X55



419 €

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ	POWER SAW 1800 ΚΩΔ.: 90052213
Κινητήρας	230V
Καθαρή ισχύς	1.8 kW
Διάμετρος λεπίδας	400 mm
Μέγιστη διάμετρος κορμού	12 cm



43 €

ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ	SAW HORSE BENCH ΚΩΔ.: 90052299
Μέγιστο φορτίο	50 Kg
Ανοιχτό	66x65x91 cm
Διπλωμένο	66x11x101 cm
Βάρος	6,5 Kg

ΣΑΡΩΘΡΑ



149 €



443 €



465 €

ΣΑΡΩΘΡΑ	SWEEPER MS550 ΚΩΔ.: 90067067	SWEEPER MS920 ΚΩΔ.: 90067068	SWEEPER MS950 ΚΩΔ.: 90067066
Κιν./Κυβισμός	-	-	-
Ταχύτητες	ωθούμενη	ωθούμενη	ωθούμενη
Πλ. εργασίας	55 cm	92 cm	95 cm
Διάμ. βούρτσας	-	-	-
Χωρητικότητα	25 l	40 l	45 l
Τροχοί	175 x 35 x 12 mm	300 x 55 x 12 mm	300 x 55 x 12 mm
Βάρος/Συσκευασία	6 Kg / 62X59X24	20 Kg / 42X89X81	20 Kg / 42X89X81



889 €

HANDY SWEEP
710TG



1319 €

SMART SWEEP 1000E
με ηλεκτρική εκκίνηση

1219 €

SMART SWEEP 1000

Κατάλληλα για συντήρηση πλαστικού χόρτου και κτηνοτροφικών μονάδων

ΣΑΡΩΘΡΑ	HANDY SWEEP 710TG* ΚΩΔ.: 90067518	SMART SWEEP 1000* ΚΩΔ.: 90066695
Κιν./Κυβισμός	TG715S, 4-χρονος/208cc	TG570E, 4-χρονος/173cc
Ταχύτητες	3+1R	3 έμπροσθεν + 1 όπισθεν
Πλ. εργασίας	70 cm	100 cm
Διάμ. βούρτσας	35 cm	35 cm
Χωρητικότητα	-	-
Τροχοί	410 X 13 mm	13"
Βάρος/Συσκευασία	75 Kg / 77X100X65	83 Kg / 115X86X80

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: HANDY SWEEP 710TG

ΚΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
Συσκευασία: 49X49X76
Κωδ. 90228100100




159 €

ΛΕΠΙΔΑ ΧΙΟΝΙΟΥ
Συσκευασία: 43x43x77
Κωδ. 90228600100



99 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ 60/70CM
Κωδ. 440603



159 €

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ (ΣΕΤ) ΓΙΑ ΤΡΟΧΟΥΣ 4,10 X 13
Συσκευασία: 15x19x10
Κωδ. 90228700100



29 €

ΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ
Συσκευασία: 32x33x49
Κωδ. 90228300100



196 €

ΦΑΚΟΣ LED
Συμπ. καθολικός προσαρμογέας και φορτιστής 230V-270 lumen/5W
Κωδ. 90067095



33 €

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: SMART SWEEP 1000

ΚΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
Συσκευασία: 83X115X86
Κωδ. 90066704



239 €

ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ
Συσκευασία: 58X58X40
Κωδ. 90066702



185 €

ΛΕΠΙΔΑ ΧΙΟΝΙΟΥ
Συσκευασία: 42X107X8
Κωδ. 90066700



159 €

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ COMBI 800 ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ



Κατάλληλο για Δήμους, κτηνοτροφικές μονάδες και γήπεδα με πλαστικό χόρτο.



689 €

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ	COMBI 800TG BASIC ΚΩΔ.: 90068065
Κινητήρας	TG715S, 4-χρονος/208cc
Καθαρή ισχύς	4,0 kW
Εκκίνηση	χειροκίνητη
Ταχύτητες	4 έμπροσθεν + 1 όπισθεν
Τροχοί	16" αντιπολισθητικά
Βάρος / Συσκευασία	56 Kg / 76X63X51

* υπάρχει και COMBI 800 TGE με ηλεκτρική εκκίνηση

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΣΑΡΩΘΡΟ - ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ Πλάτος: 80 cm
Κωδ. 90068076



579 €

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ Πλάτος: 60 cm
Κωδ. 90068086



509 €

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙ Πλάτος: 66 cm Ύψος: 10 cm
Κωδ. 90068089



559 €

ΛΕΠΙΔΑ ΧΙΟΝΙΟΥ Πλάτος: 80 cm
Κωδ. 90068078



259 €

ΚΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Πλάτος: 80 cm / 160 l
Κωδ. 93300200100



329 €

ΤΡΕΪΛΕΡ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ Χωρ. / Βάρος: 200 l / 150 kg
Κωδ. 90068075



589 €

ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ Πλάτος: 61 cm
Κωδ. 90068074



495 €

*οι διαστάσεις συσκευασίας εμφανίζονται με σειρά: Μήκος X Πλάτος X Ύψος (cm) Τιμές σε κόκκινο πηλαιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ και σε πράσινο 13% ΦΠΑ

ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ



239 €

Στην τιμή περιλαμβάνεται αρίδα 150mm

238 €

Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται αρίδα.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ

EA1200

EA5300

**ΑΡΙΔΑ
Ø:100 MM**
Συσκευασία: 11X73X11



Κωδ. 90063110

Κωδ. 90063110

35 €

**ΑΡΙΔΑ
Ø:150 MM**
Συσκευασία: 11X73X11



Κωδ. 90063111

Κωδ. 90063111

42 €

**ΑΡΙΔΑ
Ø:200 MM**
Συσκευασία: 21X82X21



-

Κωδ. 90063112

58 €

**ΕΠΕΚΤΑΣΗ
40 CM**
Συσκευασία: 3X40X3



Κωδ. 90063114

Κωδ. 90063114

19 €

ΕΞΤΡΑ ΛΑΒΗ
Για χειρισμό με 2 άτομα
Συσκευασία: 30X40X4



-

Κωδ. 90063115


29 €

ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ	EA1200 ΚΩΔ.: 90063116	EA5300 ΚΩΔ.: 90063106
Κινητήρας	230V	2-χρονος
Ισχύς / Κυβισμός	1.2 kW / -	1.4 kW / 52 cc
Βάθος εργασίας	80 cm	80 cm
Μακ. μέγεθος αρίδας	150 mm	200 mm
Αρίδα	Ναι	Όχι
Βάρος χωρίς αρίδα/Συσκευασία	9 Kg / 40X83X38	9,1 Kg / 33X40X55

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ

ΓΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑ ΚΑΙ ΑΛΑΤΙ

29 €



SMART SPREADER 200

• Κατάλληλο και για σπορά γκαζόν

129 €



ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ	SMART SPREADER 100 ΚΩΔ.: 90063168	SMART SPREADER 200 ΚΩΔ.: 90051994
Χωρητικότητα	12 l	25 l
Πλάτος εργασίας	45 cm	56 cm
Μέθοδος διανομής	Ρίψη	Ρίψη
Πλαίσιο	π्लाστικό	ατσάλι
Βάρος/Συσκευασία	2 Kg / 21X58X26	8,6 Kg / 30X60X40

139 €



159 €



339 €

CS6000S

Κατάλληλο και για διανομή καουτσούκ - χαλεζία



*περιέχουν κάλυμμα

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ	CS2500 ΚΩΔ.: 90052014	CS3600 ΚΩΔ.: 90052017	CS6000S ΚΩΔ.: 90052018
Χωρητικότητα	25 l	36 l	58 l
Πλάτος εργασίας	έως 2 m	έως 2 m	έως 3 m
Μέθοδος διανομής	φυγοκεντρικά	φυγοκεντρικά	φυγοκεντρικά
Πλαίσιο	ατσάλι	ατσάλι	ανοξείδωτο ατσάλι
Βάρος/Συσκευασία	10 Kg / 40X64X40	9,7 Kg / 33X63X43	12,7 Kg / 43X72X59

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ /ΣΚΑΠΤΙΚΑ Κωδ. 40-11720	ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ /ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΑ Κωδ. 40-11757	SAE30 ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 0.6 L. Κωδ. 90406507	ΧΩΝΙ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Κωδ. 80016070	ΚΙΤ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΑΔΙΩΝ Κωδ. 40-11336	ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΟΤΟΑΣΠΙΔΕΣ Κωδ. 40-11700	ΒΟΥΡΤΣΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π. Κωδ. 40-11730
25 €	36 €	10 €	4 €	8 €	46 €	12 €

*οι διαστάσεις συσκευασίας εμφανίζονται με σειρά: Μήκος Χ Πλάτος Χ Ύψος (cm) Τιμές σε κόκκινο πλῆαισο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ και σε πράσινο 13% ΦΠΑ

ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ GS1680LI

- Γρήγορο και με μεγάλη ισχύ
- Συμπαγής σχεδιασμός
- Άνοιγμα λεπίδας σε 3 θέσεις
- Ανιχνευτής αφής



ΜΠΑΤΑΡΙΑ 16,8V



58 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 7,2V



33 €



185 €

2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ



79 €



99 €

ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ	GS1680LI ΚΩΔ.: 90063145 / 90063146	GS720LI ΚΩΔ.: 90063156	GS720LI ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΩΔ.: 90063157
Μπαταρία	16,8V / 2 Ah	7.2V / 2 Ah	7.2V / 2 Ah
Τηλεσκοπικός άξονας	-	-	μήκος 130 cm - 186 cm
Πάχος κλαδιών	Έως 25 mm	Έως 20 mm	Έως 20 mm
Βάρος/Συσκευασία	0,9 Kg / 18X34X12 / 43X51X32	1,75 Kg / 19X117X8	1,75 Kg / 19X117X8
Συμπεριλαμβάνει	Φορτιστή + εργαλεία	2.0 Ah Μπαταρία + φορτιστής	2.0 Ah Μπαταρία + φορτιστής

29 €



173 €

	HTG360 LI ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΚΟΦΤΗΣ ΚΩΔ.: 90063152	HTL2300 ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΚΟΦΤΗΣ ΚΩΔ.: 90067086
Κινητήρας	Μπαταρίας 3.6V/1.3 Ah	Δίχρονος
Ισχύς / Κυβισμός	-	0.65 kW / 22.5 cc
Μήκος λάμας	12 cm	56 cm
Περιστρεφόμενη χειρολαβή	-	180°
Πάχος κλαδιού	Max. 8 mm	Max. 28 mm
Βάρος	0,82 Kg / 33X35X15	5,2 Kg / 26X115X22



49 €

ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΖΙΖΑΝΙΩΝ	WB600 ΚΩΔ.: 90063087
Κινητήρας	230V / 2.0 kW
Λαβή	Ρυθμιζόμενη
Συμπεριλ.	4 ακροφύσια
Θερμοκρασία	έως 650°C
Βάρος/Συσκευασία	1,05 kg / 8X20X75

ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΖΙΖΑΝΙΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

(δεν περιλαμβάνεται φιάλη αερίου.
Ο σύνδεσμος είναι προδιαγραφών
Δανίας και χρειάζεται αλλαγή.)

99 €



ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΖΙΖΑΝΙΩΝ	WBG1100 ΚΩΔ.: 90063169
Καύσιμο	Αέριο
Χωρητικότητα	φιάλες αερίου 10/11 kg
Τροχή μεταφοράς	Καουτσούκ
Σωλήνας αερίου	2 m
Ροή αερίου	Ρυθμιζόμενη
Βάρος/Συσκευασία	4,8 kg / 16X26X92

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΩΝ



Μέχρι τώρα για τους οπωρώνες ή φωτοβολταιϊκά πάρκα όταν δεν χρησιμοποιούσαμε ζιζανιοκτόνα η λύση ήταν η χρήση θαμνοκοπτικών πλάτης – μεσινέζας ή η χρησιμοποίηση γεωργικών τρακτέρ με αναρτώμενο καταστροφέα βαρέως τύπου.

Για τις μικρές εκτάσεις η λύση βρίσκεται σε χειροδηγούμενο καταστροφέα αγριόχορτων με τροχούς και τετράχρονο βενζινοκινητήρα ενώ για εκτάσεις πάνω από 10 - 15 στρέμματα η λύση βρίσκεται σε ειδικά τρακτέρ καταστροφείς τα οποία είναι ευέλικτα και αποδοτικά. Πλεονεκτούν δε απέναντι στα γεωργικά τρακτέρ που φέρουν οπισθίως παρελκόμενο καταστροφέα βαρέως τύπου σε ευελιξία και κόστος χρήσης.

Η χρήση αυτών των μηχανημάτων μας απαλλάσσει από την ταλαιπωρία και το κόστος του θαμνοκοπτικού πλάτης, και επίσης μας απαλλάσσει από το κόστος, τις ζημιές και τη δυσκολία συνεννόησης για χρήση ξένου μηχανήματος με χειριστή.

Η κοπή αγριόχορτων με σύγχρονους καταστροφείς είναι η καλύτερη επιλογή. Αυτά τα στοιχεία μας δείχνει η σύγχρονη γεωργική έρευνα. Με το ομοιόμορφο ύψος 8-15cm διαφυλάσσεται το κορυφαίο μερίστωμα των ψυχανθών αλλά και άλλων χαμηλής ανάπτυξης ζιζανίων. Η χαμηλότερη κοπή ευνοεί τα αγρωστώδη εις βάρος των άλλων ζιζανίων. Για την μέθοδο αυτή είναι βασικό τα μηχανήματα κοπής που χρησιμοποιούμε να ψιλοτεμαχίζουν και να ομοιοκατανέμουν το κομμένο χόρτο πάνω στο χόρτο το οποίο έχει μείνει άκοπο. Έτσι είναι εύκολο με αερόβια ζύμωση το κομμένο χόρτο να μετατρέπεται εύκολα σε οργανική ουσία.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΨΙΛΟΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ (MULCHER)

- 1) Μειωμένο κόστος έναντι των άλλων τρόπων διαχείρισης του αγριόχορτου.
- 2) Αποφεύγεται τελείως η χρήση ζιζανιοκτόνων φυτοφαρμάκων. Δεν χρειάζονται επιχειρήματα για το πόσο φιλικό είναι αυτό για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
- 3) Το κομμένο χόρτο μετατρέπεται σε χλωρή λίπανση για τον οπωρώνα.
- 4) Δεν καταστρέφονται ωφέλιμα έντομα και μικροοργανισμοί τα οποία εξακολουθούν και επιβιώνουν στη βλάστηση που απομένει.
- 5) Επίσης μειώνεται η συμπίεση του εδάφους λόγω της ύπαρξης ενεργού επιφανειακού ριζοστρώματος των αγριόχορτων και μικρού βάρους των μηχανημάτων.
- 6) Εφόσον έχουμε συχνή κοπή αγριόχορτων, 3-5 φορές το έτος, σε ύψος 8-15cm παρατείνεται η περίοδος που διατηρείται πράσινο ο τάπητας αγριόχορτων κατά τη διάρκεια του έτους. Αυτό αποτρέπει το φύτρωμα νέων ζιζανίων, συγκρατεί υγρασία, απορροφά νερά από βροχές και λειτουργεί αποτρεπτικά για έναρξη νέων πυρκαγιών.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Επίσης σημαντικό είναι οι καταστροφείς αγριόχορτου να ψιλοτεμαχίζουν το χόρτο και να το κατανέμουν ομοιόμορφα. Αυτό δεν το κάνουν όλοι οι καταστροφείς αγριόχορτου, φαίνονται διαφορές στην κοπή και κατανομή χόρτου, όπως μαρτυρά και η παραπάνω φωτογραφία.

N.K.

Καταστροφείς αγριόχορτων υπάρχουν επίσης στις σελίδες 20 - 21 στα μηχανήματα TEXAS

**ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ
ΤΡΑΚΤΕΡ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ**



38 ΧΡΟΝΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ



Θαμνοκοπτικά τρακτέρ (καταστροφείς) - ριζική λύση στο πρόβλημα για τον έλεγχο των αγριόχορτων για δήμους, φωτοβολταϊκά πάρκα, οδικά δίκτυα, οπωρώνες κ.α. Με πρόσβαση σε όλα τα εδάφη και για κλίσεις μέχρι 30%, με δυνατότητα κοπής θάμνων με ξυλώδη κορμό και δυνατότητα πρόσκρουσης σε εμπόδια χωρίς βλάβες στο σύστημα κοπής, στο σασί ή στον κινητήρα.



1 Attila AK98X

*Κ.Σ. **18142** €

Με κινητήρα Kawasaki 24HP, πλάτος κοπής 98cm, 8 ύψη κοπής 50-120mm, υδρομηχανικό κιβώτιο, φρένα στους τέσσερις τροχούς, κίνηση 4X4, ταχύτητα 10km/h, μέγιστη απόδοση 9.800m²/h. Βάρος 310kg.

2 Attila AK98

*Κ.Σ. €

Με κινητήρα Kawasaki 22HP, πλάτος κοπής 98cm, 8 ύψη κοπής 50-120mm, υδρομηχανικό κιβώτιο, φρένα στους τέσσερις τροχούς, ταχύτητα 12km/h, μέγιστη απόδοση 11.760m²/h, Βάρος 295kg.



3 Attila AK95

*Κ.Σ. €

Με κινητήρα Kawasaki 18HP, πλάτος κοπής 95cm, 8 ύψη κοπής 50-110mm & 1 θέση μεταφοράς, υδρομηχανικό κιβώτιο, φρένα στους τέσσερις τροχούς, ταχύτητα 12km/h, μέγιστη απόδοση 10.450m²/h. Βάρος 290kg.



4 Attila AK88

Τιμή χωρίς Roll Bar

12685 €

Με κινητήρα Kawasaki 16HP, πλάτος κοπής 88cm, ύψη κοπής 50-100mm & 1 θέση μεταφοράς, υδρομηχανικό κιβώτιο, φρένα στους τέσσερις τροχούς, ταχύτητα 10km/h, μέγιστη απόδοση 8.800m²/h. Βάρος 275kg.

***ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ**

Εγγύηση ETESIA: 3 χρόνια για ιδιωτική, 2 χρόνια για επαγγελματική χρήση

Τιμές σε κόκκινο πηλαιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ, σε πράσινο 13% ΦΠΑ, σε μπλε χωρίς ΦΠΑ και Κ.Σ. Κατόπιν Συνεννόησης

Εγγύηση ETESIA: 3 χρόνια για ιδιωτική, 2 χρόνια για επαγγελματική χρήση



1 Attila SKD

10446 €

**δέχεται παρελκόμενα*

Θαμνοκοπτικό τρακτέρ με 2-κύλινδρο κινητήρα Kawasaki FS481 603cc με υδροστατική μετάδοση και αναστολέα διαφορικού, ταχύτητα έμπροσθεν 0-10km/h και όπισθεν 0-7km/h, πλάτος κοπής 85cm, max απόδοση 8.500m²/h, ύψος κοπής από 44-102mm, χαμηλό κέντρο βάρους, εργασία σε κλίση ως 30°, θόρυβος 85 dB, διαστάσεις 201X97X99cm. Βάρος 300kg.

2 HYDRO 80 MKHP

8663 €

**δέχεται παρελκόμενα*

Θαμνοκοπτικό τρακτέρ με υδροστατική μετάδοση και κινητήρα Kawasaki FS481 603cc, πλατώ κοπής Masteshock με κοπή 85cm, ταχύτητα 0-9km/h και όπισθεν 0-8km/h, max απόδοση 7.650m²/h, ύψος κοπής από 50-92mm, αναστολέα διαφορικού, συμπαγείς διαστάσεις 173X90X121cm. Βάρος 245kg.

2 YEARS WARRANTY	3 YEARS WARRANTY	10 YEARS WARRANTY
Επαγγ. χρήση	Ιδιωτική χρήση	Πλάτω κοπής για ιδιωτική χρήση



3 Attila AH75

5437 €

Αυτοκινούμενος καταστροφέας αγριόχορτων και θάμνων μέχρι Φ30 με κινητήρα Honda GXV390 390cc, ταχύτητες έμπροσθεν 0-5km/h και όπισθεν 0-2km/h, απόδοση 3.750m²/h, πλάτος κοπής 75cm, εργασία σε κλίση ως 30°. Στιβαρό σύστημα κοπής με αιωρούμενες λεπίδες, ύψος κοπής από 50-100mm το μόνο με κεντρική ρύθμιση από τα χειριστήρια, με ολική προστασία σε ντίζες και ρυθμιζόμενη γωνία εργασίας αλλά και πλήρη αναστροφή 180° υδραυλική μετάδοση της κίνησης με αναστολέα διαφορικού. Διαστάσεις 213X85X114cm. Βάρος 148kg.



Ιστορικό & Καινοτομία

Το 1995, ο μηχανικός, Alfonso G. Stella ιδρύει τη Stella Engineering, στο Wipperfurth της Γερμανίας, αναγνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα ενός αυτοκινούμενου καταστροφέα αιωρούμενων κοπτικών σωμάτων σε άξονα, κεντρικά τοποθετημένα.

1 Racoon Smart 85

*Κ.Σ. **12430€**

- Σημαντικά μειωμένος κίνδυνος εκτόξευσης λίθων σε σύγκριση με τα χλοοκοπτικά περιστροφικής κοπής
- Μετάδοση κίνησης άξονα flail μέσω ιμάντα τύπου V
- Φίλτρο αέρα επαγγελματικό για άριστη παροχή καθαρού αέρα ακόμη και σε ακραίες συνθήκες.



Λεπίδες τύπου-Y σε όλα τα μοντέλα ως στάνταρ



Κίνηση στους πίσω τροχούς

2 Racoon 95 4x4

18929€

3 Racoon 110 4x4

*Κ.Σ. **€**

- Εργονομικό κάθισμα άνεσης με ρύθμιση βάρους για απορρόφηση κραδασμών για Racoon 95 -110 4x4
- Ρυθμιζόμενη πλάτη και αναδιπλούμενα μπράτσα.
- Εξαιρετικά ανθεκτικό πλαίσιο χάλυβα σωληνωτού τύπου.
- Πρόσθετη, λιπαινόμενη στήριξη πίσω άξονα για μεγαλύτερο μετατόχιο.
- Αυξημένη σταθερότητα σε απότομες κλίσεις και βελτιωμένη ασφάλεια χειριστή.



Σφυριά βαρέως τύπου για μοντέλα 95-110cm



4x4 (τετρακίνηση), 100% μπλοκέ διαφορικό Racoon 95 -110cm

Τεχνικά Χαρακτηριστικά μοντέλων Racoon

	Racoon 85 Smart	Racoon 95 4x4	Racoon 110 4x4
Κινητήρας	LONCIN 452cc, OHV, 4-χρονος	Briggs & Stratton Cxi 2500 724cc	Briggs & Stratton Cxi 2500 724cc
Ισχύς	15 HP (11 kW)	25HP (18 kW)	25HP (18 kW)
Πλάτος κοπής	85 cm με 48 Y-λεπίδες	95 cm, με 52 Y-λεπίδες	110 cm, με 60 Y-λεπίδες
Ύψος κοπής	35 – 105 mm	30 – 90 mm	30 – 90 mm
Κίνηση οχήματος	Transaxle, 100% Κίνηση στους πίσω τροχούς μπλοκέ διαφορικό, (αναστολέας διαφορικού)	4x4 (τετρακίνηση), 100% μπλοκέ διαφορικό, (αναστολέας διαφορικού)	4x4 (τετρακίνηση), 100% μπλοκέ διαφορικό, (αναστολέας διαφορικού)
Ασφάλεια	Προστατευτικές αλυσίδες εμπρός, ελαστικό κάλυμμα πίσω & μπάρα προστασίας χειριστή	Προστατευτικές αλυσίδες εμπρός, κάλυμμα πίσω, μπάρα προστασίας χειριστή, πλευρικές λαβές για επικλινές έδαφος	Προστατευτικές αλυσίδες εμπρός, κάλυμμα πίσω, μπάρα προστασίας χειριστή, πλευρικές λαβές για επικλινές έδαφος
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	200x105x120 cm με roll-bar	220x111x121 cm	220x126x121 cm
Βάρος	306 kg	376 – 388 kg	396 – 399 kg

Τιμές σε κόκκινο πλαίσιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ, σε πράσινο 13% ΦΠΑ, σε μπλε χωρίς ΦΠΑ και Κ.Σ. Κατόπιν Συνεννόησης

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΩΝ



Τα θαμνοκοπτικά τρακτέρ - καταστροφείς αγριόχορτων SECO ΤΣΕΧΙΑΣ, είναι για πολλά χρόνια γνωστά για την ποιότητά τους σε όλο τον κόσμο. Διαθέσιμα σε εκδόσεις 2WD ή 4WD τα καθιστούν κατάλληλα για εργασία σε όλα τα εδάφη. Μπορούν να ψιλοτεμαχίσουν ακόμη και θάμνους με διάμετρο κλαδιού έως 4cm. Διάσημα με σημαντικές πωλήσεις από την Ευρώπη, έως Νότιο Κορέα και Νέα Ζηλανδία.



1 Crossjet NC92

Loncin

6749 €

Kawasaki

7489 €

Θαμνοκοπτικό τρακτέρ για καταστροφή αγριόχορτων με δικύλινδρους κινητήρες Loncin LC2P77F, 708cc/22HP και Kawasaki FS651V, 726cc/22HP, υδροστατική μετάδοση, χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου 19lit, με αναστολέα διαφορικού, πλάτος κοπής 92cm και ύψη κοπής 50-100mm, με ωρομετρική, φώτα αλογόνου + LED, σταθερό πολυσωληνωτό πλαίσιο και roll bar, τρακτερωτά λάστιχα, βάρος 322kg.

2 Crossjet NC92 4x4

Loncin

9998 €

Kawasaki

10855 €

Θαμνοκοπτικό τρακτέρ 4x4 για καταστροφή αγριόχορτων με δικύλινδρους κινητήρες Loncin LC2P77F, 708cc/22HP και Kawasaki FS651V, 726cc/22HP, υδροστατική μετάδοση, χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου 19lit, με αναστολέα διαφορικού, πλάτος κοπής 92cm και ύψη κοπής 50-100mm, με ωρομετρική, φώτα αλογόνου + LED, σταθερό πολυσωληνωτό πλαίσιο και roll bar, τρακτερωτά λάστιχα, βάρος 349kg.



3 Gecon EC85

5599 €

Θαμνοκοπτικό τρακτέρ για καταστροφή αγριόχορτων με δικύλινδρο κινητήρα Loncin 452cc, υδροστατική μετάδοση, χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου 10lit, με αναστολέα διαφορικού Tuff Torq K46 DE, πλάτος κοπής 85cm και ύψη κοπής 35-85mm, με ωρομετρική, φώτα αλογόνου + LED, σταθερό πολυσωληνωτό πλαίσιο και roll bar, τρακτερωτά λάστιχα, βάρος 251kg. Διαστάσεις: 1940 x 940 x 1060mm



4 Gollith GS110 4x4

12940 €

Θαμνοκοπτικό τρακτέρ για καταστροφή αγριόχορτων με κινητήρα 23HP/ 627cc Vanguard B&S και χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου 16lit, με αναστολέα διαφορικού, πλάτος κοπής 110 cm, 6 λπίδες κοπής, ύψη κοπής 50-135mm, ωρομετρική, φώτα αλογόνου + LED, σταθερό πολυσωληνωτό πλαίσιο και roll bar με τρακτερωτά ελαστικά. Βάρος 401kg.

Τρία διαθέσιμα πλάτος κοπής από 92-132cm



92 cm



110 cm



132 cm

5 Gollith GS132 4x4/26

13890 €

Θαμνοκοπτικό τρακτέρ για καταστροφή αγριόχορτων με κινητήρα Kawasaki 26 HP και χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου 16lit, με αναστολέα διαφορικού, πλάτος κοπής 132 cm, ύψη κοπής 50-135mm, ωρομετρική, φώτα αλογόνου + LED, σταθερό πολυσωληνωτό πλαίσιο και roll bar με τρακτερωτά ελαστικά. Βάρος 409kg.





1 F550H Hurricane 1789 €
με κινητήρα **HONDA GCV200**

2 F550Z Hurricane 1659 €
με κινητήρα **Vari XP200A**



Τεχνικά χαρακτηριστικά 550 & 580

- / Ξεχωριστός συμπλέκτης για κίνηση τροχών και ενεργοποίηση μαχαιριού
- / Χειρολαβές με θαλάμους αέρα για εξάλειψη δονήσεων
- / Στιβαρό σασί με υψηλή σταθερότητα
- / Δύο ταχύτητες εμπρός με απλή αλλαγή θέσης μίαντα
- / Συμπαγής λεπίδα Gator **OREGON** για κοπή χόρτου πάχους έως 10mm
- / Χάλικινο γρανάζι στο κιβώτιο ταχυτήτων
- / Πλάτο κοπής από γαλβανισμένη εν θερμύ ηλαμαρίνα (HDG) ανθεκτικό στη σκουριά
- / Ρύθμιση ύψους χειρολαβών σε 6 θέσεις
- / Ταχύτητες: 2 έμπροσθεν
- / 16 θέσεις ύψους κοπής από 4 έως 9 cm
- / Πλάτος εργασίας 58cm
- / Ιμάντες Optibelt
- / Εργασία σε κλίση έως 30°



Πολυμηχάνημα

3 F580 MAX Hurricane 2089 €
με κινητήρα **HONDA GCV200**
(δέχεται πολλή παρελκόμενα)



Εμπρόσθιο κάλυμμα για F550 και F580. 63 €
Κωδικός 4447
Για αύξηση της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας.

Παρελκόμενα για F580 MAX Hurricane

BSX-620:
Κεφαλή τυμπάνου 62,2cm

VM-580:
Πλάτο καταστροφεία με μαχαίρι 58cm

SH-600:
Αναδευτήρας χόρτου 60cm

PK-950:
Σκούπα με ίνες 95cm

SP-800:
Εκχιονιστική λεπίδα 80cm

ΤΥΠΟΣ	F-550H	F-550Z	F-580
κινητήρας	HONDA GCV200 euro5 201cc/4,2KW/5,7PS/12,7Nm	VARI XP-200A euro5 196cc/3,5KW/4,9PS/10Nm	HONDA GCV200 euro5 201cc/4,2KW/5,7PS/12,7Nm
πλάτος κοπής	58 cm	58 cm	58 cm
απόδοση	950 - 1 300 m ² /h	950 - 1 300 m ² /h	1.500 m ² /h
ταχύτητες	2 (1,8 - 2,4 km/h)	2 (1,8 - 2,4 km/h)	2 (2 - 2,8 km/h)
τροχοί αεροθαλάμου	6" με τακούνι	6" με τακούνι	8" με τακούνι
βάρος	56 kg	56 kg	58 kg

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΩΝ ΤΥΜΠΑΝΟΥ



VARI® Από το 1969
CZECH MADE

1 Agatha DS-521Z

1599 €

Αυτοκινούμενο μηχάνημα κοπής χόρτου μιας ταχύτητας (2.0 km/h), με τύμπανο. Με κινητήρα Vari XP200, απόδοση 1300m²/h, πλάτος εργασίας 58,5cm, ύψος κοπής 4cm, 4 αναδιπλούμενες λεπίδες στον δίσκο, ρυθμιζόμενες χειρολαβές, μέγιστη κλίση εργασίας 20°. Βάρος 61kg.



2 BDR-720 ADELA Pro

2949 €

- / Κινητήρας: HONDA GCV200
- / Απόδοση: 3198 m²/h
- / Ταχύτητες: 4 + R (1,88 - 2,76 - 3,29 - 4,57 km/h, R 2,58 km/h)
- / Δίσκος κοπής πλάτους 70 cm με 4 λεπίδες και δισκόφρενο ασφαλείας 5 s
- / Νέο εργονομικό τιμόνι με ρύθμιση ύψους και πλευρικής γωνίας και αντικραδαμική απόσβεση
- / Νέος εργονομικός σχεδιασμός για μεγάλη ευελιξία σε οπωρώνες και περιορισμένους χώρους
- / Μεγάλοι τροχοί, χαμηλό κέντρο βάρους
- / Εξαιρετική ευελιξία σε οπωρώνες ή άλλες περιορισμένες συνθήκες
- / Βάρος μηχανήματος: 81 kg



ΜΟΝΟΑΞΟΝΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ-ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ



3 RAPTOR HYDRO

2969 €

*χωρίς αξεσουάρ

Είναι ένα πολυλειτουργικό μονοαξονικό τρακτέρ το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί όλο το χρόνο χάρη σε ένα ευρύ φάσμα παρελκομένων. Είναι εργονομικά σχεδιασμένο και προσαρμόζεται σε κάθε περίπτωση. Είναι εξοπλισμένο με υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων με αυτόματο κλείδωμα διαφορικού, με φυγοκεντρικό συμπλέκτη και φρένο NORAM-VARI, πρόσθετο δοχείο καυσίμου 4,5lit με ένδειξη.

Κινητήρας: 4χρονος, Kohler Command Pro, 224cc
Ρύθμιση χειρολαβής: Ύψος και διεύθυνση
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων: TUFF TORQ K-46ED υδροστατικό
Ταχύτητες: 0-8km/h εμπροσθεν, 0-1,5km/h όπισθεν
Βάρος: 71kg

769 €

4 ANV-200

ΤΡΕΙΛΕΡ ΜΕ
ΚΑΘΙΣΜΑ
200kg



5 RMS-600 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ
MULCHER, 60cm

1169 €



6 RBS-700D ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ
ΤΥΜΠΑΝΟΥ,
70cm

1199 €



7 RKV-1000 ΣΚΟΥΠΑ,
100cm

2255 €



8 RSR-1000 ΜΑΧΑΙΡΙ
ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ,
100cm

877 €



9 ROP-115 ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ
ΧΟΡΤΟΥ,
115cm

1999 €



10 AV650 ΚΑΘΙΣΜΑ
ΕΛΚΟΜΕΝΟ
ΜΕ
ΠΟΔΟΦΡΕΝΟ

375 €



VARI®

Από το 1969
CZECH MADE



1 F-590 Hurricane PRO 3269 €

Καταστροφέας αγριόχορτων της Vari με κινητήρα KOHLER Command Pro CV224, 224cc, χωρητικότητα ρεζερβουάρ 1,4 lit, ρύθμιση ύψους και γωνίας χειρολαβών, ταχύτητες 4 έμπροσθεν (1,5 - 3,7 km/h) και 1 όπισθεν (2,1 km/h), ρύθμιση ύψους κοπής 15 θέσεων 4,5 - 9 cm, πλάτος εργασίας 60 cm, πλάτο κοπής από ανοξείδωτο χάλυβα, ιμάντες Optibelt, λειπίδα Gator, εργασία σε κλίση έως 20°, αυτόματος αναστολέας διαφορικού, απόδοση 2111 m²/h, βάρος 80 kg.

AV650 ΚΑΘΙΣΜΑ
ΕΛΚΟΜΕΝΟ
375 € ΜΕ ΠΟΔΟΦΕΝΟ

2 F-700 Hurricane Hydro 5699 €

Καταστροφέας αγριόχορτων της Vari με κινητήρα HONDA GXV390, 389cc / 13HP, υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων, χωρητικότητα ρεζερβουάρ 2,1 lit, ρύθμιση ύψους και γωνίας χειρολαβής, ταχύτητα έμπροσθεν (0 - 8 km/h) και όπισθεν (0 - 1,5 km/h), ρύθμιση ύψους κοπής 6 θέσεων 6 - 11 cm, εργασία σε κλίση έως 30°, πλάτος εργασίας 70 cm, απόδοση 5600 m²/h, βάρος 135 kg.

3 F-580E Hurricane 2149 €

Καταστροφέας αγριόχορτων μπαταρίας 56V της Vari με κινητήρα EGO PU2700, πλάτος εργασίας 58 cm, ρύθμιση ύψους κοπής 15 θέσεων 5 - 10 cm, ταχύτητες 2 έμπροσθεν (1,8 - 2,4 km/h), ρύθμιση ύψους χειρολαβής, δουλεύει με 2 μπαταρίες 56V (7,5Ah ή 10Ah ή 12Ah) και οι χρόνοι εργασίας αντίστοιχα είναι 20, 30, 40 min, βάρος 57 Kg.



Τύπος	Περιγραφή	Σημείωση	Τιμή
BA4200T	Μπαταρία EGO 56V 7,5Ah		669 €
BA5600T	Μπαταρία EGO 56V 10Ah		899 €
BA6720T	Μπαταρία EGO 56V 12Ah		1079 €
CH2100E	Φορτιστής 210W (για μπαταρίες έως 10Ah)	7,5Ah=145min, 10Ah=190min	109 €
CH7000E	Φορτιστής 700W	7,5Ah=45min, 10Ah=60min, 12Ah=75min	259 €

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΩΝ ΜΕ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΦΥΡΙΑ



RUSTIC
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ



MADE in ITALY



1 RUSTIC 6 FT6HX2

3399 €

Καταστροφέας αγριόχορτων με σφυριά

Ταχύτητες: 2 έμπροσθεν + 1 όπισθεν

Κινητήρας: GX200 Honda

Τροχοί: τρακτερωτοί 13X500-6

Πλάτος εργασίας 60cm – 32 σφυριά τύπου «Υ»

Ρυθμιζόμενο ύψος κοπής 2-8cm.

Βάρος: 120kg

2 RUSTIC 8 FT8HX3

5669 €

Καταστροφέας αγριόχορτων με σφυριά τύπου Υ

Κινητήρα: HONDA GX270, 270cc / 8,4HP

Ταχύτητες: 2+1R, Πλάτος εργασίας: 75 cm,

Ρυθμιζόμενο ύψος κοπής: 2 - 8 cm,

Διαθέτει: 40 σφυριά, Τρακτερωτοί τροχοί: 16x6.50-8,

Βάρος: 185 kg.



DAKR



3α Panter FD3 ECO + MC100

*με κινητήρα Loncin/352cc/11HP

5499 €

3β Panter FD3 ECO + MC100

*με κινητήρα B&S/344cc/13,2HP

5760 €

4 Panter FD5 + MC100

με κινητήρα B&S 4145/500cc/15,5HP

9999 €

Επαγγελματικό πολυμηχάνημα – καταστροφέας με σφυριά. Δέχεται μεγάλο αριθμό παρελκομένων. Ταχύτητα έμπροσθεν 0-8 km/h και όπισθεν 0-4 km/h Μέγιστη απόδοση με το MC100 8.000 m²/h. Ύψος κοπής 3 - 12 cm. Τρακτερωτοί τροχοί μεγάλης διαμέτρου 480 mm. Βάρος χωρίς αξεσουάρ 108 kg. Βάρος με το MC100 197kg.

*τιμή μηχανήματος με τον καταστροφέα σφυριών MC100 (100cm).

Τρακτέρ πολυμηχάνημα που δέχεται μεγάλο αριθμό παρελκομένων. Μετάδοση υδροστατική με σύστημα ψύξης του κιβωτίου και ταχύτητες έμπροσθεν και όπισθεν 0 - 10 km/h. Μέγεθος τροχών 5.00x10 πίσω και 4.00x8 εμπρός. Εργασία σε κλίση έως 20°. Πλάτος κοπής 100 cm και ύψος κοπής 3-12 cm (με τον καταστροφέα MC100). Συνολικό βάρος 339 kg.

* τιμή μηχανημάτων με τον καταστροφέα MC100 (100cm).

Παρελκόμενα για FD-2, FD-3 και FD-5



*Διατίθενται και πολλά άλλα παρελκόμενα για τα FD-2, FD-3 και FD-5

Τιμές σε κόκκινο πηλαιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ, σε πράσινο 13% ΦΠΑ, σε μπλε χωρίς ΦΠΑ και Κ.Σ. Κατόπιν Συνεννόησης

ΝΕΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΟΥ VILLAGER



ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΜΕ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΦΥΡΙΑ FLAIL MOWER VILLAGER GRASS SHREDDER M65

1199 €

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κυβισμός: 270 cm³
Ισχύς κινητήρα: 5.8 kW / 8HP
Καύσιμο: Βενζίνη
Σύστημα μετάδοσης: Με ιμάντα (belt drive)
Ταχύτητες: 2 + 1 R
Πλάτος εργασίας: 650 mm
Αριθμός λεπίδων: 36
Διάμετρος λεπίδας: 280 mm
Υλικό κοπτικών σωμάτων: Ατσάλι μαγγανίου
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 1680 x 650 x 780 mm
Βάρος: 103 kg

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Villager Grass Shredder M65 είναι ένας ισχυρός και αξιόπιστος καταστροφέας, σχεδιασμένος για αποτελεσματική συντήρηση χώρων με υπερβολικά ανεπτυγμένη βλάστηση ή ξυλώδη βλάστηση.

Με ρυθμιζόμενη χειρολαβή και στιβαρή κατασκευή και τα προστατευμένα κινούμενα μέρη αυξάνουν την ασφάλεια, ενώ η εύκολη πρόσβαση στα βασικά σημεία συντήρησης μειώνει τον χρόνο και το κόστος φροντίδας του μηχανήματος.



ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ VILLAGER RC 53

3199 €

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύστημα κίνησης: Υβριδικό (Βενζίνη + ηλεκτρικό)
Τύπος κίνησης: Ερπυστριοφόρο
Τύπος μαχαιρίου: Περιστρεφόμενο μαχαίρι
Πλάτος κοπής: 530 mm
Ισχύς κινητήρα: (Βενζίνης) 4.5 kW / 6 HP
Ισχύς ηλεκτροκινητήρα: 600 W
Μπαταρία: 24 V (με φορτιστή)
Ύψος κοπής: 30 – 120 mm
Ταχύτητα κίνησης: 2,9 Km/h
Τηλεχειρισμός / Εμβέλεια: 2.4 GHz / έως 200 m
Τροφοδοσία χειριστήριου: 5V / 1A
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 841 x 898 x 618 mm
Βάρος: 170 kg

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Villager RC 53 είναι ένα προηγμένο τηλεκατευθυνόμενο καταστροφέας, σχεδιασμένος για γρήγορη, αποδοτική και ασφαλή κοπή χόρτου ακόμη και στα πιο δύσκολα εδάφη. Συνδυάζει βενζινοκινητήρα με ηλεκτρική κίνηση υβριδικό σύστημα.

Η ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΧΕΣΗ ΤΙΜΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ



Τα χλοοκοπτικά τρακτέρ που τα εισάγουμε για 25 χρόνια στην Ελλάδα και έχουν γράψει ιστορία λόγω της αξιοπιστίας. Κατασκευάζονται στο εργοστάσιο της Seco στην Τσεχία με έτος ίδρυσης το 1888, η οποία είναι και κατασκευαστής βασικών τμημάτων γνωστών εταιρειών αυτοκινήτων. Τα χλοοκοπτικά τρακτέρ έχουν στιβαρό αυτόματο κιβώτιο, ενισχυμένο σασί και σύστημα διεύθυνσης. Είναι τα μόνα στην κατηγορία τους που έχουν μεγάλη αναρροφητική ισχύ και το μόνο με σύστημα αρθρωτού πλαισίου για την προστασία του πλάτου.



ΚΑΤ. 016

1 Challenge MJ 102 4349€

Κινητήρας βενζίνης Loncin LC2P76F 21HP/635cc, πλάτος κοπής 102 cm, ύψος κοπής 25 - 80 mm, χωρητικότητα κάδου 300 lit, διαφορικό Hydro Gear T3A, εμπρόσθιοι τροχοί 15x6.00-6 και οπίσθιοι 18x8.50-8, βάρος 254 kg.

2 Starjet UJ 102 5169€

Κινητήρας βενζίνης B&S Intek 7220EXi 22HP/656cc, πλάτος κοπής 102 cm, ύψος κοπής 25 - 80 mm, χωρητικότητα κάδου 320 lit, διαφορικό Hydro Gear T3A, εμπρόσθιοι τροχοί 16x6.50-8 και οπίσθιοι 20x10.00-8, βάρος 271 kg.

3 Starjet Exclusive UJ 122 6399€

Κινητήρας βενζίνης B&S Commercial 26HP/726cc, πλάτος κοπής 122 cm, ύψος κοπής 25 - 80 mm, χωρητικότητα κάδου 380 lit, διαφορικό Tuff Torq K62, εμπρόσθιοι τροχοί 16x6.50-8 και οπίσθιοι 20x10.00-8, βάρος 295 kg.



NEO

4 Starjet Exclusive UJ 102 4x4 7149€

Κινητήρας βενζίνης B&S Vanguard 627cc, τετρακίνητο, πλάτος κοπής 102 cm, ύψος κοπής 25 - 80 mm, χωρητικότητα κάδου 380 lit, διαφορικό Tuff Torq K62, εμπρόσθιοι τροχοί 16x6.50-8 και οπίσθιοι 20x10.00-8, βάρος 332 kg.

5 Municipal MP122D 23280€

Κινητήρας diesel Kubota D902 25HP/898cc, πλάτος κοπής 122 cm, ύψος κοπής 15 - 130 mm, χωρητικότητα κάδου 600 lit με υδραυλική ανύψωση και άδεια σε ύψος 199 cm, υδρoκινητήρες σε κάθε έναν από τους πίσω τροχούς, εμπρόσθιοι τροχοί 18x6,5 6PLY και οπίσθιοι 23x10,5 4PLY, βάρος 680 kg.

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ



7 VT73 1699€

Αεριστήρας εμπρόσθιος πλάτους 73cm με 28 λεπίδες αερισμού, βάθος εργασίας 0-3cm, απόδοση 1500m²/h. Βάρος 47kg.

8 ZK120 1539€

Εμπρόσθια σκούπα με πλάτος εργασίας 120cm



9 BS105 1539€

Εμπρόσθιο πλάτο καταστροφέα με δύο τύμπανα για Starjet UJ και για Goliath με πλάτος εργασίας 105cm



10 S4963 1339€

Πλάτο καταστροφέα για κοπή αγριόχορτων με πλάτος 110cm και ύψος κοπής 40-100mm.



11 Σταντ ανύψωσης 2121 165€

Σταντ ανύψωσης για συντήρηση στο πλάτο κοπής



12 PP2 429€

Βάση μεταφοράς εμπορευμάτων μέγιστου φορτίου 40kg, τοποθετείται στην θέση του κάδου





ETESIA



38 ΧΡΟΝΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ



Η Etesia είναι μια καινοτόμα Γαλλική εταιρία που είναι σημείο αναφοράς καινοτομίας και ποιότητας για όλη την ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Ιδρύθηκε το 1989, ασχολείται με την κοπή χλοοτάπητα και αγριόχορτου. Έχει έδρα το Wissembourg της Αλσατίας στα Γαλλοελβετικά σύνορα. Είναι η πρώτη εταιρεία που απομάκρυνε το διαφορικό από την θέση ανάμεσα στους πίσω τροχούς ώστε να μην εμποδίζει την προώθηση χόρτου στον κάδο συλλογής.

ΚΑΤ. 012



HYDRO 124 DL

*Κ.Σ.

Χλοοκοπτικό τρακτέρ με αερόψυκτο 3κύλινδρο πετρελαιοκινητήρα Lombardini 25HP, με υδροστατική μετάδοση και αναστολέα διαφορικού, ταχύτητα έμπροσθεν 16km/h και όπισθεν 14km/h, πλάτος κοπής 124cm, max απόδοση 19840m²/h, ύψος κοπής 44-140mm, χωρητικότητα κάδου 600lit με υδραυλική ανύψωση και άδειασμα σε ύψος έως 1,80m, βάρος 815Kg.



BUFFALO124 HVHP

*Κ.Σ.

Χλοοκοπτικό τρακτέρ με αερόψυκτο 2κύλινδρο βενζινοκινητήρα B&S Vanguard 23HP, με υδραυλική μετάδοση, ταχύτητα έμπροσθεν 12km/h και όπισθεν 12km/h, πλάτος κοπής 124cm, max απόδοση 15000m²/h, ύψος κοπής 44-102mm, χωρητικότητα κάδου 600lit με υδραυλική ανύψωση και άδειασμα σε ύψος έως 1,80m, βάρος 648Kg.



BUFFALO 100 BVHP

*Κ.Σ.

Χλοοκοπτικό τρακτέρ με αερόψυκτο 3κύλινδρο πετρελαιοκινητήρα Perkins 20,5HP, με υδραυλική μετάδοση, ταχύτητα έμπροσθεν 12km/h και όπισθεν 12km/h, πλάτος κοπής 100cm, max απόδοση 12000m²/h, ύψος κοπής 44-102mm, χωρητικότητα κάδου 600lit με υδραυλική ανύψωση και άδειασμα σε ύψος έως 1,80m, βάρος 683Kg.

**METESIA****38 ΧΡΟΝΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ**

HYDRO 100 III ΜΚΕΗΗ **14188** €

Χλοοκοπτικό τρακτέρ με αερόψυκτο 2κύλινδρο βενζινοκινητήρα Kawasaki 18HP, με υδροστατική μετάδοση και αναστολέα διαφορικού, ταχύτητα έμπροσθεν 12km/h και όπισθεν 10km/h, πλάτος κοπής 100cm, max απόδοση 12000m²/h, ύψος κοπής 44-102mm, χωρητικότητα κάδου 500lit με υδραυλικό άδειασμα, Βάρος 445Kg.



HYDRO 100 K124 **15208** €

Χλοοκοπτικό τρακτέρ με αερόψυκτο 2κύλινδρο βενζινοκινητήρα Kawasaki 18HP, με υδροστατική μετάδοση και αναστολέα διαφορικού, ταχύτητα έμπροσθεν 12km/h και όπισθεν 10km/h, πλάτος κοπής 124cm, max απόδοση 14500m²/h, ύψος κοπής 39-97mm, χωρητικότητα κάδου 500lit με υδραυλικό άδειασμα, Βάρος 475Kg.



ΒΑΗΙΑ 2 ΜΗΗΕ 2 **5798** €

Χλοοκοπτικό τρακτέρ με αερόψυκτο 2κύλινδρο βενζινοκινητήρα Honda 13HP, με υδροστατική μετάδοση, ταχύτητα έμπροσθεν 9km/h και όπισθεν 8km/h, πλάτος κοπής 80cm, max απόδοση 7200m²/h, ύψος κοπής 44-102mm, χωρητικότητα κάδου 240lit, Βάρος 230Kg.



ΒΑΗΙΑ ELECTRIC M2E **10149** €

Ηλεκτρικό χλοοκοπτικό τρακτέρ μπαταρίας μόλυβδου, με μηχανική μετάδοση, ταχύτητα έμπροσθεν 8km/h και όπισθεν 8km/h, πλάτος κοπής 80cm, max απόδοση 4000m²/h, ρύθμιση ύψους κοπής 5 θέσεων, χωρητικότητα κάδου 240lit, Βάρος 330Kg.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1 PL-9

299 €



Ελκόμενος επισπορέας - αεριστήρας. Πλάτος εργασίας 95 cm, τροχοί 178 mm, χωρητικότητα σποροδοχείου 44,5 lt, 9 σετ αιχμών αερισμού και βάρος 18 kg.

2 SM75 + FX815TG

3299 €



Σύνθετο μηχάνημα που αποτελείται από την σπαρτική SM75 της Ιταλικής R2 και το σκαπτικό της Δανέζικης Texas. Διαθέτει κινητήρα 4χρονο 212 cc, τρακτερωτό τροχοί αεροθαλάμου, χωρητικότητα σποροδοχείου 37 lit με ρύθμιση ποσότητας σπόρου, πλάτος εργασίας 75 cm, διαθέτει μεταλλικό κύλινδρο με ρομβοειδές πλέγμα. Συνολικό βάρος μηχανήματος 130 kg.

ΚΑΤ. 017



*Κ.Σ.

3 SEMBDNER RS 50H II

3344 €

Σπαρτική - διαμορφωτής χειροδηγούμενη, πλάτος εργασίας 50 cm, βάρος από 60 -120 Kg, σποροδοχείο 40 lt, δυο δοχεία για βάρη και δυο δοχεία για τοποθέτηση αντίβαρων. Με εμπρόσθιο κύλινδρο ψιλοχωματισμού και οπίσθιο άξονα με οπές για θάψιμο σπόρου και διαμόρφωση τελικής επιφάνειας.

4 JO BEAU S 22

3899 €

Επισπορέας για όλους τους σπόρους γκαζόν. Κινητήρας 4-χρονος Honda GX160, πλάτος εργασίας 56cm, max βάθος εργασίας 25 mm, μαχαίρια 30τμχ/3mm, χωρητικότητα σποροδοχείου 13,60 lit. Βάρος 73kg.

5 SEMBDNER VR60B

€

Αεριστήρας χλοοτάπητα βαρέως τύπου αυτοκινούμενος με κίνηση στον εμπρόσθιο άξονα, πλάτος εργασίας 60 cm, βάθος τομών 2,5 cm, κινητήρας Honda 9HP, τροχοί με αεροθάλαμο 260x85 mm, απόδοση 2.000 m²/h, βάρος 110 kg.



6 JO BEAU H530

5449 €

Αεριστήρας επαγγελματικός αυτοκινούμενος τύπου καρτιέρας με κινητήρα Honda 3,2HP / GX120, πλάτος εργασίας 48,2cm, βάθος εργασίας 76mm, άξονας 30 καρφιών, ελεύθερο σύστημα τροχού, αφαιρούμενα πλευρικά βάρη. Βάρος 130kg.

7 JO BEAU TA10

3300 €

Αεριστήρας καρτιέρας ελκόμενος επαγγελματικός από τρακτέρ ελάχιστης ιπποδύναμης 16HP. Πλάτος εργασίας 914mm, βάθος εργασίας έως 76mm και βάρος 75kg. Διαθέτει δυο ανεξάρτητους ρότορες 32 καρφιών πάχους 13mm. Η κίνηση μεταδίδεται μέσω ιμάντα. Διαθέτει επίσης 5 πηλαστικά δοχεία των 24,6 λίτρων για επιπρόσθετο βάρος.

8 TV920

*Κ.Σ.

€

Ελκόμενος αεριστήρας χλοοτάπητα με κινητήρα 9HP Honda GX270, πλάτος εργασίας 90cm, απόδοση έως 4000m²/h. Διαθέτει τροχούς αεροθαλάμου με ρουλεμάν, άξονα ληπίδων με 3 σετ ρουλεμάν, ρυθμιζόμενο βάθος εργασίας, φρένο μαχαιριών και ολισθαίνοντα συμπλέκτη ασφαλείας. Βάρος 106kg.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ



1 1161N 509 €

Γραμμοχαράκτης προπιέσεως χειροκίνητος με δοχείο 10 lit, τριών ελαστικών τροχών. Διάμετρος τροχού 26 cm. Δυνατότητα ρύθμισης πλάτους γραμμής.



2 1163ECO 835 €

Γραμμοχαράκτης ηλεκτροκίνητος τριών τροχών με αντλία 12 bar, παροχής 18 lit/min και ρυθμιστή πίεσης. Δοχείο χωρητικότητας 20 lit. Διάμετρος τροχού 26 cm. Δυνατότητα ρύθμισης πλάτους γραμμής.

3 MM40 549 €

Γραμμοχαράκτης δύο τροχών με δοχείο 7lit και πλάτος γραμμής 10cm.



4 Ελκόμενος κύλινδρος κηποτεχνίας

A PL 92 569 €

Πλάτος εργασίας: 91,5 cm, Διάμετρος: 35,56 cm, Βάρος (γεμάτος): Έως 127 kg, Υλικό: Ατσάλινος κύλινδρος και πλαίσιο, Σύνδεση: Τυπικός σύνδεσμος με πείρο. Πλήρωση: με νερό ή άμμο

B PL 122 *Κ.Σ. €

Πλάτος εργασίας: 122 cm, Διάμετρος: 35,56 cm, Βάρος (γεμάτος): Έως 172,4 kg, Υλικό: Ατσάλινος κύλινδρος και πλαίσιο, Σύνδεση: Τυπικός σύνδεσμος με πείρο. Πλήρωση: με νερό ή άμμο



5 RG60 149 €

Κύλινδρος κηποτεχνικός με ράβδο καθαρισμού και πλάτος 60cm, δυνατότητα πλήρωσης με άμμο ή νερό. Βάρος 21kg. Βάρος με νερό 94kg, βάρος με άμμο 123kg.

6 BDry 1459 €

Κύλινδρος συλλογής νερού για γήπεδα χειροδηγούμενος με πλάτος εργασίας 65cm, απόδοση 60lit/min, συνοδική χωρητικότητα 200lit, βάρος χωρίς νερό 20kg.



*ιδανικός κύλινδρος για αφαίρεση νερού από αγωνιστικούς χώρους μετά από έντονη βροχή.



7 RDM 639 €

Ελκόμενη σβάρνα καουτσούκ με πλάτος εργασίας 1500 mm και βάρος 30 kg. Κατάλληλη για όλες τις αθλητικές επιφάνειες, για διάστρωση υλικών όπως χαλαζίας, καουτσούκ κ.α., κατασκευασμένο από χυτευμένο καουτσούκ με γαλβανισμένη ράβδο ρυμούλκησης.

8 Ελκόμενη Σβάρνα TEXAS TE 152 129 €

Μεταλλική ελκόμενη σβάρνα, κατάλληλη για την προετοιμασία του εδάφους και τη φροντίδα φυσικού χλοοτάπητα. Διαστάσεις: 152 cm x 122 cm.



ΑΤΟΞΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΓΗΠΕΔΑ



9 1162NEW 129 €

Ιταλικό χρώμα διαγράμμισης λευκό 23 Kg - 19 Lt . Σχέση ανάμειξης χρώμα προς νερό 1:3, 1:4.



10 700 Green 159 €

Χρώμα πράσινο για βαφή φυσικού χλοοτάπητα (για όλη την επιφάνεια) σε δοχείο 14 kg με ανάμιξη 1/5 έως 1/10. Ποσότητα 10-30 kg ανά στρέμμα.



11 1180 10 €

Σηματοδούρα γηπέδου λευκή για να μην χάνεται η σήμανση, σε συσκευασία 25 τεμαχίων.

* ΠΡΟΣΟΧΗ! Η χρήση μη κατάλληλων χρωμάτων όπως πλαστικού καταστρέφει το γκάζιν, φράζει το ακροφύσιο του γραμμοχαράκτη και είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο.

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ (ΓΙΑ ΑΜΜΟ ΚΑΙ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ)



1 MASTER TOPDRESSER S75 1449€

Ωθούμενος γερμανικός διανομέας άμμου για πολύ ποιοτική εργασία. Χωρητικότητα : 75 lt . Πλάτος εργασίας: 50 cm. Μέγιστο συνιστώμενο πάχος κόκκων: 2mm. Διαθέτει μεταφορική ταινία στη βάση του. Βάρος μηχανήματος: 52 κιλά.



2 KRR70 G WIZARD *Κ.Σ. €

Αμμοδιανομέας Τσεχίας χειροδηγούμενος χωρητικότητας 180lit, βάρος μέχρι 200kg, με πλάτος εργασίας 70cm, συνολικό πλάτος 70cm, τροχοί διαμέτρου 40cm. Βάρος μηχανήματος 40kg



3 PL 80 339€

Διανομέας με χωρητικότητα 80 lt με δοχείο υλικού από σκληρό πλαστικό. Ελαστικά 14". Κατάλληλος για σπορά γκαζόν. Δέχεται τύρφη, λίπασμα, κτλ... Πλάτος εργασίας 100 cm - Βάρος 19 κιλά



4 PL RED 160 999€

Φυγοκεντρικός διανομέας Αμερικής με χωρητικότητα 158 lt και ελαστικά 14 1/2" κατάλληλος για άμμο, λίπασμα και αλάτι. Διαθέτει δοκό έλξης με σφαιρικό σύνδεσμο 50mm. Βάρος 68 κιλά



5 PL 500 2899€

Επαγγελματικός Ευρωπαϊκός στιβαρός διανομέας άμμου με πλάτος εργασίας 1m και με χωρητικότητα 500 kgr, Διαθέτει αναδευτήρα υλικού. Φέρει δοκό έλξης με σφαιρικό σύνδεσμο. Ελαστικά 4,00-8". Βάρος 120 κιλά.



6 ECO 250 (Ecolawn) *Κ.Σ. €

Αυτοκινούμενος επαγγελματικός αμμοδιανομέας (Καναδά). Χωρητικότητα 326 L. Ταχύτητα έως 8 km/h. Απόδοση 15,3 m³/h. Κινητήρας Honda GX 160 5,5 HP. Διαθέτει μεταφορική ταινία δαπέδου και άξονα ανάδευσης. Μέγιστο πάχος κόκκων υλικού 6,35 mm. Διαστάσεις: 1981x864x1016 mm. Βάρος 152,4 kg.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

Η χρήση ειδικών μηχανημάτων για την συντήρηση του συνθετικού χλοοτάπητα είναι απαραίτητη για την διάρκεια ζωής του.



1 ESS-1600 319 €

Ηλεκτρικό μηχανήμα (230V/1600W) με κυλινδρική βούρτσα και παρελκόμενα εξαρτήματα (3 σε 1). Διαθέτει κάδο συλλογής χωρητικότητας 45 L. Πλάτος εργασίας: 38 cm Βάρος: 36 kg



2 TS-600 399 €

Ηλεκτρική κυλινδρική βούρτσα (230V/ 1500W). Ανορθώνει αποτελεσματικά την ίνα του χλοοτάπητα. Περιστρέφεται προς τα εμπρός με σταθερή ταχύτητα. Πλάτος εργασίας: 60 cm Βάρος: 17 kg



3 SECO STARJET ZK 120 *Κ.Σ. €

Επαγγελματικό σύνολο τρακτέρ και σκούπας για συντήρηση αθλα και εγκαταστάσεις συνθετικού χλοοτάπητα. Ιπποδύναμη τρακτερ 19Hp, πλάτος εργασίας 120cm. Αυτόματη υδροστατική μετάδοση. το τρακτερ είναι καταλληλο για έλξη μηχανημάτων συντήρησης συνθετικού χλοοτάπητα. Εύκολη προσθήκη και αφαίρεση σκούπας.

ΚΑΤ. Κ.Σ.

“Σκούπες συνθετικού χλοοτάπητα υπάρχουν επίσης στην σελίδα 24 και είναι τα μηχανήματα Handy Sweep 710TG, Smart Sweep 1000 και Combi 800TG+σκούπα.”



3 Υγμο TDB150 ΓΑΛΛΙΑΣ *Κ.Σ. €

Σύνθετο μηχανήμα ανανέωσης συνθετικού χλοοτάπητα ελκόμενο έχει τρεις συνθετικές σκούπες και μία τέταρτη μεταλλικών ελασμάτων για πολλαπλή εργασία, τέσσερις τροχούς και εμπρόσθια ρύθμιση ύψους εργασίας. Πλάτος εργασίας 1,5m, μήκος 1,20m, απόδοση 7.500m²/h. Βάρος 80kg. **διατίθεται και με πλάτος εργασίας 3m.*



4 Bellon mit BM 10 1190 €

Ιταλική σκούπα. Ελκόμενη τριγωνική συνθετικού χλοοτάπητα με πλάτος εργασίας 180 cm. Αποτελείται από τρεις σκούπες διατεταγμένες σε τριγωνική μορφή. Δέχεται κιτ τροχών για ευκολότερη μεταφορά και κιτ έλξης για κοτσαδόρο τύπου μπίζλιας.



6 Ελκόμενη Σκούπα ASR2 1699 €

Σχεδιασμένη για έλξη από τρακτέρ (13 HP min) για τη συντήρηση συνθετικού χλοοτάπητα. Φέρει δύο σειρές ελατρωτών ελασμάτων και μία βούρτσα συνθετικής ίνας που διαμορφώνει την τελική επιφάνεια. Κατά την εργασία, οι μπάρες με τα ελασματα μπορούν να ανυψωθούν, ώστε να λειτουργεί μόνο η οπίσθια σκούπα. Πλάτος: 122 cm - Βάρος: 30 kg



7 Επαγγελματική Σκούπα HSTS98 *Κ.Σ. €

Επαγγελματική σκούπα κατάλληλη για συνθετικό χλοοτάπητα, τερτάν και άλλους αθλητικούς χώρους. Ο κάδος διαθέτει ειδικό πλέγμα που επιτρέπει την επανατοποθέτηση της χαλαζιακής άμμου ή του καουτσούκ στην επιφάνεια, ενώ ταυτόχρονα συγκρατεί τα απορρίμματα. Δεν απαιτείται δυναμοδότης - Ρ.Τ.Ο. Πλάτος μηχανήματος: 135 cm - Πλάτος εργασίας: 91,5 cm - Χωρητικότητα κάδου: 270 L - Βάρος: 79 kg

ΡΑΜΠΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΡΑΜΠΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ max (mm)	ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ ΚΑΘΕ ΡΑΜΠΑΣ	ΤΙΜΗ
PD2090CV	ΡΑΜΠΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΥΡΤΗ	650	900 kgr	26 cm	200 cm	7,10 Kg	325 €
PD2590CV	ΡΑΜΠΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΥΡΤΗ	790	900 kgr	26 cm	250 cm	8,90 Kg	387 €
PD2260PG	ΡΑΜΠΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΠΑΣΤΗ	750	600 kgr	28 cm	115-225 cm	7,70 Kg	275 €
PD2240	ΡΑΜΠΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΠΑΣΤΗ	750	400 kgr	28 cm	115-225 cm	7,00 Kg	239 €

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΡΑΜΠΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



STARTING AT 7,0 kg

7,0 kg

Δίνουν λύσεις σε όλα τα προβλήματα φόρτωσης και μεταφοράς μηχανημάτων.

Μεγάλης αντοχής με αυστηρές προδιαγραφές για την ασφάλεια και το βάρος φόρτωσης από 400kg - 44tn. Τεράστια γκάμα σε μονές, διπλές και αναδιπλούμενες για όλα τα κηποτεχνικά μηχανήματα, τρακτέρ, χωματουργικά κ.α.

Πως να υπολογίσετε το απαιτούμενο μήκος ράμπας



H = Ύψος Φόρτωσης (σε μέτρα)
A = Κλίση (προτεινόμενη 30%)
L = Μήκος Ράμπας (σε μέτρα)

Μήκος Ράμπας = $\frac{\text{Ύψος Φόρτωσης} \times 100}{\text{Κλίση (30%)}}$

ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΡΑΜΠΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Κωδικός	Μήκος (cm)	Μεταξόνιο mm-Μέγιστο φορτίο kg			mm 1.250-kg	Πλάτος (cm)	Τιμή για ζευγάρι
		Βάρος (kg/τεμ)	mm 750-kg	mm 1.000-kg			
AS.50X20	200	12	1.650	2.000	2.100	30	479 €
AS.50X25	250	14,5	1.025	1.250	1.550	30	579 €
AS.50X30	300	17,5	850	950	1.100	30	699 €
AS.150X30	300	46	6.780	8.190	8.190	46	1555 €
AS.150X35	350	48,5	5.600	6.580	7.100	46	1639 €
AS.150X40	400	55	4.440	5.020	5.800	46	1859 €
AS.150X45	450	60,5	3.700	4.100	4.600	46	2045 €
AS.190X35	350	67,5	9.800	11.450	12.300	56,2	2319 €
AS.190X40	400	75	9.300	10.600	12.150	56,2	2579 €
AS.190X45	450	83	7.050	7.900	8.950	56,2	ΚΣ
AS.190X50	500	90	6.100	6.500	7.100	56,2	ΚΣ
ASCH120/20/60	200	61,5	44.000	44.000	44.000	60	ΚΣ
ASCH120/25/60	250	78	30.000	33.350	33.350	60	ΚΣ
ASCH120/30/60	300	94,5	22.500	27.000	27.000	60	ΚΣ
ASCH120/35/60	350	111	17.500	20.500	20.500	60	ΚΣ
ASCH120/40/60	400	127	14.500	16.500	19.000	60	ΚΣ
ASCH120/45/60	450	143,5	12.500	14.000	15.500	60	ΚΣ

Τιμές σε κόκκινο πηλαιο συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ, σε πράσινο 13% ΦΠΑ, σε μπλε χωρίς ΦΠΑ και Κ.Σ. Κατόπιν Συνεννόησης

ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ



Διαφορετικές εκδόσεις:

A) Πλάστικός κάδος 180 lit. - A1 / Περιέχει δεξαμενή 85 lit.

B) Μεταλλικός κάδος χωρητικότητας 250 lit. - B

Γ) Ξύλινη βάση μεταφοράς (0,95 x 0,32 x 0,95) - Γ

ETESIA

1 ETESIA DONKY

*Κ.Σ.

€

ΥΠΕΡ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

Αυτοκινούμενο ηλεκτρικό καρότσι μεταφοράς 1700watt για κάθε εργασία το οποίο μεταφέρει όλων των ειδών τα αντικείμενα, άνετα, αθόρυβα και οικονομικά. Διαθέτει ταχύτητα έμπροσθεν 6km/h, όπισθεν 3km/h με ηλεκτρονικό σύστημα επιβράδυνσης της ταχύτητας, τροχούς αεροθαλάμου διαστάσεων 18X8,5X8 και 10X6,5X6.

- Χρόνος λειτουργίας περίπου 8 ώρες.
- Χρόνος πλήρης φόρτισης περίπου 5 ώρες.
- Ικανότητα μεταφοράς βάρους 280kg.



3 TP 185 B

1049 €

Αυτοκινούμενο καρότσι μεταφοράς για κάθε εργασία με κινητήρα B&S 450, ικανότητα μεταφοράς βάρους 100kg ή 85lit, ταχύτητες 1+1R, διαστάσεις 145x70x90cm. Βάρος 70kg.



2 G40 GC GREENWORKS 1239 €

Ηλεκτρικό καρότσι μεταφοράς, κίνηση έμπροσθεν και όπισθεν, ταχύτητα έμπροσθεν 4km/h και όπισθεν 2,5km/h. Χωρητικότητα 106lit, ικανότητα μεταφοράς 100kg. Βάρος 32kg. Με φορτιστή και μπαταρία 4Ah, χρόνος λειτουργίας 50 – 60 min και χρόνος φόρτισης 120 min.



4 VILLY DUMPER 400WD 4x4

1699 €

Με τετράχρονο κινητήρα 196cc, 4,1 kW, δυνατότητα μεταφοράς 400 Kg, διαστάσεις κάδου μεταφοράς: 940 x 635 x 330 cm, ύψος χειρολαβής 890 cm, κιβώτιο βαρέως τύπου, 4x4 ταχύτητες 3/1R, Βάρος: 147 Kg.

Η BRAVO είναι μία τσέικικη εταιρεία που δημιουργήθηκε πριν 23 χρόνια.

Σήμερα είναι ο βασικός προμηθευτής γνωστών αυτοκινητοβιομηχανιών και γνωστών εταιρειών οικιακών συσκευών σε όλο τον κόσμο. Κατασκευάζει ειδικά ηλεκτρολογικά - ηλεκτρικά εξαρτήματα και απασχολεί πάνω από 500 εργαζόμενους. Τα καρότσια BRAVO δεν έχουν καμία σχέση με τον ανταγωνισμό και είναι κατασκευασμένα για σκληρές συνθήκες, είναι μηχανήματα μιας ζωής και όχι μιας χρήσης. Όλα τα μοντέλα 6 - 8 ώρες λειτουργίας σε πραγματικές συνθήκες ανάλογα με το φορτίο και την κλίση του εδάφους. Ο χρόνος φόρτισης άδειας μπαταρίας είναι 3 - 4 ώρες. Προσφέρουν 2 χρόνια πραγματική εργοστασιακή εγγύηση και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.

Όλα τα καρότσια της Bravo περιλαμβάνουν μπαταρία τύπου AGM, 12V/22Ah, ειδικά σχεδιασμένη για ηλεκτρικά οχήματα με 450 κύκλους φόρτισης και φορτιστή.

1 BRAVO STANDARD CLASSIC 100lit 889 €



Ισχύς κινητήρα 250 W, κάδος μεταλλικός με επιστρωση ψευδαργύρου, χωρητικότητας 100 lit. Μέγιστη φόρτωση 150 kg, ταχύτητα έμπροσθεν 3,2 - 4,5 km/h ανάλογα την κλίση και το βάρος του φορτίου. Πάχος τροχού 10 cm (τρακτερωτός), χρόνος λειτουργίας 6-8 ώρες. Βάρος 26 kg, διαστάσεις κάδου (πλάτος x μήκος x βάθος): 56 x 88 x 30 cm.

2 BRAVO STANDARD CLASSIC 120lit 1065 €



Ισχύς κινητήρα 250 W, κάδος πλαστικός, χωρητικότητας 120 lit. Μέγιστη φόρτωση 150 kg, ταχύτητα έμπροσθεν 3,2 - 4,5 km/h ανάλογα την κλίση και το βάρος του φορτίου. Πάχος τροχού 10 cm (τρακτερωτός), χρόνος λειτουργίας 6-8 ώρες. Βάρος 26 kg.



Οπίσθιοι τροχοί 289 €

Οπίσθιοι τροχοί με φρένο για τα καρότσια Standard Classic, Extra Classic και Extra Power.

3 BRAVO EXTRA CLASSIC 100lit 1499 €



Ισχύς κινητήρα 250 W, κάδος πλαστικός, χωρητικότητας 100 lit. Περιλαμβάνει ηλεκτρικό φρένο με συνεχή επίδραση. Μέγιστη φόρτωση 150 kg, Συνεχής ρύθμιση ταχύτητας προς τα εμπρός και προς τα πίσω με ταχύτητα μεταξύ 1 - 4,5 χλμ/ώρα. Πάχος τροχού 10 cm (τρακτερωτός), χρόνος λειτουργίας 6-8 ώρες. Βάρος 26 kg, διαστάσεις κάδου (πλάτος x μήκος x βάθος) : 56 x 88 x 30 cm.

4 BRAVO EXTRA POWER 100lit 1099 €



Ισχύς κινητήρα 300 W, κάδος μεταλλικός με επιστρωση ψευδαργύρου, χωρητικότητας 100 lit. Μέγιστη φόρτωση 180 kg, ταχύτητα έμπροσθεν και όπισθεν 1 - 4,5 km/h ανάλογα την κλίση και το βάρος του φορτίου. Διαθέτει ηλεκτρικό φρένο. Πάχος τροχού 16 cm (τρακτερωτός), χρόνος λειτουργίας 6-8 ώρες. Βάρος 29 kg, διαστάσεις κάδου (πλάτος x μήκος x βάθος): 56 x 88 x 30 cm.



5 BRAVO PLUS SMALL DUMPER 200lit 2785 €

Ισχύς κινητήρα: 2 κινητήρες των 250 W, κάδος πλαστικός, χωρητικότητας 200 lit. Μέγιστη φόρτωση 220 kg, ταχύτητα έμπροσθεν 3,2 - 4,5 km/h ανάλογα την κλίση και το βάρος του φορτίου. Πάχος τροχού 16 cm (τρακτερωτός), ηλεκτρικό φρένο, χρόνος λειτουργίας 6-8 ώρες. Βάρος 70 kg, διαστάσεις 172x79x93





AT100 273 €

Αρθρωτός σωλήνας συλλογής για το AT750



2 VL 300

2759 €

Σάρωθρο αναρρόφησης για φύλλα, χόρτο και σκουπίδια σε καρότσα αυτοκινήτου ή πλατφόρμα. Διαθέτει κινητήρα KOHLER CH270 / 7HP, διάμετρο χοάνης αναρρόφησης 180 mm, μήκος σωλήνα αναρρόφησης 6 m, παροχή αέρα 44 m³/min. Βάρος 65 kg (χωρίς σωλήνα αναρρόφησης).

1 AT750

1099 €

Σάρωθρο αναρρόφησης με κινητήρα 4HP B&S, πλάτος εργασίας 75cm, κάδος συλλογής 200lit. Ύψος εργασίας σε 5 κλίμακες. Βάρος 38kg.



3 LS 5000 ESW Akku

*Κ.Σ.

€

Ηλεκτρικό αυτοκινούμενο σάρωθρο μπαταρίας με ηλεκτροκινητήρα Enermot 36V PMDC / 4HP, μπαταρία gel μολύβδου της Optima με ένδειξη κατάστασης, πλάτος εργασίας 80 cm, χωρητικότητα κάδου 240 lit με κάλυμμα για σκόνη, ρύθμιση ύψους χοάνης, διαθέτει φρένο parking, εμπρόςτροχοί 2x 180/80 mm και οπίσθιοι 2x 320/120 mm, διαθέτει ειδική φτερωτή για χαμηλό θόρυβο, δέχεται επιπλέον πλευρική βούρτσα. Βάρος 205 kg.



4 LS 5000

*Κ.Σ.

€

Αυτοκινούμενο σάρωθρο με κινητήρα Honda GX160 / 4,8HP, πλάτος εργασίας 80 cm, χωρητικότητα κάδου 240 lit, ρύθμιση ύψους χοάνης, διαθέτει φρένο parking, εμπρόςτροχοί 2x 180/50 mm και οπίσθιοι 2x 300/100 mm. Βάρος 84,6 kg.



5 VD 405 P

*Κ.Σ.

€

Σάρωθρο αναρρόφησης για φύλλα, χόρτο και σκουπίδια σε καρότσα αυτοκινήτου ή πλατφόρμα. Διαθέτει κινητήρα KOHLER CH440 / 14HP, διάμετρο χοάνης αναρρόφησης 180 mm, μήκος σωλήνα αναρρόφησης 6 m, παροχή αέρα 55 m³/min. Βάρος 130 kg (χωρίς σωλήνα αναρρόφησης).



6 Trilo T1

*Κ.Σ.

€

Αυτόνομη μονάδα αναρρόφησης υπολειμμάτων χόρτου, σκουπιδιών κ.α. η οποία τοποθετείται σε καρότσα μικρού οχήματος κατάλληλο για καθαρισμό χώρων με δυσπρόσιτα σημεία. Διαθέτει κινητήρα Honda GX340 / 10,7HP, χωρητικότητα κάδου συλλογής 1 m³, παροχή αέρα 180 m³/min, σωλήνας αναρρόφησης μήκους 5 m και διαμέτρου 200 mm. Βάρος 332 kg.

Η Laski είναι μια Τσέχικη εταιρεία που ιδρύθηκε στο Smržice Το 1992. Κατασκευάζει μόνο επαγγελματικά μηχανήματα, κυρίως κλαδοτεμαχιστές, πρεμνοφάγους, καδένες αυλακιών, σάρωθρα. Σήμερα κατέχει ιδιαίτερη θέση στην παγκόσμια αγορά με πωλήσεις σε Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία και Ν. Αφρική.

1 LS 95/CH 




Τεμαχιστής κλαδιών με κινητήρα KOHLER CH440 / 429cc / 14HP, διάμετρος κεφαλής κοπής 355 mm, διαθέτει 2 λεπίδες, μέγιστη διάμετρος κλαδιού προς τεμαχισμό 80 mm, υπόλειμμα τεμαχισμού 4 - 6 mm, απόδοση 1,6 - 2,8 m³/h, βάρος 130 kg.

2 LS 95 T 




Τεμαχιστής κλαδιών αναρτώμενος σε τρακτέρ ελάχιστης ιπποδύναμης 15HP, συνδέεται στο σύστημα 3 σημείων και σε PTO 540 rpm, διάμετρος κεφαλής κοπής 355 mm, διαθέτει 2 λεπίδες, μέγιστη διάμετρος κλαδιού προς τεμαχισμό 80 mm, υπόλειμμα τεμαχισμού 4 - 6 mm, απόδοση 1,6 - 2,8 m³/h, βάρος 150 kg.



3 LS 100 PB2 *Κ.Σ. 

Τεμαχιστής κλαδιών ελκόμενος πάνω σε τρέιλερ, κινητήρας βενζίνης Rato R740D / 739cc / 25HP με ηλεκτρική εκκίνηση, διαθέτει σύστημα NO-STRESS, διάμετρος κεφαλής κοπής 466 mm, διαθέτει 4 λεπίδες, μέγιστη διάμετρος κλαδιού προς τεμαχισμό 100 mm, υπόλειμμα τεμαχισμού 11 mm, απόδοση 3 - 8 m³/h, βάρος 645 kg.



4 LS 160 PB2 *Κ.Σ. 

Τεμαχιστής κλαδιών ελκόμενος πάνω σε τρέιλερ, κινητήρας βενζίνης Rato R740D / 739cc / 25HP με ηλεκτρική εκκίνηση, διαθέτει σύστημα NO-STRESS, διάμετρος κεφαλής κοπής 600 mm, διαθέτει 2 λεπίδες, μέγιστη διάμετρος κλαδιού προς τεμαχισμό 160 mm, υπόλειμμα τεμαχισμού 5 - 15 mm, απόδοση 12 - 16 m³/h, βάρος 750 kg.



5 LS 160 DW TRACK M *Κ.Σ. 

Αυτοκινούμενος τεμαχιστής κλαδιών με ερπύστριες, κινητήρα πετρελαίου KOHLER KDW 1404 / 1372cc / 25HP με ηλεκτρική εκκίνηση, ταχύτητα κίνησης 4 km/h, δυνατότητα περιστροφής χοάνης 2700 σε 10 θέσεις, διαθέτει σύστημα NO-STRESS, διάμετρος κεφαλής κοπής 600 mm, διαθέτει 2 λεπίδες, μέγιστη διάμετρος κλαδιού προς τεμαχισμό 160 mm, υπόλειμμα τεμαχισμού 5 - 15 mm, απόδοση 12 - 16 m³/h, βάρος 1290 kg.



6 LS 220 DWBS *Κ.Σ. 

Τεμαχιστής κλαδιών ελκόμενος πάνω σε τρέιλερ με ρυθμιζόμενη δοκό έλξης, κινητήρα πετρελαίου KOHLER KDI 1903 TCR / 1861cc / 56HP με ηλεκτρική εκκίνηση, δυνατότητα περιστροφής χοάνης 3600 σε 12 θέσεις, διαθέτει σύστημα NO-STRESS, διάμετρος κεφαλής κοπής 760 mm, διαθέτει 4 λεπίδες, μέγιστη διάμετρος κλαδιού προς τεμαχισμό 220 mm, υπόλειμμα τεμαχισμού 5 - 20 mm, απόδοση 18 - 20 m³/h, βάρος 1800 kg.


1 TR 50/6,5

*Κ.Σ.



Σκαπτική καδένα με κινητήρα Honda GX200 / 196cc / 5,8HP, βάθος εκσκαφής 15 - 45 cm, καθαρό πλάτος κοπής αλυσίδας 10 cm, πλάτος αυλακίου 10 - 16 cm, ατέρμονα κοχλία για απομάκρυνση χωμάτων, μέση ταχύτητα εργασίας 60 m/h, διαστάσεις μηχανήματος 160 x 70 x 80 cm, βάρος 135 kg. (Διατίθεται εξτρά και τρίτος τροχός εδάφους)


3 F 360 SW/14

*Κ.Σ.



Καταστροφέας βάσεων κορμών με κινητήρα KOHLER CH440 / 429cc / 14HP, διάμετρος κοπτικής κεφαλής 350 mm, αριθμός δοντιών 8, πλάτος-τομέας εργασίας 800 mm με μέγιστη προτεινόμενη διάμετρο κορμού 300 mm, μέγιστο ύψος κοπής 200 mm, μέγιστο βάθος κοπής 120 mm, απόδοση 0,28 m³/h, βάρος 145 kg.


5 F 500 HR/38

*Κ.Σ.



Καταστροφέας βάσεων κορμών αυτοκινούμενος με τηλεχειρισμό, με κινητήρα KOHLER ECH980 EFI / 999cc / 38HP με ηλεκτρική εκκίνηση, διάμετρος κοπτικής κεφαλής 510 mm, αριθμός δοντιών 18, πλάτος-τομέας εργασίας 940 mm χωρίς περιορισμό σε μέγιστη διάμετρο κορμού, μέγιστο ύψος κοπής 650 mm, μέγιστο βάθος κοπής 380 mm, απόδοση 1 m³/h, διαθέτει λεπίδα χιονιού, βάρος 775 kg.

2 TR 60/13 HC

*Κ.Σ.



Αυτοκινούμενη σκαπτική καδένα με κινητήρα Honda GX390 / 389cc / 11,7HP με ηλεκτρική εκκίνηση, υδραυλικό σύστημα κίνησης, ταχύτητα εργασίας 20 - 180 m/h, ταχύτητα μεταφοράς 2,8 km/h, μέγιστο βάθος εκσκαφής 68 cm, καθαρό πλάτος κοπής αλυσίδας 10 cm, πλάτος αυλακίου 10 - 16 cm, ατέρμονα κοχλία για απομάκρυνση χωμάτων, ρυθμιζόμενη γωνία χειρολαβών, τρίτος εμπρόσθιος τροχός για μεταφορά, διαστάσεις μηχανήματος 222 x 78,5 x 90 cm, βάρος 293 kg.


4 F 460E/27

*Κ.Σ.



Καταστροφέας βάσεων κορμών αυτοκινούμενος με κινητήρα KOHLER CH740 / 725cc / 25HP με ηλεκτρική εκκίνηση, διάμετρος κοπτικής κεφαλής 470 mm, αριθμός δοντιών 12, πλάτος-τομέας εργασίας 900 mm με μέγιστη προτεινόμενη διάμετρο κορμού 800 mm, μέγιστο ύψος κοπής 300 mm, μέγιστο βάθος κοπής 200 mm, απόδοση 0,4 m³/h, βάρος 230 kg.


6 VD 500 P


*Κ.Σ.



Σάρωθρο αναρρόφησης για φύλλα, χόρτο και σκουπίδια ελκόμενο πάνω σε τρίιλερ. Διαθέτει κινητήρα KOHLER CH740 / 725cc / 25HP, διάμετρο χοάνης αναρρόφησης 220 mm, μήκος σωλήνα αναρρόφησης 6 m. Βάρος 390 kg.



Η Jo Beau ιδρύθηκε το 1998 στο Μπριζ του Βελγίου, όπου εκεί βρίσκεται και το εργοστάσιο της. Παράγει καινοτόμα επαγγελματικά μηχανήματα πράσινου, κυρίως πρεμνοφάγους, κλαδοτεμαχιστές αεριστήρες και μηχανήματα συντήρησης χλοοτάπητα.



ΜΟΝΤΕΛΟ	1	E100	1299 €	2	M150	2373 €	3	M250	3785 €	4	M400 *	10565 €
Κινητήρας	230V/2,2kW/ 3HP		5.8HP/ Honda		13HP/B&S		20HP/Honda					
Μαχ διάμετρος κοπής	37mm		50mm		80mm		100mm					
Απόδοση	0,71 m³/h		1,4 m³/h		4,7m³/h		8,33 m³/h					
Μέγεθος chip	60-150mm		60-150mm		10-25mm		10-25mm					
Βάρος	27kg		57kg		117kg		220kg					

*υπάρχει και μοντέλο M400 με αυτοκίνηση. 11752 €

5 M500

*Κ.Σ.



Αυτοκινούμενος τεμαχιστής κλαδιών με 2κύλινδρο κινητήρα Honda G800 25HP, αποσώσιμο ρεζερβουάρ 20lit, max διάμετρο κοπής 120mm, με 2 λεπίδες στο τύμπανο και 1 σταθερή, απόδοση 8,33m³/h, μετάδοση κίνησης υδρστατική 0-3,5km/h. Βάρος 315kg.

6 M600 GORILLA

*Κ.Σ.



Αυτοκινούμενος τεμαχιστής κλαδιών με 2κύλινδρο κινητήρα B&S Vanguard 40HP, max διάμετρο κοπής 180mm, με 2 σκληρυμένες αναστρέψιμες λεπίδες και 1 λεπίδα σταθερή (αναστρέψιμη 4 φορές), απόδοση 17,65m³/h, μετάδοση κίνησης υδραυλική-ερπύστριες 0-1,5km/h. Βάρος 855kg.

7 B13-90

*Κ.Σ.



Καταστροφές βάσεων κορμών αυτοκινούμενος με κινητήρα 13HP Honda, πάχος κοπτικής κεφαλής 12mm, πλάτος-τομέας εργασίας 900mm, μέγιστο ύψος κοπής 350-400mm, μέγιστο βάθος κοπής 400mm και συνολικό βάρος 151kg. * διατίθεται ως έξτρα και ειδικό προστατευτικό κάλυμμα.

8 B24-100

*Κ.Σ.



Καταστροφές βάσεων κορμών αυτοκινούμενος με κινητήρα 24HP Honda, πάχος κοπτικής κεφαλής 12mm, πλάτος-τομέας εργασίας 1000mm, μέγιστο ύψος κοπής 350mm, μέγιστο βάθος κοπής 450mm, με υδραυλική κίνηση και συνολικό βάρος 330kg.



Rabaud

1 VEGETOR 160 M

*Κ.Σ.



Τεμαχιστής κλαδιών σε τρέιλερ με κινητήρα βενζίνης HONDA 22,1HP ή κινητήρα βενζίνης B&S 37HP ή πετρελαιοκινητήρα KOHLER 25,2HP, διάμετρο τυμπάνου 600 mm με 2 μαχαίρια και δυο σειρές από 8 σφυριά η κάθε μια, μέγιστη διάμετρος κλαδιού προς τεμαχισμό 160 mm, με σύστημα NO-STRESS τριών θέσεων Eco, Medium και Max, απόδοση 3000 - 4000 kg/h, βάρος 635 - 745 kg ανάλογα με το στάσιμο.



ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΑ ΣΧΙΣΤΙΚΑ



*Κ.Σ.



*Κ.Σ.

Μοντέλο	XYLO-SR 15 CH	XYLO-SR 19 CH
Δύναμη κοπής	15 ton	19 ton
Μέγιστο άνοιγμα	1,10 m	1,10 m
2 ταχύτητες κοπής	Ναι : Auto2speed	Ναι : Auto2speed
Μήκος σφήνας	170 mm	200 mm
Βάρος	357 kg	405 kg
Κίνηση	PTO 540 rpm	PTO 540 rpm
Δεξαμενή λαδιού	Oil flow 33 lit/min	Oil flow 33 lit/min

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ



*Κ.Σ.



*Κ.Σ.

Μοντέλο	XYLOR 1400 SK	XYLOR 2000 SK
Απαραίτητη ισχύς τρακτέρ	50 - 90 HP	
Τύπος ρότορα	Κινητά σφυριά	
Αριθμός σφυριών	14	
Πλάτος εργασίας	1400 mm	
Μέση διάμετρος θρυμματισμού	50 - 60 mm	
Κίνηση	3 μάντες	
Παροχή λαδιού	65 lit/min προτεινόμενη 150 lit/min μέγιστη	110 lit/min προτεινόμενη 240 lit/min μέγιστη
Μέγιστη πίεση λαδιού	200 bar	220 bar
Βάρος	665 kg	790 kg



6 WINDY 491 RE

*Κ.Σ.



Σάρωθρο αναρρόφησης για φύλλα, χόρτο και σκουπίδια σε καρότσα αυτοκινήτου ή πλατφόρμα. Διαθέτει κινητήρα KOHLER 14HP, διάμετρο χοάνης αναρρόφησης 200 mm, μήκος σωλήνα αναρρόφησης 5 m, τουρμπίνα αναρρόφησης διαμέτρου 490 mm, με αυτόματη υδραυλική ανύψωση για εύκολη τοποθέτηση σε καρότσα, βάρος 260 kg.

ΣΠΑΡΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΤ. 021



1 SAALET **49** €

Καινοτόμα σπαρτική μηχανή Δανίας με δυνατότητα διάνοιξης αυλακιάς και σωστής κατανομής σπόρου. Πλαστικής κατασκευής. Η μετάβαση από τον ένα τύπο σπόρου στον άλλο γίνεται γρήγορα και εύκολα. Φέρει 6 δίσκους για διάφορους σπόρους και 2 δίσκους για επιλογή απόστασης σποράς. Βάρος 0,75kg.



2 R-4 Pannon **99** €

Σπαρτική λαχανικών μονής σειράς τύπου ποδηλάτου. Διαθέτει σποροδοχείο χοάνης που συνδέεται με δονούμενη κεφαλή η οποία επιτρέπει την κίνηση των σπόρων. Η δοσομετρική κεφαλή ρυθμίζεται ανάλογα το μέγεθος του σπόρου και το βάθος σποράς είναι επίσης ρυθμιζόμενο στα 1-5cm. Βάρος 2,6kg.



3 Chapin Αμερικής 8701B **299** €

Σπαρτική λαχανικών μονής σειράς τύπου ποδηλάτου. Διαθέτει 6 δίσκους για ποικιλία σπόρων, χαλύβδινο πλαίσιο μαύρου χρώματος, σποροδοχείο από polycarbonate, μαλακές χειρολαβές. Η απόσταση σποράς (σπόρο από σπόρο) ορίζεται από τον κάθε δίσκο.

Ενδεικτικοί σπόροι για τους διαφορετικούς δίσκους

- Ν°1 μπιζέλια, φασόλια
 - Ν°2 μεσαία φασόλια,
 - Ν°3 αγγούρι, καλαμπόκι,
 - Ν°4 γλυκό καλαμπόκι,
 - Ν°5 παντζάρια, ραπανάκια,
 - Ν°6 καρότο, σπανάκια, μαρούλι, κρεμμύδι.
- Βάρος 5,2kg.

Σπαρτική μονάδα ακριβείας Pannon

Όλες οι σπαρτικές Pannon φέρουν την ίδια σπαρτική μονάδα ανεξαρτήτως μοντέλου. Η σπαρτική μονάδα φέρει 11 διαφορετικές θήκες (κούπες) και καλύπτουν τις ανάγκες από πολύ μικρούς σπόρους όπως καρότο, παπαρούνα έως πιο μεγάλους όπως φασόλι, αρακάς. Οι θήκες τοποθετούνται περιμετρικά σε δίσκο ο οποίος περιστρέφεται εντός του σποροδοχείου και έχει 24 θέσεις. Ο αριθμός από τις θήκες που θα τοποθετηθούν στον δίσκο καθορίζει την απόσταση σποράς. Η απόσταση σποράς ρυθμίζεται από 3,5 έως 84cm (8 ρυθμίσεις) και το βάθος από 0-7cm.



1 Pannon K1 295 €

Επαγγελματική σπαρτική μηχανή μονής σειράς με σύστημα διάνοιξης της αυλακιάς, κάλυψης του σπόρου και σωστής κατανομής. Η διανομή του σπόρου γίνεται με την περιστροφή των τροχών.



2 Pannon K2 439 €

Επαγγελματική σπαρτική μηχανή τύπου ποδηλάτου. Διαθέτει σύστημα διάνοιξης της αυλακιάς, κάλυψης του σπόρου καθώς και γραμμοχάρκτη. Η μετάδοση της κίνησης γίνεται διαμέσου αλυσίδας από τον πίσω τροχό.



3 Pannon K2.2 935 €

Επαγγελματική σπαρτική μηχανή δύο σειρών τύπου ποδηλάτου με σταθερή απόσταση μεταξύ των μονάδων 8-25cm. Οι πίσω τροχοί λειτουργούν και ως κύλινδρος συμπίεσης. Διαθέτει σύστημα διάνοιξης της αυλακιάς και κάλυψης του σπόρου. Η μετάδοση της κίνησης γίνεται διαμέσου αλυσίδας από τον πίσω τροχό.

4 Σύστημα σποράς pannon αναρτώμενο από τρακτέρ *Κ.Σ.



Επαγγελματικές σπαρτικές μηχανές που τοποθετούνται η μία δίπλα στην άλλη. Η μονάδα ακολουθεί το ανάγλυφο του εδάφους καθώς κινείται. Ο ιμάντας ενεργοποιεί τον δίσκο σποράς. Ο τροχός λειτουργεί και ως κύλινδρος συμπίεσης. Ελάχιστη απόσταση σειράς από σειρά 20cm.

** Προσοχή η φωτογραφία έχει 4 σπαρτικές μονάδες.*



4α BEAM 499 €

Δοκός έλξης πλάτους 150 cm για σπαρτικές μονάδες που αναρτάται στα τρία σημεία του τρακτέρ.



5 Pannon G2 285 €

Μονάδα διανομής λιπάσματος. Η μονάδα αυτή μπορεί να προστεθεί επάνω σε όλα τα μοντέλα.



6 Pannon K-1.2 579 €

Ελκόμενο ζεύγος σπαρτικών με δυνατότητα ρύθμισης της απόστασης δύο σειρών 30-70 cm



4β G2 369 €

Πλήρης σπαρτική μονάδα.



4γ Joint G-2 257 €

Βάση ανάρτησης της σπαρτικής μονάδας στη δοκό έλξης.

ΣΠΑΡΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ SEMBDNER ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

SEMBDNER
Maschinenbau Kleinmotorwalzen
Sämaschinen



1 K1

195 €

Σπαρτική από χάλυβα υψηλής ποιότητας. Διαθέτει 1 σποροδοχείο και η επιλογή σπόρου γίνεται μέσω της μετατόπισης του άξονα περιστροφής που είναι εξοπλισμένος με κοιλιότητες διαφόρων μεγεθών για ποικιλία σπόρων. Στην συσκευασία περιλαμβάνονται 2 άξονες με διαφορετικές κοιλιότητες.

Γραμμοχαράκτης σποράς για K1

55 €

Διατίθεται ως αξεσουάρ και ειδικός γραμμοχαράκτης σποράς για αποστάσεις 14-32cm.



2 K4

255 €

Σπαρτική από χάλυβα υψηλής ποιότητας. Διαθέτει 4 σποροδοχεία για ταυτόχρονη ή όχι σπορά 4άρων γραμμών, απόστασης 5cm η μία από την άλλη. Απλά επιλέγουμε το σωστό μέγεθος κοιλιότητας, ανάλογα με το μέγεθος σπόρου μας στον άξονα περιστροφής και βάζουμε τους σπορείς στα σημεία αυτά. Ιδανικό μηχανήμα για σπόρους καρότου, ραπανάκι, ρόκα, πράσιους σπόρους, λαχανικών κ.α.

4 G002-01(3)-410-0

589 €

Διανομέας για κοκκώδη λιπάσματα - φυτοφάρμακα για τις HS και GSD.



3 HS

1469 €

Σπαρτική μηχανή SEMBDNER η κορυφαία επαγγελματική χειροκίνητη σπαρτική μηχανή με σποροδοχείο, αυλακωτήρα, εμπρόσθιο και οπίσθιο τροχό, δύο διάτρητα ελάσματα πολλών οπών για χρήση σε διαφορετικούς σπόρους καθώς και μηχανισμό σήμανσης. Οι επιλογές αποστάσεων σποράς επί της γραμμής είναι: 20,30,40 και 60cm. Ιδανική για βιολογικές, θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πειραματικά τεμάχια.

5 GSD

1125 €

Σπαρτική μηχανή SEMBDNER αναρτώμενη σε τρακτέρ με μηχανισμό γρήγορης αποσύνδεσης, μονάδα φύτευσης και 2 διάτρητα ελάσματα με ενσωματωμένες οπές σπόρων. Οι επιλογές αποστάσεων σποράς επί της γραμμής είναι: 15, 22, 30 και 44cm.

6 G002

Πλαίσιο έλξης για σπαρτική μηχανή GSD με λείο προ-κύλινδρο διαμέτρου 35cm.*

G002-50-400-0: Με πλάτος 130cm. **2530 €**

G002-50-401-0: Με Πλάτος 150cm. **2839 €**

G002-50-402-0: Με Πλάτος 195cm. **3040 €**

G002-50-403-0: Με Πλάτος 230cm. **3295 €**

G002-50-406-0: Με Πλάτος 300cm. **3990 €**



1 ROPLA-1

1299 €

Φυτευτική μηχανή μονής σειράς για σκόρδο, κρεμμύδι, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αναρτώμενη σε τρακτέρ μέσω πλαισίου (αγοράζεται ξεχωριστά). Διαθέτει χοάνη 4 lit, βάθος σποράς έως 200 mm, ρύθμιση απόστασης σποράς 65 - 200 mm με συνδυασμούς ανά δύο των 6 γρναζιών που περιλαμβάνει στην συσκευή σία, βάρος 14 kg. Κατάλληλη για σκόρδο, κρεμμύδι, φασόλι, μπιζέλι, καλαμπόκι, κουκιά, κολλοκυθόσπορο. *Περιλαμβάνει επίσης 4 αλυσίδες με διαφορετική διάμετρο κυπέλλων ανάλογα το μέγεθος του σπόρου.



Επέκταση χοάνης σπαρτικής ROPLA-1

62 €



Πλαίσιο στήριξης 3 σημείων για τρακτέρ

389 €



Σύνδεσμος στήριξης σπαρτικής ROPLA-1 με το πλαίσιο στήριξης 3 σημείων

63 €

2 SPC-2

4099 €

Αυτόματη φυτευτική μηχανή 2 σειρών για σκόρδο, κρεμμύδι αλλή και πατάτα, αναρτώμενη σε mini τρακτέρ ελάχιστης ιπποδύναμης 10HP στο σύστημα 3 σημείων. Πλάτος εργασίας 450 mm, ρυθμιζόμενο βάθος σποράς 20 - 160 mm, ρυθμιζόμενη απόσταση μεταξύ σειρών 150 - 450 mm, ρυθμιζόμενη απόσταση σποράς 100 - 200 mm, χωρητικότητα σποροδοχείου 80 lit, απόδοση 1000 m²/h, με κάθισμα για 1 άτομο, βάρος 100 kg. Κατάλληλη για σκόρδο, κρεμμύδι, σαφράν, κουκιά, φασόλια, πατάτες.



Διαθέσιμες ως αξεσουάρ, 4 ακόμα αλυσίδες με διαφορετική διάμετρο κυπέλλων για ποικιλία σποράς



3 SPC-5

*Κ.Σ.

Αυτόματη φυτευτική μηχανή 5 σειρών για σκόρδο, κρεμμύδι αλλή και πατάτα, αναρτώμενη σε τρακτέρ ελάχιστης ιπποδύναμης 38HP στο σύστημα 3 σημείων. Πλάτος εργασίας 980 mm, ρυθμιζόμενο βάθος σποράς 20 - 160 mm, ρυθμιζόμενη απόσταση μεταξύ σειρών 150 - 245 mm, ρυθμιζόμενη απόσταση σποράς 100 - 200 mm, χωρητικότητα σποροδοχείου 200 lit, απόδοση 2000 m²/h, με καθίσματα για 2 άτομα, βάρος 150 kg. Κατάλληλη για σκόρδο, κρεμμύδι, σαφράν, κουκιά, φασόλια, πατάτες.

*Διαθέσιμο επίσης και σε εκδόσεις 3, 4 και 6 σειρών

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ



ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Όλα τα προϊόντα της Γερμανικής PRIMUS είναι εφοδιασμένα με ανοξείδωτες, αντικολλητικές λεπίδες και έχουν εγγύηση 5 ετών, πηην φυσιολογικής φθοράς.



1 01010

23



Ψαλίδι κλαδέματος Deluxe.

Τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας 30%, από τον μοχλό μετάδοσης ισχύος χάρη στην κασάνια που διασθέτει. Για κλαδιά έως 30mm. Εργονομικές χειρολαβές. Κατάλληλο για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες.



2 01100

33



Κλαδευτήρι με μακριές χειρολαβές Anvil Lopper. Παντοδύναμο κόψιμο για βαριά και μεγάλα κλαδιά έως 45mm. Τηλεσκοπικός βραχίονας από 68 έως 100cm. Είναι ελαφρύ, σχεδιασμένο για ξεκούραστη εργασία.



4 01105

23



Ελαφρύ κλαδευτήρι με μακριές χειρολαβές Lady Lopper. Βάρος μόνο 480gr. Μήκος λεπίδας 320mm, για κλαδιά έως 35mm




8 HAI SPEED 02010

16



Πριόνι HAI SPEED. Υψηλή ταχύτητα. Κοφτερό και πρακτικό. Δόντια ειδικής επεξεργασίας για μεγάλη διάρκεια ζωής. Γρήγορη και καθαρή τομή. Μήκος λάμας 18cm. Απόσταση δοντιού 3.8mm για ακριβείς τομές. Βάση από καουτσούκ, αντισlipθητική.



10 03050

18



Συλλέκτης για όλα τα είδη ξηρών καρπών και φρούτων με τηλεσκοπικό κοντάρι 93-140cm, πλάτος 29mm και βάρος 550gr.



11 03005

4



Θήκη από ανθεκτικό ύφασμα για κλαδευτήρια, κινητά τηλέφωνα, φακούς και άλλα εργαλεία με Velcro κούμπωμα, ταιριάζει σε κάθε ζώνη.

Castellari
κατασκευασμένα στην Ιταλία



1 Universale

24



Ψαλίδι κλαδέματος. Διαθέτει εργονομική και ανθεκτική χειρολαβή από αλουμίνιο και αντισlipθητική επίστρωση, μήκος 21cm για κλαδιά έως 25mm. Βάρος 210gr. Κατάλληλο για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες.



9 01410

54



Ψαλίδι με κοντάρι τηλεσκοπικό (01410). Ελαφρύ λόγω κατασκευής αλουμινίου, ανθεκτικό, 180° αναστρεφόμενες λεπίδες. Τηλεσκοπικό από 136cm έως 206cm, περιστρεφόμενη κεφαλή κοπής μέχρι 45°.



5 SPE 18G

10



Πριόνι. Διαθέτει εργονομική λαβή, ανθεκτική λάμα με ειδική επίστρωση, μήκος 18cm. Βάρος 170gr. Κατάλληλο για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες.



6 SME 30G

15



Πριόνι. Διαθέτει εργονομική λαβή και ρυθμιζόμενη θήκη, ανθεκτική λάμα με ειδική επίστρωση, μήκος 30cm. Βάρος 180gr. Κατάλληλο για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες.



9 Giraffa 200

69



Επαγγελματικό κλαδευτήρι μεγάλου μήκους 200cm με μηχανισμό υποβοήθησης διαμέσου ντίζας, για κλαδιά ως 25mm. Βάρος 1615gr.

ΚΟΥΡΦΑΙΑ ΕΛΑΙΟ- ΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ

κατασκευασμένα στην Ιταλία



διπλό σύστημα τροφοδοσίας



1 Vertigo 18 12V

€

Το Vertigo 18 12V είναι ένα μηχάνημα νέας γενιάς που συνδυάζει την αξιόπιστη απόδοση της σειράς Vertigo με την ευκολία της τροφοδοσίας από μπαταρία 18V. Προσφέρει βελτιωμένη εργονομία και ευελιξία, γεγονός που το καθιστά ιδανικό για εντατική εργασία ή για περιβάλλοντα χωρίς σταθερή παροχή ρεύματος.

Η ενσωματωμένη τεχνολογία του μετατρέπει την ενέργεια από 18V σε 12V, εξασφαλίζοντας σταθερή και με ακρίβεια ρυθμισμένη παροχή ισχύος. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να επωφεληθούν από τις μπαταρίες 18V, διατηρώντας παράλληλα την ποιότητα λειτουργίας που χαρακτηρίζει τη σειρά Vertigo.

τεχνικά χαρακτηριστικά

Μήκος 2,40-3,30m
Βάρος 2,8Kg
Χτυπήματα ανά λεπτό: 1150
Αυτονομία: RY01B: 85min,
RY02B: 150min
RY06B: 160h

2 Vertigo L 12V

599 €

Ελαιораβδιστικό 12V που συνδέεται σε μπαταρία αυτοκινήτου 12V/70A, διαθέτει δάχτυλα από ανθρακονήματα, τηλεσκοπικό κοντάρι κράματος αλουμινίου, καλώδιο 15m, μήκος 2,40-3,20m, βάρος 2,75Kg, 1100 χτυπήματα ανά λεπτό, αυτονομία 8h, απόδοση 90-120kg/h.



3 Vertigo L 30V

866 €

Ελαιораβδιστικό 30V που συνδέεται σε μπαταρία αυτοκινήτου 12V/70A, διαθέτει δάχτυλα από ανθρακονήματα, μετασχηματιστή τάσης από 12V σε 30V, τηλεσκοπικό κοντάρι κράματος αλουμινίου, καλώδιο 15m, μήκος 2,40-3,20m, βάρος 2,80Kg, 1100 χτυπήματα ανά λεπτό, αυτονομία 8h, απόδοση 100-160kg/h.



Villager®

Αποκλειστική αντιπροσώπευση και ολοκληρωμένη παρουσία στην Ελλάδα ενός σημαντικού ονόματος.

Η Villager® με έτος ίδρυσης το 2005 είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη ευρωπαϊκή εταιρεία με πολυετή παράδοση στην παραγωγή και διανομή εργαλείων κήπου και μηχανημάτων υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας. Καλύπτει με συνέπεια τις ανάγκες τόσο των ερασιτεχνών όσο και των επαγγελματιών.

Η φιλοσοφία της εταιρείας είναι ξεκάθαρη:

- Προσφέρει τίμιες τιμές με άριστη σχέση ποιότητας – τιμής.

Προσφέρουμε για εσάς:

- **Ολοκληρωμένη γκάμα:** Μηχανήματα κήπου, μηχανήματα κατασκευών, ηλεκτρικά εργαλεία και αναλώσιμα.
- **Ποιότητα που εκπλήσσει:** 3,1 εκατομμύρια πωλημένα μηχανήματα σε απαιτητικές αγορές, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ανατολική Ευρώπη και συνολικά 20 αντιπροσώπους σε ευρωπαϊκές χώρες κ.λ.π.
- **Άμεση υποστήριξη:** Η εταιρεία ενισχύει τις διαδικασίες **after-sales** μέσω αυτοματοποιημένων συστημάτων αποθήκευσης. Παρέχουμε πλήρη κάλυψη, ανταλλακτικών και μηχανημάτων, με άμεσες αποστολές, χάρη στις **υπερσύγχρονες αποθήκες** πολύ κοντά στην Ελλάδα (Σερβία και Σλοβενία).





4299 €

**ΤΡΑΚΤΕΡ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
CAPRICORN 38**

Μέγιστη ισχύς : 1200 W / 1350 W
Μπαταρία: Μολύβδου-οξέος (LA), 48 V, 75 Ah
Πλάτος κοπής: 98 cm (διπλή λεπίδα)
Ύψος κοπής: 30 – 100 mm (κεντρική ρύθμιση)
Ακτίνα στροφής: 41 cm
Κίνηση / Μετάδοση: Μεταβαλλόμενη
Επιφάνεια κοπής: 4500 m²
Βάρος: 230 kg



2899 €

**ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΑΚΤΕΡ
AGM LTM 86-25**

Κινητήρας / Κυβισμός: 6.8 kW / 413 cm³
Στροφές κινητήρα: 2600 rpm
Πλάτος κοπής: 860 mm
Ύψος κοπής: 30 – 90 mm (7 επίπεδα)
Ταχύτητες: 5 εμπρός, 1 όπισθεν
Δεξαμενή καυσίμου: 7,5 L
Κάδος συλλογής: 200 L
Πλευρική εκκένωση
Βάρος: 190,5 kg



1549 €

**ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΑΚΤΕΡ
VTR 650**

Κινητήρας: Loncin LC1P70
Κυβισμός : 224 cm³ / 4,8 kW
Πλάτος κοπής: 610 mm
Ύψος κοπής: 35 - 75 mm (5 επίπεδα)
Ταχύτητες: εμπρός 4 / όπισθεν: 1
Κάδος συλλογής: 150 L
Βάρος: 136 kg



1249 €

QUIX

Quix Oculus 500

Ρομποτικό χλοοκοπτικό γκαζόν

Με κάμερες χωρίς ανάγκη περιμετρικού καλωδίου

Το ρομποτικό χλοοκοπτικό Quix Oculus 500 με διόφθαλμη οπτική καθοδήγηση αντιπροσωπεύει την κορυφή της σύγχρονης τεχνολογίας φροντίδας γκαζόν, προσφέροντας απaráμιλλη ακρίβεια και αποδοτικότητα. Εξοπλισμένο με προηγμένες κάμερες διπλού φακού, δημιουργεί έναν ιδιαίτερα ακριβή τρισδιάστατο χάρτη του περιβάλλοντός του, επιτρέποντάς του να ανιχνεύει εμπόδια, να διακρίνει το γρασίδι από άλλες επιφάνειες και να πλοηγείται σε απαιτητικά εδάφη με ευκολία. Η ικανότητά του να προσαρμόζεται σε μεταβαλλόμενες συνθήκες, όπως οι μετατοπιζόμενες σκιές ή η ανάπτυξη της βλάστησης, το καθιστά ιδανική επιλογή για τη διατήρηση άψογων γκαζόν.

Συμμετρήσιμη επιφάνεια κοπής: 500 m²
Πλάτος κοπής (Deck): 18 cm
Ύψος κοπής: 25 - 60 mm
Καθοδήγηση: Οπτική
Έλεγχος: Εφαρμογή (App) και οθόνη (Display)
Συνδεσιμότητα: Wi-Fi, Bluetooth
Βάρος: 7,8 kg

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ



AGM
by Villager
Villager

84 €

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ AGM 1050

Κινητήρας: 1000 W
Πλάτος κοπής: 33 cm
Ύψος κοπής: 2,5 - 5,5 cm
Κίνηση: Ωθούμενη
Κάδος συλλογής: 35 L
Βάρος: 9 kg



89 €

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ VILLY 1220 PRIME

Κινητήρας: 1200 W
Πλάτος κοπής: 32 cm
Ύψος κοπής: 25-62 mm (3 θέσεις)
Κίνηση: Ωθούμενη
Κάδος συλλογής: 30 L
Βάρος: 9,5 kg



117 €

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ VILLY 1400 P

Κινητήρας: 1400 W
Πλάτος κοπής: 34 cm
Ύψος κοπής: 25 - 65 mm (κεντρική ρύθμιση)
Κίνηση: Ωθούμενη
Κάδος συλλογής: 35 L
Βάρος: 11 kg



139 €

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ VILLY 1600 P

Κινητήρας: 1600 W
Πλάτος κοπής: 38 cm
Ύψος κοπής: 30 - 65 mm
Κίνηση: Ωθούμενη
Κάδος συλλογής: 45 L
Βάρος: 12 kg



169 €

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ VILLY 1800 P

Κινητήρας: 1800 W
Πλάτος κοπής: 42 cm
Ύψος κοπής: 30 - 65 mm
Κίνηση: Ωθούμενη
Κάδος συλλογής: 50 L
Βάρος: 13 kg



168 €

ΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΓΚΑΖΟΝ VAS 1500 P

Κινητήρας: 1500 W
Πλάτος κοπής: 38 cm
Ύψος κοπής: -12 έως +5 mm (6 θέσεις)
Κίνηση: Ωθούμενη
Κάδος συλλογής: 50 L
Βάρος: 14,5 kg

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

AGM
by Villager
Villager



179 €

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ AGM 4024

Κινητήρας / Κυβισμός: 79,7 cm³ / 1,6 kW
Πλάτος κοπής: 39 cm
Πλαστικό πλαίσιο
Ύψος κοπής: 30-66 mm (3 θέσεις)
Κίνηση: Ωθούμενη
Κάδος συλλογής: 40 L
Τροχοί: 150 / 150 mm
Βάρος: 20,5 kg



239 €

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ AGM 4224 R

Κινητήρας / Κυβισμός: 127,1 cm³ / 2 kW
Πλάτος κοπής: 41 cm
Στιβαρό ασάθλινο πλαίσιο
Ύψος κοπής: 25-75 mm
Κίνηση: Αυτοκινούμενη
Κάδος συλλογής: 40 L
Τροχοί: 180 / 200 mm
Βάρος: 23 kg



319 €

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ AGM 5124 R

Κινητήρας / Κυβισμός: 170,1 cm³ / 3 kW
Πλάτος κοπής: 51 cm
Στιβαρό ασάθλινο πλαίσιο
Ύψος κοπής: 25-75 mm
Κίνηση: Αυτοκινούμενη
Κάδος συλλογής: 60 L
Λειτουργία mulching και πλευρικής εκκένωσης
Τροχοί: 200 / 250 mm
Βάρος: 28 kg



399 €

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ EAGLE 6111 V

Κινητήρας / Κυβισμός: 223 cm³ / 4,2 kW
Πλάτος κοπής: 530 mm
Στιβαρό ασάθλινο πλαίσιο
Ύψος κοπής: 25-75 mm
Κίνηση: Αυτοκινούμενη
Κάδος συλλογής: 65 L
Λειτουργία mulching και πλευρικής εκκένωσης
Τροχοί: 200 / 250 mm
Βάρος: 33,2 kg



575 €

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ATLAS 5111 H

Κινητήρας / Κυβισμός: Honda GCV 170x / 167 cm³ / 3,6 kW
Πλάτος κοπής: 501 mm
Στιβαρό ασάθλινο πλαίσιο
Ύψος κοπής: 25 - 75 mm (7 θέσεις)
Κίνηση: Αυτοκινούμενη
Κάδος συλλογής: 65 L
Λειτουργία mulching και πλευρικής εκκένωσης
Τροχοί: 175 / 200mm
Βάρος: 40,5 kg

489 €

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ FALCON 5111 T-ES

Κινητήρας: T 8 OHV - ηλεκτρική εκκίνηση
Κυβισμός: 173 cm³ / 3.0 kW
Πλάτος κοπής: 51 cm
Στιβαρό ασάθλινο πλαίσιο
Ύψος κοπής: 25 - 75 mm (7 θέσεις)
Κίνηση: Αυτοκινούμενη
Κάδος συλλογής: 60 L
Λειτουργία πλευρικής και οπίσθια εκκένωσης
Βάρος: 38,5 kg



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

FUSE
ELECTRIC
START



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ - TRIMMER

339 €



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ BC 2700 XCE

Κινητήρας: Δίχρονος
Κυβισμός: 46,5 cm³ / 2 kW / 2,72 hp
Πλάτος κοπής: 460 mm (με νάιλον) 255 mm (με δίσκο/λεπίδα)
Διάμετρος σωλήνα: 28 mm
Σύστημα αντιδρόνησης
Συμπεριλαμβάνεται Επαγγελματικός ιμάντας
Βάρος: 8,5 kg

159 €



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ BC 522 E

Κινητήρας: Δίχρονος
Κυβισμός: 51,7 cm³ / 1,4 kW / 1,9 hp
Πλάτος κοπής: 415 mm (με νάιλον) 255 mm (με δίσκο/λεπίδα)
Συμπεριλαμβάνεται Επαγγελματικός ιμάντας
Δοχείο καυσίμου: 1,2 L
Βάρος: 7,7 kg

129 €



AGM
by Villager
Villager

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ AGM 260 E

Κινητήρας: Δίχρονος
Κυβισμός: 25,4 cm³ / 0,7 kW / 0,95 hp
Πλάτος κοπής : 415 mm (μεινέζα) 255 mm (μαχαίρι)
Βάρος: 5,8 kg
Περιλαμβάνει: κεφαλή μεινέζας, μεταλλικό δίσκο 3 δοντιών, ιμάντα ώμου.

136 €



AGM
by Villager
Villager

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ AGM 520 E

Κινητήρας: 1E44F – δίχρονος
Κυβισμός: 51,7 cm³ / 1,4 kW / 1,9 hp
Πλάτος κοπής: 430 mm (με νάιλον) 255 mm (με δίσκο/λεπίδα)
Συμπεριλαμβάνεται: Διπλός ιμάντας πλάτης
Δοχείο καυσίμου: 1,2 L
Βάρος: 7,8 kg
Συσκευασία 2 κουτιών

63 €



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TRIMMER ET 555 ELECTRIC

Ισχύς: 550 W
Πλάτος κοπής: 270 mm
Διάμετρος μεινέζας: 1,5 mm
Βάρος: 2,8 kg

45 €

AGM
by Villager
Villager

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TRIMMER AGM ET 300

Ισχύς: 300 W
Πλάτος κοπής: 220 mm
Διάμετρος μεινέζας: 1,2 mm
Βάρος: 1,35 kg



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ



Villager®

259 €



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ VGS 5032 PE

Κινητήρας: Δίχρονος
Κυβισμός: 50,9 cm³ / 2,2 kW
Μήκος λάμας: 450 mm
Μοντέλο αλυσίδας: 95TXL072E
Ρεζερβουάρ καυσίμου: 520 ml
Δοχείο λαδιού: 250 ml
Βάρος: 5,7 kg

247 €



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ VGS 3920 PE

Κινητήρας: Δίχρονος
Κυβισμός: 38,5 cm³ / 1.6 kW
Μήκος λάμας: 350 mm
Μοντέλο αλυσίδας: 91P053X
Ρεζερβουάρ καυσίμου: 410 ml
Δοχείο λαδιού: 280 ml
Βάρος: 4,65 kg

169 €



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ VGS 260 PRIME

Κινητήρας: Δίχρονος
Κυβισμός: 25,4 cm³ / 0,9 kW
Μήκος λάμας: 300 mm
Μοντέλο αλυσίδας: Villager
Ρεζερβουάρ καυσίμου: 200 ml
Δοχείο λαδιού: 140 ml
Βάρος: 3,2 kg

165 €



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ VGS 520 PRIME

Κινητήρας: Δίχρονος
Κυβισμός: 50,1 cm³ / 2,1 kW
Μήκος λάμας: 450 mm
Μοντέλο αλυσίδας: Villager
Ρεζερβουάρ καυσίμου: 550 ml
Δοχείο λαδιού: 260 ml
Βάρος: 5,6 kg



136 €



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ AGM CS 4520

Κινητήρας: Δίχρονος
Κυβισμός: 45,8 cm³ / 1,8 kW
Μήκος λάμας: 450 mm
Μοντέλο αλυσίδας: -
Ρεζερβουάρ καυσίμου: 550 ml
Δοχείο λαδιού: 260 ml
Βάρος: 5,5 kg

89 €



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ VET 2440 V ELECTRIC

Ισχύς: 2400 W
Μήκος λάμας: 400 mm
Μοντέλο αλυσίδας: Villager 3/8-1,3 mm
Δοχείο λαδιού: 110 ml
Βάρος: 5,5 kg



1269 €

ΣΧΙΣΤΗΣ ΚΟΡΜΟΥ PLS 10 T

Κινητήρας: Villager VGR 250 H
Κυβισμός: 212 cm³/ 4,1 kW
Δύναμη σχισίματος: 10 t
Μήκος κορμού: 105 cm
Διάμετρος κορμού (μέγιστη): 410 mm
Δοχείο λαδιού: 350 mm
Βάρος: 130 kg



179 €

ΘΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΚΛΑΔΙΩΝ VC 2500

Ισχύς: 2500 W
Μέγιστη διάμετρος κοπής: 40 mm
Τύπος μαχαιριού: Περιστρεφόμενα
Κάδος συλλογής: 50 L
Βάρος: 14,1 kg



535 €

ΘΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΚΛΑΔΙΩΝ VPC 160 L

Κινητήρας: Loncin
Κυβισμός: 159 cm³ / 2,7 kW
Μέγιστη διάμετρος κοπής: 50 mm
Τύπος μαχαιριού: Τύπου H
Ρεζερβουάρ καυσίμου: 1,2 L
Δοχείο λαδιού: 0,55 L
Βάρος: 28 kg



359 €

ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ VPH 170 R

Κινητήρας: Villager VGR 170 V
Κυβισμός: 150 cm³ / 2,5 kW
Μήκος τρυπανιού: 600 mm
Διάμετρος τρυπανιού (Ø): 15 – 35 cm
Ρεζερβουάρ καυσίμου: 1200 ml
Δοχείο λαδιού: 600 ml
Βάρος: 15 kg



ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΤΜ	ΜΗΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΕΛΑΤΗΡΙΟ
Αρίδα 4"	018513	60 cm	10 cm	x
Αρίδα 6"	020242	60 cm	15 cm	
Αρίδα 8"	020243	60 cm	20 cm	
Αρίδα 10"	021962	60 cm	25 cm	
Αρίδα 12"	030193	60 cm	30 cm	
Αρίδα 14"	030194	60 cm	35 cm	
Επέκταση 12"	046614	30 cm	3 cm	x
Επέκταση 18"	046615	45 cm	3 cm	x

42 €

51 €

56 €

73 €

158 €

196 €

17 €

19 €



949 €

ΘΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΚΛΑΔΙΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΧΟΑΝΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ VPC 250 S

Κινητήρας: VGR 250 H
Κυβισμός: 212 cm³ / 4,1 kW
Μέγιστη διάμετρος κοπής: 76 mm για πλευρική χοάνη και 12 mm για τη μεγάλη χοάνη
Τύπος μαχαιριού: Περιστρεφόμενα
Ρεζερβουάρ καυσίμου: 3,6 L
Δοχείο λαδιού: 0,6 L
Βάρος: 84 kg

Στιβαρό σύστημα
τεμαχισμού
με 4 μαχαίρια
και 2 σφυριά



65 €

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΚΟΦΤΗΣ AGM AHT 450


Κινητήρας: Ηλεκτρικός 230V
Ισχύς: 450 W
Τάση: 230 V ~ 50 Hz
Μήκος λεπίδας: 520 mm
Διάμετρος κοπής: 18 mm
Τύπος λεπίδας: Αντιστρεφόμενη, διπλή
Υποδοχή λεπίδας: Πολυπροπυλένιο
Βάρος: 2,5 kg



99 €

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΚΟΦΤΗΣ VHT 715 ELECTRIC

Κινητήρας: ηλεκτρικός 230V
Ισχύς: 710 W
Μήκος λεπίδας: 700 mm
Τύπος λεπίδας: Αντίθετης κίνησης
Διάμετρος κοπής: έως 25 mm
Βάρος: 3 kg



ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ VEPS 915

Κινητήρας: ηλεκτρικός 230V
Ισχύς: 750 W
Μήκος αλυσίδας: 240 mm
Μοντέλο αλυσίδας: Villager 3/8 – 0,5 mm
Προέκταση: 190 – 285 cm
Βάρος: 3,1 kg

123 €



249 €

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ VB 5290 E

Κινητήρας: 2-χρονος
Κυβισμός: 51,7 cm³ / 1,5 kW
Μέγιστη παροχή αέρα: 14,4 m³/min
Μέγιστη έξοδος αέρα: 101 m/s
Δοχείο καυσίμου: 650 ml
Βάρος: 8,3 kg



177 €

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ VBV 230 E

Κινητήρας: 2-χρονος
Κυβισμός: 22,5 cm³ / 0,7 kW
Μέγιστη παροχή αέρα: 7,8 m³/min
Μέγιστη έξοδος αέρα: 85 m/s
Δοχείο καυσίμου: 450 ml
Χωρητικότητα σάκου: 50 L
Βάρος: 4,1 kg

499 €



ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

VPW 195

Κινητήρας: VGR 250 H
 Κυβισμός: 212 cm³
 Μέγιστη παροχή: 570 l/h (λίτρα/ώρα)
 Πίεση λειτουργίας: 186 bar
 Μέγιστη πίεση: 220 bar
 Μέγιστη θερμοκρασία νερού τροφοδοσίας: 40°C
 Μήκος σωλήνα: 10 m
 Βάρος: 29 kg

329 €



ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

VHW 155

Κινητήρας: Ηλεκτρικός επαγωγικός
 Ισχύς: 3200 W
 Μέγιστη παροχή: 540 l/h (λίτρα/ώρα)
 Πίεση λειτουργίας: 150 bar
 Μέγιστη πίεση: 225 bar
 Μέγιστη θερμοκρασία νερού τροφοδοσίας: 50°C
 Μήκος σωλήνα: 10 m
 Βάρος: 26 kg



189 €

ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

VHW 120

Κινητήρας: Ηλεκτρικός επαγωγικός
 Ισχύς: 2100 W
 Μέγιστη παροχή: 432 l/h (λίτρα/ώρα)
 Πίεση λειτουργίας: 150 bar
 Μέγιστη πίεση: 165 bar
 Μέγιστη θερμοκρασία νερού τροφοδοσίας: 50°C
 Μήκος σωλήνα: 8 m
 Βάρος: 18 kg



175 €

ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

VHW 140 PRIME

Κινητήρας: Ηλεκτρικός
 Ισχύς: 2400 W
 Μέγιστη παροχή: 480 l/h (λίτρα/ώρα)
 Πίεση λειτουργίας: 120 bar
 Μέγιστη πίεση: 180 bar
 Μήκος σωλήνα: 5 m
 Βάρος: 9 kg



69 €

ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

VHW 71 PRIME

Κινητήρας: Ηλεκτρικός
 Ισχύς: 1400 W
 Μέγιστη παροχή: 426 l/h (λίτρα/ώρα)
 Πίεση λειτουργίας: 70 bar
 Μέγιστη πίεση: 105 bar
 Μήκος σωλήνα: 3 m
 Βάρος: 5 kg

ΣΚΑΠΤΙΚΑ

299 €



ΣΚΑΠΤΙΚΟ VTB 380

Κινητήρας: RV145-S
Κυβισμός: 144 cm³ / 2,5 kW
Τύπος μετάδοσης: Μετάδοση με γρανάζια
Ταχύτητες: 1 εμπρός
Βάθος εργασίας: 25 cm
Πλάτος εργασίας: 400 mm
Σειρά μαχαιριών: 6
Διαστάσεις: 1420 × 610 × 885 mm
Βάρος: 30,3 kg

689 €



ΣΚΑΠΤΙΚΟ (ΜΟΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ) VTB 4811 VC

Κινητήρας: Villager VGR 250 H
Κυβισμός: 212 cm³ / 4.1 kW
Τύπος μετάδοσης: Μετάδοση με γρανάζια
Ταχύτητες: 2 εμπρός / 1 όπισθεν
Βάθος εργασίας: έως 30 cm
Πλάτος εργασίας: 480 mm
Σειρά μαχαιριών: 6
Βάρος: 70 kg

Villager®

439 €



ΣΚΑΠΤΙΚΟ VTB 842 PRIME

Κινητήρας: Villager
Κυβισμός: 212 cm³ / 5,2 kW
Τύπος μετάδοσης: Ιμάντας + αλυσίδα
Ταχύτητες: 2 εμπρός / 1 όπισθεν
Βάθος εργασίας: 150-300 mm
Πλάτος εργασίας: 80 cm
Σειρά μαχαιριών: 6
Βάρος: 61 kg

Περιέχουν τροχούς 4,00-8
και άξονα μαχαιριών

615 €



ΣΚΑΠΤΙΚΟ (ΜΟΝΟΑΞΟΝΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡ) VTB 843 PRIME

Κινητήρας: Villager
Κυβισμός: 212 cm³ / 5,0 kW
Τύπος μετάδοσης: Άμεση μετάδοση με γρανάζια
Ταχύτητες: 3 εμπρός / 1 όπισθεν
Βάθος εργασίας: 150 - 300 mm
Πλάτος εργασίας: 80cm
Σειρά μαχαιριών: 6
Βάρος: 68 kg



Πλατφόρμα μίας θέσης

599 €

ΑΞΕΣΟΥΑΡ - ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΣΚΑΠΤΙΚΩΝ

VTB 4811 VC



Μεταλλικοί τροχοί

49 €



Αυθακωτήρας

39 €



Μεταλλικοί τροχοί

59 €



Αυθακωτήρας

29 €



Υγί

29 €



καλλιεργητής

59 €



Εξαγωγέας πατάτας

29 €



**ΑΝΤΛΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ
WP 10 E**

Κινητήρας: 2χρονος 42.7 cm³, 1.2 kW
Παροχή: 8 m³/h
Πίεση λειτουργίας: 2 bar
Είσοδος / Έξοδος: 1" (25 mm)
Βάρος: 7 kg

113 €



**ΑΝΤΛΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ
WP 35 SE ECO**

Κινητήρας: 209 cm³, 4.3 kW
Παροχή: 36 m³/h
Πίεση λειτουργίας: 2.2 bar
Είσοδος / Έξοδος: 2" (50 mm)
Βάρος: 23,5 kg

189 €



**ΑΝΤΛΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ
WP 60 P**

Κινητήρας: 212 cm³, 4.1 kW
Παροχή: 60 m³/h
Πίεση λειτουργίας: 2,1 bar
Είσοδος / Έξοδος: 3" (75 mm)
Βάρος: 25 kg

229 €



**ΑΝΤΛΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ
HPWP 30 P**

Κινητήρας: 212 cm³, 4,1 kW
Παροχή: 30 m³/h
Πίεση λειτουργίας: 6,5 bar
Υψηλού μανομετρικού κατάλληλο για πυρόσβεση
Είσοδος / Έξοδος: 2" (50 mm)
Βάρος: 29 kg

319 €



**ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ ΠΙΕΣΤΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ**

VGP 800

Κινητήρας: 800 W
Παροχή: 3.2 m³/h
Πίεση λειτουργίας: 3 bar
Δοχείο: 19 l
Βάρος: 12 kg

144 €



**ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ ΠΙΕΣΤΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ**

VGP 1100 F

Κινητήρας: 1100 W
Παροχή: 4.2 m³/h
Πίεση λειτουργίας: 3 bar
Δοχείο: 19 l
Βάρος: 15.7 kg

169 €



**ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ ΠΙΕΣΤΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ**

VGP 1300

Κινητήρας: 1300 W
Παροχή: 5.4 m³/h
Πίεση λειτουργίας: 3 bar
Δοχείο: 19 l
Βάρος: 20.5 kg

292 €



**ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ 1"
VF 1**

15 €

ITM 030154



**ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 1"
7 ΜΕΤΡΩΝ
VSH 1**

17 €

ITM 030155



**ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ
ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
VSP 8000 C**

Ισχύς κινητήρα: 400 W
Παροχή: 8 m³/h
Είσοδος / Έξοδος: 1" (25 mm)
Βάθος αναρρόφησης: 7 m
Βάρος: 4.5 kg

43 €



**ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ
ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
VSP 10000**

Ισχύς κινητήρα: 550 W
Παροχή: 10 m³/h
Είσοδος / Έξοδος: 1" (25 mm)
Βάθος αναρρόφησης: 7 m
Βάρος: 5,2 kg

46 €



**ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ
ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
VSP 13000**

Ισχύς κινητήρα: 750 W
Παροχή: 13 m³/h
Είσοδος / Έξοδος: 1" (25 mm)
Βάθος αναρρόφησης: 8 m
Βάρος: 5,6 kg

48 €



**ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ
ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
VSP 18000 I**

Ισχύς κινητήρα: 1100 W
Παροχή: 18 m³/h
Είσοδος / Έξοδος: 1" (25 mm)
Βάθος αναρρόφησης: 8 m
Ανοξείδωτη για σκληρή χρήση
Βάρος: 14 kg

76 €

ΑΝΤΛΙΕΣ



**ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ
ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ
VSP 6000 C**

Ισχύς κινητήρα: 250 W
Παροχή: 6 m³/h
Είσοδος / Έξοδος: 1" (25 mm)
Βάθος αναρρόφησης: 7 m
Βάρος: 5 kg

40 €



**ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ
ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ
VSP 7000 C**

Ισχύς κινητήρα: 400 W
Παροχή: 7 m³/h
Είσοδος / Έξοδος: 1" (25 mm)
Βάθος αναρρόφησης: 7 m
Βάρος: 5 kg

43 €



**ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ
ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ
VSP 6500 M**

Ισχύς κινητήρα: 800 W
Παροχή: 6.5 m³/h
Είσοδος / Έξοδος: 1" (25 mm)
Βάθος αναρρόφησης: 7 m
Βάρος: 15 kg

102 €

- Ανοξείδωτο περίβλημα
- Ενσωματωμένο φίλτρο
- Αναρρόφηση από χαμηλή στάθμη



**ΑΝΤΛΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ
ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ
VDWP 4500**

Ισχύς κινητήρα: 900 W
Παροχή: 4.5 m³/h
Είσοδος / Έξοδος: 1" (25 mm)
Βάθος αναρρόφησης: 16 m
Βάρος: 13 kg

219 €



Ειδική ανθεκτικότητα
στο χλώριο της πισίνας

**ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ
ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ
VSPP 15000**

Ισχύς κινητήρα: 800 W
Παροχή: 15 m³/h
Είσοδος / Έξοδος: 2" (50 mm)
Μέγιστη θερμοκρασία: 35°C
Βάρος: 11 kg

152 €



**ΔΟΝΗΤΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ
ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ
VVP 300**

Ισχύς κινητήρα: 300 W
Παροχή: 1.4 m³/h
Είσοδος / Έξοδος: 1" (25 mm)
Βάθος αναρρόφησης: 7 m
Βάρος: 5,1 kg

59 €



**ΑΝΤΛΙΑ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ
ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ
VFP 2300**

Ισχύς κινητήρα: 58 W
Παροχή: 2.3 m³/h
Είσοδος / Έξοδος: 1/2" (12.5 mm)
Μέγιστη θερμοκρασία: 35°C
Βάρος: 2.1 kg

45 €



**ΑΝΤΛΙΑ ΚΗΠΟΥ
ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ
JGP 600**

Ισχύς κινητήρα: 600 W
Παροχή: 3 m³/h
Πίεση λειτουργίας: 3,5 bar
Είσοδος / Έξοδος: 1" (25 mm)
Βάρος: 7 kg

74 €



**ΑΝΤΛΙΑ ΚΗΠΟΥ
ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ
JGP 800**

Ισχύς κινητήρα: 800 W
Παροχή: 3.2 m³/h
Πίεση λειτουργίας: 3,8 bar
Είσοδος / Έξοδος: 1" (25 mm)
Βάρος: 7.3 kg

76 €



**ΑΝΤΛΙΑ ΚΗΠΟΥ
ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ
JGP 1000**

Ισχύς κινητήρα: 1000 W
Παροχή: 3.5 m³/h
Πίεση λειτουργίας: 4.4 bar
Είσοδος / Έξοδος: 1" (25 mm)
Βάρος: 7.8 kg

79 €



**ΑΝΤΛΙΑ ΚΗΠΟΥ
ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ
JGP 1100**

Ισχύς κινητήρα: 1100 W
Παροχή: 4.6 m³/h
Πίεση λειτουργίας: 4.5 bar
Είσοδος / Έξοδος: 1" (25 mm)
Βάρος: 7.2 kg

109 €



**ΑΝΤΛΙΑ ΚΗΠΟΥ
ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ
JGP 1300**

Ισχύς κινητήρα: 1300 W
Παροχή: 5.4 m³/h
Πίεση λειτουργίας: 4.7 bar
Είσοδος / Έξοδος: 1" (25 mm)
Βάρος: 14 kg

179 €



**ΑΝΤΛΙΑ ΚΗΠΟΥ
ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ
JGP 1500 B**

Ισχύς κινητήρα: 1500 W
Παροχή: 6.3 m³/h
Πίεση λειτουργίας: 4.8 bar
Είσοδος / Έξοδος: 1" (25 mm)
Βάρος: 16 kg

229 €

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ



155 €



ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ VAT 24 L PRIME

Ισχύς κινητήρα: 1500 W
Πίεση: 8 bar
Παροχή αέρα: 180 l/min
Χωρητικότητα δοχείου: 24 l
Βάρος: 22 kg

179 €



ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ VAT 50 L PRIME

Ισχύς κινητήρα: 1500 W
Πίεση: 8 bar
Παροχή αέρα: 180 l/min
Χωρητικότητα δοχείου: 50 l
Βάρος: 30 kg

ΣΕΤ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ VAT S3 3 ΣΕ 1



ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΕΡΑ: 1/4"

19 €

325 €



ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ VAT VE 100 D

Ισχύς κινητήρα: 2200 W
Πίεση: 8 bar
Παροχή αέρα: 316 l/min
Χωρητικότητα δοχείου: 100 l
Βάρος: 65 kg

183 €



ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΚΑΘΕΤΟΥ ΤΥΠΟΥ VAT 50 L PYLON

Ισχύς κινητήρα: 1500 W
Πίεση: 10 bar
Παροχή αέρα: 70,8 l/min
Χωρητικότητα δοχείου: 50 l
Βάρος: 24,3 kg

179 €



ΑΘΟΥΡΒΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ VAT 24 LS

Ισχύς κινητήρα: 750 W
Πίεση: 8 bar
Παροχή αέρα: 125 l/min
Χωρητικότητα δοχείου: 24 l
Βάρος: 22 kg

Τιμές σε κόκκινο πηλαιοί συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ, σε πράσινο 13% ΦΠΑ, σε μπλε χωρίς ΦΠΑ και Κ.Σ. Κατόπιν Συνεννόησης

ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ



Villager®



489 €

ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ INVERTER VGI 2400

Μέγιστη ισχύς: 2,2 kW
Ονομαστική ισχύς: 2 kW
Ρεύμα: 8,7 A
Τάση: 230 V / 12 V / 5 V
Με σταθεροποίηση τάσης
Κινητήρας: 98 cm³, 3,7 kW
Πρίζες / Έξοδοι: 230 V, 12 V, 5 V
Βάρος: 22 kg / Συσκ.: 55,5x33,5x49 cm



325 €

ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ VGP 2700 S

Μέγιστη ισχύς: 2,2 kW
Ονομαστική ισχύς: 2 kW
Ρεύμα: 9 A
Τάση: 230 V
Με σταθεροποίηση τάσης
Κινητήρας: 208 cm³, 3,7 kW
Πρίζες / Έξοδοι: 2 x 230 V
Βάρος: 39 kg / Συσκ.: 62,5x49,5x55,5 cm



349 €

ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ VGP 3300 S

Μέγιστη ισχύς: 3 kW
Ονομαστική ισχύς: 2,8 kW
Ρεύμα: 12 A
Τάση: 230 V
Με σταθεροποίηση τάσης
Κινητήρας: 208 cm³, 3,7 kW
Πρίζες / Έξοδοι: 2 x 230 V
Βάρος: 48 kg / Συσκ.: 68,5x49x49,5 cm



735 €

ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ VGP 5900 S

Μέγιστη ισχύς: 5,4 kW
Ονομαστική ισχύς: 5 kW
Ρεύμα: 22 A
Τάση: 230 V
Με σταθεροποίηση τάσης
Κινητήρας: 420 cm³, 9 kW
Πρίζες / Έξοδοι: 3 x 230 V
Βάρος: 79 kg / Συσκ.: 79x59,5x59,5 cm



835 €

ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ VGP 6700 S

Μέγιστη ισχύς: 6,5 kW
Ονομαστική ισχύς: 6 kW
Ρεύμα: 10,8 A
Τάση: 230 V / 400 V
Με σταθεροποίηση τάσης
Κινητήρας: 420 cm³, 9 kW
Πρίζες / Έξοδοι: 230 V / 400 V
ATS Ready
Βάρος: 85 kg / Συσκ.: 79x59,5x59,5 cm



859 €

ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ VGP 7900 S

Μέγιστη ισχύς: 7,8 kW
Ονομαστική ισχύς: 7,5 kW
Ρεύμα: 14 A
Τάση: 230 V / 400 V
Με σταθεροποίηση τάσης
Κινητήρας: 457 cm³, 9,6 kW
Πρίζες / Έξοδοι: 2 x 230 V / 400 V
ATS Ready
Βάρος: 94 kg / Συσκ.: 79x59,5x59,5 cm

ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ

8 €



ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ HORTUS 1.5

Χωρητικότητα δοχείου: 1,5 L
Μέγιστη θερμοκρασία: 40°C
Βάρος: 0,47 kg

9 €



ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ HORTUS 2

Χωρητικότητα δοχείου: 2 L
Μέγιστη θερμοκρασία: 40°C
Βάρος: 0,54 kg

15 €



ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ HORTUS 10

Χωρητικότητα δοχείου: 10 L
Μέγιστη πίεση: 4 bar
Μέγιστη θερμοκρασία: 55°C
Βάρος: 1,55 kg

19 €



ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ BS 1.5

Μπαταρία: Li-ion / 3,7 V / 2 Ah
Χωρητικότητα δοχείου: 1,5 L
Χρόνος λειτουργίας: 120 min
Χρόνος φόρτισης: 3 ώρες
Μέγιστη θερμοκρασία: 40°C
Βάρος: 0,45 kg

23 €



ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ HORTUS 16

Χωρητικότητα δοχείου: 16 L
Μέγιστη πίεση: 4 bar
Μέγιστη θερμοκρασία: 55°C
Βάρος: 2,8 kg

53 €



2 ΣΕ 1 ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ 1621 PRIME

Μπαταρία: Li-ion, 12 V / 12 Ah
Χωρητικότητα μπαταρίας: 8 Ah
Χωρητικότητα δοχείου: 14 L
Πίεση λειτουργίας: 1,5 - 4 bar
Χρόνος λειτουργίας: 5 - 6 ώρες
Χρόνος φόρτισης: 5 - 6 ώρες
Βάρος: 5 kg

49 €



ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ - ΣΠΑΡΤΙΚΗ VHS 10

Χωρητικότητα δοχείου: 10 L
Μέγεθος κόκκου: 3 mm - 7 mm
Εμβέλεια διασποράς: έως 7 m
Βάρος: 2 kg

336 €



ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ VS 30

Κινητήρας: Δίχρονος
Κυβισμός: 25,6 cm³ / 0,65 kW
Χωρητικότητα δοχείου: 30 L
Πίεση εργασίας: 10 - 40 bar
Εμβέλεια: 9 - 12 m
Μήκος ψεκαστήρα (ρήγχη): 35 cm
Δοχείου καυσίμου: 600 ml
Βάρος: 21 kg

149 €



ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ BS 40

Μπαταρία: Li-ion, 12 V / 12 Ah
Χωρητικότητα δοχείου: 40 L
Πίεση εργασίας: 8 bar
Χρόνος φόρτισης: 8 ώρες
Μέγιστη θερμοκρασία: 40°C
Βάρος: 15,5 kg

209 €



ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ DM 14 PE

Κινητήρας: Δίχρονος
Κυβισμός: 51,7 cm³ / 1,5 kW
Χωρητικότητα δοχείου: 14 L
Εμβέλεια: 6 - 9 m
Τύπος αντλίας: Αντλία ώθησης
Δοχείου καυσίμου: 1,5 L
Βάρος: 11 kg

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ



ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ PS 201

Λεπίδα: SK5 steel
Μέγιστη διάμετρος κοπής: 20 mm
Λαβή: Plastic
Βάρος: 290 g

9



ΨΑΛΙΔΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ LS 112

Λεπίδα: Ατσάλι 65Μn
Μέγιστη διάμετρος κοπής: 30 mm
Λαβές: Ατσάλι
Μήκος: 690 – 920 mm
Βάρος: 1950 g

20



ΨΑΛΙΔΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ LS 108

Λεπίδα: Ατσάλι 65Μn
Μέγιστη διάμετρος κοπής: 30 mm
Λαβές: Ατσάλι
Μήκος: 725 mm
Βάρος: 1550 g

18



ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ TP 118

Λεπίδα: ατσάλι 65 Μn
Διάμετρος κοπής: 12 mm
Λαβή: ατσάλινη
Βάρος: 240 g

19



ΨΑΛΙΔΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ GT 121

Λεπίδα: Ατσάλι 65Μn
Λαβή: Πλαστική
Μήκος: 200 mm
Βάρος: 200 g

13



ΔΕΤΙΚΟ ΑΜΠΕΛΙΟΥ VTM 1

Βάρος: 450 g

22



FUSE 18V



14 €

**ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
2.4 A - 18 V**

Ισχύς: 70 W
Τάση φόρτισης: 18 V
Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 ~ 50°C
Ρεύμα φόρτισης: 2.4 A
Βάρος: 600 g



36 €

**ΔΙΠΛΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
2 x 4.5 A - 18 V**

Ισχύς: 200 W
Τάση φόρτισης: 18 V
Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 ~ 50°C
Ρεύμα φόρτισης: 4.5 A
Βάρος: 800 g



24 €

**ΜΠΑΤΑΡΙΑ
2 AH - 18 V**

Τάση: 18 V
Χωρητικότητα μπαταρίας: 36 Wh
Τύπος μπαταρίας: Li-ion
Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 ~ 50°C
Βάρος: 450 g



36 €

**ΣΕΤ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
1.5 AH @ 2.4 A**



38 €

**ΜΠΑΤΑΡΙΑ
4 AH - 18 V**

Τάση: 18 V
Χωρητικότητα μπαταρίας: 72 Wh
Τύπος μπαταρίας: Li-ion
Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 ~ 50°C
Βάρος: 650 g



68 €

**ΜΠΑΤΑΡΙΑ X-CELL
6 AH - 18 V**

Τάση: 18 V
Χωρητικότητα μπαταρίας: 108 Wh
Τύπος μπαταρίας: Li-ion
Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 ~ 50°C
Βάρος: 650 g



26 €

**ΔΡΑΠΑΝΟ
VLN 3220 -
ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

Περιέχει:
VLN 3220



63 €

**ΔΡΑΠΑΝΟ
VLN 3220 2BSC**

Περιέχει:
VLN 3220
2 x μπαταρίες 1.5 Ah
Φορτιστής 2.4 A
Πλαστική βαλίτσα



94 €

**ΔΡΑΠΑΝΟ
VLN 3220 DIY BOX**

Περιέχει:
VLN 3220
2 x μπαταρίες 2 Ah
Φορτιστής 2.4 A
Σετ αξεσουάρ 74 τεμαχίων



62 €

**ΔΡΑΠΑΝΟ
VLP 5121 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

Κινητήρας: Brushless
Ταχύτητα: 450 / 1900 rpm
Ρυθμός κρούσης: 0 - 28500 ipm
Ροπή: 60 Nm
Ικανότητα τσοκ: 0.8 - 13 mm
Βάρος: 1,3 Kg



82 €

**ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ
VLP 5820 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

Κινητήρας: Brushless
Ταχύτητα: 0 - 2800 rpm
Ρυθμός κρούσης: 0 - 3500 ipm
Ροπή: 400 Nm
Υποδοχή: 1/2" τετράγωνη
Βάρος: 1Kg



88 €

**ΠΑΛΜΙΚΟ ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ
VPL 8420 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

Κινητήρας: Brushless
Ταχύτητα: 0 - 2800 rpm
Ρυθμός κρούσης: 0 - 3800 ipm
Ροπή: 180 Nm
Υποδοχή: 1/4" Hex
Βάρος: 1,3 Kg



95 €

**ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ
VPL 0420 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

Επαγγελματικό

Κινητήρας: Brushless
Ταχύτητα: 0 - 800 rpm
Ρυθμός κρούσης: 0 - 3800 ipm
Ενέργεια κρούσης: 4.5 J
Υποδοχή: SDS Plus
Βάρος: 3,8 Kg



48 €

**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
VLN 4320 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

Κινητήρας: Brushed (με ψήκτρες)
Ταχύτητα: 8000 rpm
Διάμετρος δίσκου: 115 mm
Σπείρωμα άξονα: M14
Βάρος: 1,8 Kg



105 €

**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
VLN 4320 1BCB**

Περιέχει:
VLN 4320
Μπαταρία: 4 Ah
Φορτιστή: 2.4 A



32 €

**ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ
VLN 7120 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

Κινητήρας: Brushed (με ψήκτρες)
Ταχύτητα: 11000 rpm
Πλάκα λείανσης: 135 x 135 mm
Βάρος: 840 g



34 €

**ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ
VLN 7220 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

Κινητήρας: Brushed (με ψήκτρες)
Ταχύτητα: 10000 rpm
Πλάκα λείανσης: Ø 125 mm
Βάρος: 1,1 Kg



49 €

**ΣΕΓΑ
VLN 1120 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

Κινητήρας: Brushed (με ψήκτρες)
Ταχύτητα: 0 - 2400 rpm
Μήκος διαδρομής: 25.4 mm
Γωνία κοπής: 0° - 45°
Βάρος: 1,76 Kg



49 €

**ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ
VLN 1520 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

Κινητήρας: Brushed (με ψήκτρες)
Ταχύτητα: 0 - 3000 rpm
Μήκος διαδρομής: 25.4 mm
Ικανότητα κοπής: 100 mm
Βάρος: 1,66 Kg



75 €

**ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΧΕΙΡΟΣ
VLN 1620 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

Κινητήρας: Brushed (με ψήκτρες)
Ταχύτητα: 3650 rpm
Διάμετρος δίσκου: Ø 165 mm
Ικανότητα κοπής (90°): 50 mm
Ικανότητα κοπής (45°): 35 mm
Βάρος: 2,76 Kg



139 €

**ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ
VMS 18020 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

Κινητήρας: Brushless
Ταχύτητα: 3300 rpm
Διάμετρος δίσκου: Ø 185 mm
Ρύθμιση γωνίας: 0° - 45°
Ρύθμιση λοξοτομής: 0° - 45°
Βάρος: 6.9 kg



72 €

**ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ / ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ
VAT 3520 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

Κινητήρας: Brushed (με ψήκτρες)
Χωρητικότητα γεμιστήρα: 100 τεμ.
Μήκος συνδετήρων: 15 - 25 mm
Μήκος καρφιών: 15 - 32 mm
Βάρος: 2,1 Kg

**89** €**ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ****VEM 1020 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

Κινητήρας: Brushed (με ψήκτρες)
 Ταχύτητα: 0 - 650 rpm
 Διάμετρος αναδευτήρα: Ø 100 mm
 Σπείρωμα άξονα: M14
 Βάρος: 2,5 Kg

**124** €**ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ****VEM 1220 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

Κινητήρας: Brushed (με ψήκτρες)
 Ταχύτητα: 0 - 650 / 0 - 720 rpm
 Διάμετρος αναδευτήρα: Ø 120 mm
 Σπείρωμα άξονα: M14
 Βάρος: 3 Kg

**59** €**ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ****VLN 9020 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

Κινητήρας: Brushed (με ψήκτρες)
 Ταχύτητα εξώθησης: 0.5 - 8 mm/s
 Μέγιστη δύναμη ώθησης: 2 kN
 Βάρος: 2 Kg

**79** €**ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ****VVC 1020 B ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

Κινητήρας: Brushless
 Υποπίεση: 1.8 kPa
 Ροή αέρα: 11 l/s
 Χωρητικότητα κάδου: 600 ml
 Βάρος: 3.35 kg

**129** €**ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
& ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ****FUSE SET 1**

ITM 072303

Περιέχει:
 VLN 3220
 VLN 4320
 Μπαταρίες 1,5 Ah + 3,0 Ah
 Φορτιστής 2.4 A



Περιέχει:
 Μπαταρία 2 Ah
 + Φορτιστής

149 €**ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ****VILLY 2020 E 1BCB**

Πλάτος κοπής: 33 cm
 Ύψος κοπής: 25 - 75 mm
 Κίνηση: Χειροκίνητη ώθηση
 Συνιστώμενη Επιφάνεια: 300 m²
 Χωρητικότητα κάδου: 30 l
 Βάρος: 10 kg



Περιέχει:
 2 Μπαταρίες 3 Ah
 + Φορτιστής

232 €**ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ****VILLY 3740 E 2BCB**

Πλάτος κοπής: 37 cm
 Ύψος κοπής: 25 - 75 mm
 Κίνηση: Χειροκίνητη ώθηση
 Επιφάνεια εργασίας: 400 m²
 Χωρητικότητα κάδου: 35 l
 Βάρος: 16 kg

**75** €**ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ TRIMMER****BC 2320 1BCB**

Περιέχει:
 BC 2320
 Μπαταρία 2 Ah / Φορτιστής 2.4 A
 Πλάτος κοπής: 230 mm
 Άξονας τηλεσκοπικός
 Βάρος: 3,95 kg

**27** €**ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ****VBV 2120 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

Κινητήρας: Brushed (με ψήκτρες)
 Ταχύτητα: 13000 rpm
 Μέγιστη παροχή αέρα: 15 m³/min
 Μέγιστη ταχύτητα αέρα: 58 m/s
 Βάρος: 1.3 kg

**116** €**ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ****VBT 1440 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

Κινητήρας: Brushed (με ψήκτρες)
 Λάμα: 35.5 cm, 3/8, 1.3 mm
 Αλυσίδα: 3/8, 1.3 mm, 26 δόντια
 Ταχύτητα αλυσίδας: 8.5 m/s
 Βάρος: 3.9 kg

**79** €**ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ****VBT 0520 1BCB**

Κινητήρας: Brushed (με ψήκτρες)
 Μπαταρία 2 Ah / Φορτιστής 2.4 A
 Λάμα: 15.5 cm, 1/4, 1.1 mm
 Αλυσίδα: 1/4, 1.3 mm, 16 δόντια
 Ταχύτητα αλυσίδας: 5.6 m/s
 Βάρος: 1.3 kg

**79** €**ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ****VPCS 0820 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

Κινητήρας: Brushed (με ψήκτρες)
 Τηλεσκοπική λαβή: 190 - 270 cm
 Λάμα: 20 cm, 1/4, 1.3 mm
 Αλυσίδα: 1/4, 1.3 mm, 23.5 δόντια
 Ταχύτητα αλυσίδας: 5.5 m/s
 Βάρος: 3.8 kg

ΑΞΕΣΟΥΑΡ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

17 €



ΚΕΦΑΛΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ BC 14

Διάμετρος: 109 mm
Τύπος: Ημιαπαγγελματικός
Ημιαυτόματη τροφοδοσία με χτύπημα με μεσινέζα.

13 €



ΚΕΦΑΛΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ BC 172

Διάμετρος: 130 mm
Τύπος: Ημιαπαγγελματικός
Ημιαυτόματη τροφοδοσία με χτύπημα με μεσινέζα.

22.40 €



ΚΕΦΑΛΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ BC 184

Κεφαλή μεσινέζας χορτοκοπτικού (130 mm), με σύστημα εύκολης φόρτωσης της μεσινέζας. Τοποθέτηση σε 10 δευτερόλεπτα, επαναγείμιση σε 30 δευτερόλεπτα!

19 €



ΚΕΦΑΛΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ BC 185

Κεφαλή μεσινέζας χορτοκοπτικού (109 mm), με σύστημα εύκολης φόρτωσης της μεσινέζας. Τοποθέτηση σε 10 δευτερόλεπτα, επαναγείμιση σε 30 δευτερόλεπτα!

29.10 €



ΚΕΦΑΛΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ BC 212

Επαγγελματική κεφαλή μεσινέζας, ημιαυτόματη τροφοδοσίας με χτύπημα, εύκολης φόρτωσης, με ενισχυμένο κουμπί.

ΚΑΤ. 050

11,00 €



ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ VCS 24

Διάμετρος: 255 mm,
Τύπος: Ημιαπαγγελματικός
Διάμετρος οπής: 25,4 mm

9,50 €



ΚΕΦΑΛΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ JET SPEED 2

Τύπος: Επαγγελματικός
Χρήση με Saw Duo
Μεσινέζα με πυρήνα

13 €



ΚΕΦΑΛΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ JET SPEED 4

Τύπος: Επαγγελματικός
Χρήση με Saw Duo
Μεσινέζα με πυρήνα

7 €



ΛΕΠΙΔΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ VB 8T

Διάμετρος: 255 mm
Τύπος: Ημιαπαγγελματικός
Διάμετρος οπής: 25,4 mm

9,30 €



ΛΕΠΙΔΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ VCS 40 T

Διάμετρος: 255 mm
Τύπος: Ημιαπαγγελματικός
Διάμετρος οπής 25,4 mm

9,10 €



ΛΕΠΙΔΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ VB 2T

Διάμετρος 255 mm
Τύπος: Ημιαπαγγελματικός
Διάμετρος οπής 25,4 mm
Πάχος 4 mm

12 €



ΑΤΣΑΛΙΝΗ ΛΕΠΙΔΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ VB 3T 3 MM

Λεπίδα τριών δοντιών
Πάχος 3,0 mm
Καμυήλη
Κεντρική οπή: 25,4 mm

5.40 €



ΑΤΣΑΛΙΝΗ ΛΕΠΙΔΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ VB

Για ξεχορτάρισμα και κοπή χόρτων
Διάμετρος 20 cm
Κεντρική οπή 25,4 mm

1.60 €



ΛΑΔΙ ΔΙΧΡΟΝΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 2T OIL 100 M

Ημισυνθετικό λάδι γενικής χρήσης για δίχρονα κινητήρες, με ενσωματωμένο σταθεροποιητή καυσίμου

17 €



ΛΑΔΙ ΔΙΧΡΟΝΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 2T OIL 1 L DOSER

Ημισυνθετικό λάδι γενικής χρήσης για δίχρονα κινητήρες με ενσωματωμένο σταθεροποιητή καυσίμου

7 €



ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΕΣ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ SAE 30 OIL 600 ML

Ειδικό λάδι υψηλής απόδοσης για τετράχρονους κινητήρες.

7,80 €



ΛΑΔΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ 600 ML

Ειδικό λάδι υψηλής απόδοσης για αεροσυμπιεστές

5,60 €



ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ TESTEROL 1 L

Ορυκτέλαιο αλυσίδας γενικής χρήσης με ειδικό πρόσθετο για λίπανση

15,60 €



ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ TESTEROL 3 L

Ειδικό λάδι υψηλής απόδοσης για τετράχρονους κινητήρες.

8 €



ΓΡΑΣΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 120 ML

Ειδικά ανεπτυγμένο γράσο πολλαπλών χρήσεων για μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία

24 €



ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΡΟΒΑΤΩΝ 500 ML

Ειδικά ανεπτυγμένο λάδι για ασφαλή κοπή του μαλλιού

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ	Μέγεθος	ΒΗΜΑ	ΔΟΝΤΙΑ	ΤΙΜΗ
VLCL91SC/45DL	30 cm	3/8 picco, 1,3 mm	22.5	10.60€
VLCL91SC/50DL	35 cm	3/8 picco, 1,3 mm	25	12.00€
VLCL91SC/52DL	35 cm	3/8 picco, 1,3 mm	26	12.20€
VLCL91SC/53DL	35 cm	3/8 picco, 1,3 mm	26.5	12.30€
VLCL91SC/55DL	40 cm	3/8 picco, 1,3 mm	27.5	12.80€
VLCL91SC/56DL	40 cm	3/8 picco, 1,3 mm	28	13.00€
VLCL91SC/57DL	40 cm	3/8 picco, 1,3 mm	28.5	13.20€
VLCL20FC/64DL	38 cm	325, 1,3 mm	32	16.60€
VLCL20FC/72DL	45 cm	325, 1,3 mm	36	18.60€
VLCL21FC/64DL	38 cm	325, 1,5 mm	32	16.60€
VLCL21FC/72DL	45 cm	325, 1,5 mm	36	18.60€
VLCL75FC/60DL	40 cm	3/8, 1,6 mm	30	17.50€
VLCL75FC/66DL	45 cm	3/8, 1,6 mm	33	19.00€
VLCL73FC/68DL	45 cm	3/8, 1,6 mm	34	17.60€

ΑΞΕΣΟΥΑΡ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ



ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΝΑΪΛΟΝ ΜΕΣΙΝΕΖΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
Νάιλον μεσινέζα	1.3 mm	15 m	1,00 €
Νάιλον μεσινέζα	2 mm	15 m	1,20 €
Νάιλον μεσινέζα	2,4 mm	15 m	1,60 €
Νάιλον μεσινέζα	3.0 mm	15 m	2,20 €



ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΝΑΪΛΟΝ ΜΕΣΙΝΕΖΑ (1LB)

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
Νάιλον μεσινέζα (1LB)	2,4 mm	86 m	7,80 €
Νάιλον μεσινέζα (1LB)	3 mm	55 m	7,80 €



ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΝΑΪΛΟΝ ΜΕΣΙΝΕΖΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
Νάιλον μεσινέζα	2,4 mm	15 m	2.00 €
Νάιλον μεσινέζα	2,7 mm	15 m	2.50 €
Νάιλον μεσινέζα	3 mm	15 m	3.00 €

ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΝΑΪΛΟΝ ΜΕΣΙΝΕΖΑ (1LB)

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
Νάιλον μεσινέζα	2,4 mm	78 m	7.80 €
Νάιλον μεσινέζα	2,7 mm	62 m	7.80 €
Νάιλον μεσινέζα	3 mm	50 m	7.80 €

ΝΕΑ ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
Στρογγυλή μεσινέζα	4 mm	65 m	26.50 €
Τετράγωνη μεσινέζα	4 mm	65 m	28.00 €

ΟΔΟΝΤΩΤΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑ

SAW DUO CORE

Διαμέτρου 3,0 mm
και μήκους 30 cm

4.80 €



ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑ - DUO CORE

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
Νάιλον μεσινέζα	2,4 mm	15 m	2.30 €
Νάιλον μεσινέζα	3 mm	15 m	3.20 €

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑ - DUO CORE 1LB

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
Νάιλον μεσινέζα	2,4 mm	86 m	10 €
Νάιλον μεσινέζα	3 mm	55 m	10 €



ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑ - DUO CORE

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
Νάιλον μεσινέζα	2,4 mm	15 m	2.40 €
Νάιλον μεσινέζα	3 mm	15 m	3.40 €

ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑ - DUO CORE 1LB

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
Νάιλον μεσινέζα	2,4 mm	78 m	10.00 €
Νάιλον μεσινέζα	3 mm	50 m	11.00 €



ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ VILLYTEC, ΑΘΟΥΡΒΗ ΜΕ ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ - PRO LINE

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
Στρογγυλή VillyTec	2,5 mm	50 m	11.40 €
Στρογγυλή VillyTec	3.0 mm	50 m	13.00 €



ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ VILLYTEC, ΑΘΟΥΡΒΗ ΜΕ ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ - PRO LINE

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
Στρογγυλή VillyTec	2,5 mm	15 m	2.60 €
Στρογγυλή VillyTec	3.0 mm	15 m	3.60 €

ΑΞΕΣΟΥΑΡ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ



23.20 €

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ SH 2018

Επαγγελματική εξάρτηση Villager για θαμνοκοπτική



6.80 €

ΜΟΝΟΣ ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ SH 2018

Μονός ιμάντας Villager για βενζινοκίνητο θαμνοκοπτικό με πορτοκαλί λεπτομέρειες



16.40 €

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ 086030

Προστατευτικό universal υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για σωλήνα διαμέτρου 24-32 mm.



16.40 €

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ 088257

Προστατευτικό universal υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για σωλήνα διαμέτρου 24-32 mm.



1.80 €

ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ ΛΙΜΑΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ ΞΥΛΟ

Λεία φινιρισμένη κατασκευή, από υψηλής ποιότητας υλικό, κατάλληλη για χρήση με λίμες Draper και λίμες άλλων κατασκευαστών



12.30 €

ΠΡΟΣΩΠΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ VFS 142



15 €

ΠΡΟΣΩΠΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ VFS 20



1.70 €

ΜΠΟΥΖΙ VILLAGER A942P

για αθλοσπρίνονα και θαμνοκοπτικά, συμβατό με Champion RCJ7Y και NGK BPMR6A, 19 mm



2.50 €

ΜΠΟΥΖΙ VILLAGER A961P

για κινητήρες Briggs, συμβατό με Champion J19LM και NGK B2LM, 21 mm



2.50 €

ΜΠΟΥΖΙ VILLAGER A936P

για κινητήρες Honda και MTD, συμβατό με Champion RN11YC και NGK BPR5ES, 21 mm.



2.30 €

ΜΠΟΥΖΟΚΛΕΙΔΟ

για όλους του τύπους μπουζί.



14 €

ΠΡΟΣΩΠΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ VFS 15



48.60 €

ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ VFS 19



15.00 €

ΣΕΤ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ

Σετ με 4 διαφορετικές κεφαλές, ιδανικό για τη ρύθμιση των περισσότερων δίχρονων κινητήρων με καρμπυρατέρ



17.90 €

ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

VBT 17

Προστατευτική φόρμα εργασίας σε πορτοκαλί χρώμα, με λογότυπο VILLAGER



18.80 €

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ

VWG 15

Προστατευτικά αντιολισθητικά γάντια εργασίας Μέγεθος: 9 - 10 - 11



10.40 €

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ VSG 16

Προστατευτικά γυαλιά με μαύρο σκελετό, κίτρινους φακούς και λογότυπο VILLAGER στον σκελετό.



10.40 €

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ VSG 14

Προστατευτικά γυαλιά με μαύρο σκελετό, φιμέ φακούς και λογότυπο VILLAGER στον σκελετό.



ΣΚΟΙΝΙ ΧΕΙΡΟΜΙΖΑΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
3 mm	100 m	17.80 €
3,5 mm	100 m	24.50 €
4,0 mm	100 m	28.80 €
4,5 mm	100 m	36.50 €
5,0 mm	100 m	42.30 €



ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
2,5 mm	15 m	35,00 €
3,2 mm	15 m	43,00 €



Villager®

METESIA



SECO

VARI®

JO BEAU
great in nature

SEMBDNER
Maschinenbau

LASKO

Stella
EQUIPMENT

IUSPAMA

Rabaud

DAKR

pannon

MM

BRAVO



Watch us on
You Tube



Find us on
f Facebook



Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ:

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ



Αποκλειστικά για την Ελλάδα

GardenSport

Κούτη - Κρουστάλλης

τ. 241 062 4062 - 241 067 0253

www.gardensport.gr email: info@gardensport.gr

- Όλες οι τιμές του παρόντος φυλλαδίου είναι προτεινόμενες και μη δεσμευτικές για τα καταστήματα.
- Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής τιμών, τεχνικών χαρακτηριστικών και επιπέδων εξοπλισμού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.